

NOUVEAU

III ter flūne



*Le sol hydrofuge sans plastique*

**Mon sol Dureco Floor**

Valeurs vécues

## Éditorial

**Le sol que l'on a chez soi est bien plus qu'un simple revêtement.** Il est l'endroit où vos enfants se déplacent à quatre pattes sur de longs mètres avant d'y faire leurs premiers pas. Il est le support pour y construire des tours en Lego ou y réaliser des dessins. Les invités le foulent lors de leurs nombreuses visites, sans parler des animaux de compagnie. Voilà qui rend incontestable le rôle porteur du sol dans la création d'une atmosphère agréable pour votre intérieur. Et, soit dit en passant, il est, de par sa surface, le plus grand meuble dans la pièce.

**Chez ter Hürne, nous connaissons l'importance que revêt un sol.** Car l'amour que nous avons pour le bois, ainsi que pour ses propriétés naturelles et bienfaisantes, est le fondement de notre entreprise, et cela, depuis plus de 60 ans. Nous nous sommes fait un nom sur le marché de la fabrication de sols en devenant l'un des principaux fabricants de parquets en Europe. Nous mobilisons aujourd'hui tout notre savoir-faire pour fabriquer des sols innovants qui sont en mesure de s'adapter au mieux à la vie et à ses multiples exigences, tout en respectant l'environnement.

**Un habitat sain :** notre principal engagement à votre égard. Notre portefeuille dans le registre du bois véritable et nos collections au charme naturel dans le segment des matériaux dérivés du bois et des sols design ont un dénominateur commun. Lors de la fabrication, nous ne faisons aucun compromis, que ce soit au niveau du design, du toucher, de la qualité ou encore de la fonction, et surtout pas lorsqu'il s'agit de favoriser un habitat sain. Tout au long du processus, c'est-à-dire de l'idée première jusqu'au développement et à la fabrication du produit, les composants sont destinés à avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être des habitants. Voilà pourquoi, grâce à nous, votre habitat est naturellement sain et tout simplement beau. Et sur cela, vous pouvez compter sans hésiter.

**Bernhard ter Hürne**

Président Directeur Général de ter Hürne



Restez curieux

## Notre contenu pour vous

### Philosophie du produit

Voici Dureco – à partir de la page 4

### Caractéristiques du produit

Ce qu'Dureco peut faire – à partir de la page 6

### Intelligence du produit Silent

Voici comment Dureco Silent est positionné – à partir de la page 16

### Collections Silent

Voici à quoi ressemble Dureco Silent – à partir de la page 18

### Intelligence du produit Strong

Voici comment Dureco Strong est positionné – à partir de la page 22

### Collections Strong

Voici à quoi ressemble Dureco Strong – à partir de la page 24

### Studio virtuel

Le sol ter Hürne chez vous – à partir de la page 34

### Accessoires

Pour compléter votre sol – à partir de la page 35

NATUREL ET ADAPTÉ À LA  
VIE QUOTIDIENNE

## Dureco, le héros vert du quotidien

Dureco est le revêtement de sol innovant de ter Hürne qui allie parfaitement le naturel et la fonctionnalité au quotidien. Fabriqué par nos spécialistes du bois dans le Münsterland, ce sol hydrofuge sans plastique est presque entièrement composé de bois et de matériaux organiques.

Dureco est donc synonyme de durabilité et d'un habitat sain, tout en apportant un grand confort dans la vie quotidienne grâce à ses propriétés intelligentes. Car avec Dureco, vous n'avez plus à vous soucier des défis quotidiens : que ce soit pour les soirées cuisine, les anniversaires d'enfants ou dans les foyers avec animaux domestiques, notre Dureco est d'une robustesse impressionnante, antibactérien et facile à entretenir. Malgré sa nature en bois, Dureco est également très résistant à l'eau - vous pouvez même le planifier dans la cuisine et la salle de bain. Il s'agit donc d'un engagement clair en faveur d'une culture de l'habitat durable qui s'intègre parfaitement dans tous vos espaces de vie.



### Habitat sain

Naturel et sans plastique, certifié à faible émission, assure un air ambiant non pollué, exempt de plastifiants et de chlore



### Intelligent

Système clipsable intelligent, résistance à l'eau pendant 48 h\*, robuste et de longue durée, adapté au chauffage au sol, facile d'entretien



### Design

Grande variété de décors, du bois à la pierre, des formats tendance, look naturel et surfaces mates



### Qualité et durabilité

Made in Germany, Garantie 30 ans CO2 positif



\*Testé selon la norme ISO 4760 dans le cadre du test standard NALFA





### Contrôle des faits

#### Le sol hydrofuge qui mérite vraiment son nom

48 heures de résistance à l'eau\* pour un sol en bois ?

C'est possible grâce à deux composants innovants :

- Le système d'encliquetage innovant Smart Connect Pro Aqua protège les anciens points faibles, les transitions au niveau des profils. Il empêche l'eau restant sur le sol de s'infiltrer - et ce pendant 48 heures.
- Le panneau de support, dont la composition et le traitement ont été spécialement développés, est particulièrement protégé contre le gonflement.



ÉGALEMENT IDÉAL POUR LA CUISINE ET LA SALLE DE BAIN

## Le sol sans plastique hydrofuge

Le bois et l'humidité ne font généralement pas bon ménage. Dans les pièces où l'on utilise de l'eau, on choisit donc souvent des sols en pierre ou en vinyle. Avec Dureco, vous pouvez désormais surmonter cet obstacle et planifier votre concept de sol dans toutes les pièces et donc sans discontinuité. En effet, grâce à sa structure de produit innovante, notre sol maîtrise toutes les exigences auxquelles un sol doit faire face au quotidien, que ce soit dans le salon, la salle à manger, la cuisine ou la salle de bains.

Celai a été rendu possible grâce au développement intensif de produits ter Hürne, qui a créé une résistance à l'eau impressionnante de 48 heures\* pour Dureco. Et cela ne vaut pas seulement pour les lames individuelles, mais pour l'ensemble du sol posé. Le système d'encliquetage innovant 'Smart Connect Pro Aqua' en est un élément important. Cela permet de verrouiller de manière optimale les lames au niveau des transitions du profil d'encliquetage et d'empêcher ainsi toute infiltration d'eau. De plus, le support est particulièrement résistant au gonflement grâce à un traitement spécial qui active les résines du bois. Les éclaboussures de la douche ou de la baignoire, le verre d'eau renversé en s'amusant et dont on ne s'aperçoit que plus tard ou les débordements de la gamelle du chien – aucun problème pour notre sol hydrofuge sans plastique. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de vivre avec Dureco qu'avec de nombreux autres sols à base de bois.


DURABILITÉ AVEC DURECO

## Bon pour la nature, bon pour nous

Dureco est synonyme de respect de la nature et de ses ressources. Le sol est fabriqué exclusivement à partir de matériaux naturels et ne contient aucune substance nocive. Le bois - la base de Dureco - provient exclusivement de forêts gérées durablement et certifiées. Environ 80 % des matériaux naturels que nous utilisons proviennent de forêts régionales, ce qui souligne notre fort engagement en faveur de la responsabilité locale et des courtes distances de transport.

Afin de préserver la ressource précieuse qu'est le bois, nous utilisons également des parties de l'arbre qui restaient souvent inutilisées avec des méthodes de production traditionnelles. En outre, nous utilisons en grande partie les résines naturelles contenues dans le bois pour la colle. De plus, nous avons orienté Dureco de manière circulaire et utilisons de plus en plus de bois de récupération, mais uniquement s'il a été testé au préalable quant aux substances nocives. Il peut ensuite être employé, par exemple, pour le panneau de support du sol. De plus, Dureco est positif pour le climat : le sol retient plus de CO<sub>2</sub> qu'il n'en libère lors de sa fabrication.


Ce qui est important, c'est que le mélange de bois neuf et de bois recyclé se fait bien sûr sans compromettre la qualité de Dureco. Car rien n'est plus durable qu'un sol qui offre à ses occupants de nombreuses années de plaisir. C'est pourquoi nous soulignons notre approche de la durabilité par une promesse de qualité claire : Dureco est proposé avec une garantie de 30 ans pour l'usage domestique et une garantie de 5 ans pour l'usage commercial.



Notre certification PEFC garantit que nous ne nous contentons pas de promettre la durabilité, mais que nous la mettons en œuvre dans chaque aspect de nos produits.



SINCE 1959  
MADE  
IN  
GERMANY



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UN HABITAT SAIN AVEC DURECO

## Bon pour vous et votre maison

Chez ter Hürne, nous assumons une grande responsabilité. Après tout, nos sols sont un élément essentiel pour transformer des pièces simples en véritable foyer. Tous nos produits sont donc non seulement élégants et de grande qualité, mais aussi particulièrement sains pour l'habitat. Dureco se compose principalement de bois et est certifié exempt de plastique et de substances nocives telles que les plastifiants et le chlore. Il ne se contente pas de répondre aux exigences légales en matière d'habitat sans émissions, il les dépasse largement. Et c'est exactement ce que nous souhaitons.

**Pourquoi les sols sont-ils si importants pour un habitat sain?**  
Nous passons jusqu'à 90 % de notre vie dans des pièces fermées. C'est pourquoi la qualité de l'air intérieur est un facteur déterminant pour notre bien-être et notre santé. Les papiers peints, les meubles et les sols traditionnels peuvent dégager des substances nocives, et l'isolation moderne des bâtiments ne fait qu'intensifier cet effet. En effet, ils réduisent encore considérablement l'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui fait que les substances nocives restent beaucoup plus longtemps dans notre air intérieur. Il est donc essentiel de choisir des éléments d'ameublement qui n'émettent pas d'émissions nocives si l'on veut vraiment vivre dans un habitat sain. Le sol, en particulier, avec son énorme surface, joue un rôle décisif.



adapté aux allergiques



anti-bactérien



hygiénique & facile d'entretien



sans émissions nocives



sans plastique



faible taux d'émission prouvé

# Découvrez l'intelligence de Dureco

Lorsque notre gestion de produits développe des sols, un mot figure toujours en tête de liste : Intelligent. Nos produits doivent être technologiquement intelligents, étudiés dans les moindres détails : pour que vous puissiez profiter pleinement de votre maison. Dureco offre des valeurs ajoutées en termes de fonctionnalité, de longévité, de santé de l'habitat et de durabilité qui ne manqueront pas de vous enchanter. Ces caractéristiques sont au cœur de notre développement.

**Des solutions innovantes pour vos exigences individuelles**  
Notre sol sans plastique Dureco offre deux structures de produit différentes pour répondre à vos besoins individuels. Les deux variantes convainquent par leurs propriétés exceptionnelles : non seulement elles sont résistantes à l'eau pendant 48 heures\*, mais elles sont également résistantes aux rayures et stables sur le plan dimensionnel. Les différences se trouvent dans les détails : la variante "Strong" est particulièrement robuste avec une épaisseur de douze millimètres et un effet antistatique convaincant. Notre modèle Dureco "Silent", quant à lui, présente une épaisseur de construction plus faible de sept millimètres et est même équipé d'une isolation phonique intégrée en liège.

## Intelligent et conçu pour la vie courante

Dureco offre une multitude d'autres propriétés intelligentes qui rendent la vie plus agréable, en particulier pour les personnes allergiques. Grâce à sa structure de surface particulière, les substances allergènes telles que le pollen et la poussière d'acariens n'y adhèrent pas. Le revêtement spécial de la surface empêche la croissance des bactéries, ce qui rend Dureco non seulement particulièrement hygiénique, mais aussi facile à entretenir – parfait pour le quotidien.

*"Dureco est fait pour la vie, de bout en bout. Grâce à ses fonctions intelligentes, nous garantissons la plus haute qualité, que nous soulignons encore par une garantie de 30 ans pour l'utilisation dans votre maison".*

*Laura Gehling*

Communication Manager chez ter Hürne

“



## Au point

Un sol, de nombreuses propriétés intelligentes:

- 2 versions pour les exigences individuelles
- Résistant à l'eau pendant 48 h\*
- Parfaitement adapté au chauffage par le sol
- Classe d'usage élevé 32|33 et AC5



LE DESIGN À L'ORIGINE DE DURECO

## Inspiré par la nature

Chaque sol décoratif ter Hürne renferme des décennies de connaissances sur le bois et ses propriétés. Chaque aspect, de la forme à la couleur en passant par l'effet de profondeur, est soigneusement étudié pour créer un décor qui ne se contente pas d'impressionner visuellement, mais qui offre également une véritable expérience de la nature. Notre ambition est que vous puissiez éprouver la matière naturelle du décor - qu'il s'agisse de bois ou de pierre - en passant la main sur la surface ou en marchant pieds nus. C'est pourquoi nous consacrons beaucoup de travail à nos designs : les variantes en bois ou en pierre reproduisent l'original dans les moindres détails afin de garantir une authenticité incomparable. Des différentes essences de bois aux techniques artisanales de traitement des matériaux, chaque détail est pris en compte pour obtenir un résultat de la plus haute qualité.

### Des designs qui convainquent

Dureco propose des tons de bois doux scandinaves comme le mélèze ou le chêne cérasé, ainsi que des nuances de chêne naturellement chaleureuses et des sols en pierre d'une beauté saisissante. Parfois, le décor est vif et stimulant, parfois il est calme et élégant. Au total, vous pouvez choisir votre design préféré parmi 35. Le choix entre le format classique ou le grand format Grand Edition propose également une multitude d'options pour votre intérieur.

*"Chaque variante de Dureco est soigneusement sélectionnée par notre équipe de designers. Nous vérifions par exemple l'effet des lames assemblées dans la pièce, quel bois convient à quel format, comment le veinage, les pores, le degré de brillance et le chanfrein s'harmonisent entre eux - et ne sélectionnons que les meilleurs designs au cours d'un processus intensif. C'est beaucoup de travail, mais nous savons que le résultat est génial!".*

*Julia Haveresch*  
Responsable produits chez ter Hürne

“

## Conçu intelligemment - Silent

**1 Top Layer**  
Couche de scellement de surface de résine précieuse et corindon

**2 Design Layer**  
Couche décorative design en fibres de bois

**3 Coreboard**  
Panneau de support hydrofuge en fibre de bois extrêmement comprimé

**4 SmartConnect Pro Aqua**  
Profil de raccord hydrofuge

**5 Isolation bruit d'impact en liège intégrée**

### Panneau support?

Notre structure de surface spéciale est antibactérienne, respectueuse des allergies hygiénique et facile à nettoyer.



\*\* Convient aux systèmes de chauffage par le sol à eau chaude et électriques. Pour les systèmes de chauffage électrique de surface avec technologie de réchauffement doux et unité de contrôle de la température. Si les systèmes de chauffage sont équipés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés de d'un contrôle automatique du point de rosée.

## La bonne dimension pour votre sens de l'espace



**Lame longue**  
2003 x 245 x 7 mm



**Lame large**  
1288 x 195 x 7 mm

LAME LARGE - SILENT

## Classic Edition




Chêne Bali\* | lame large



Chêne Bali\*

1101330004 | 1288x195x7 mm | lame large



Chêne Djerba\*

1101330003 | 1288x195x7 mm | lame large




Chêne Iceland\*

1101330001 | 1288x195x7 mm | lame large




Chêne Curacao\*

1101330002 | 1288x195x7 mm | lame large



Chêne Ibiza\*

1101330005 | 1288x195x7 mm | lame large



Chêne Negros\*

1101330006 | 1288x195x7 mm | lame large



LAME LONGUE - SILENT

## Grand Edition

Chêne Palau\* | lame longue



Chêne Corsica\*

1101330009 | 2003x245x7 mm | lame longue



Chêne Hawaii\*

1101330010 | 2003x245x7 mm | lame longue



Chêne Mykonos\*

1101330012 | 2003x245x7 mm | lame longue



Chêne Palau\*

1101330008 | 2003x245x7 mm | lame longue



Chêne Tonga\*

1101330011 | 2003x245x7 mm | lame longue



Chêne Vanuatu\*

1101330007 | 2003x245x7 mm | lame longue

## INTELLIGENCE DU PRODUIT

# Conçu intelligemment - Strong

**1 Top Layer**  
Couche de scellement de surface de résine précieuse et corindon

**2 Design Layer**  
Couche décorative design en fibres de bois

**3 Coreboard**  
Panneau de support hydrofuge en fibre de bois extrêmement comprimé

**4 SmartConnect Pro Aqua**  
Profil de raccord hydrofuge

**5 Backing Layer**  
Contrebalancement en cellulose de bois

### Panneau support?

Notre structure de surface spéciale est antibactérienne, respectueuse des allergies hygiénique et facile à nettoyer.


1



2

3

5



\*Testé selon la norme ISO 4760 dans le cadre du test standard NALFA

## FORMATS & VARIANTES

# La bonne dimension pour votre sens de l'espace



Chêne Bonaire\* | lame longue



Chêne Elba\* | lame large



Pierre Lamu\* | pierre naturelle

\*\* Convient aux systèmes de chauffage par le sol à eau chaude et électriques. Pour les systèmes de chauffage électrique de surface avec technologie de réchauffement doux et unité de contrôle de la température. Si les systèmes de chauffage sont équipés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés d'un contrôle automatique du point de rosée.

**Lame longue**  
2003 x 245 x 12 mm

**Lame large**  
1288 x 195 x 12 mm


**Pierre naturelle**  
638 x 330 x 12 mm



Chêne Fiji\* | lame large



**Chêne Barbados\***  
1101260050 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Elba\***  
1101260041 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Cocoa\***  
1101260049 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Fiji\***  
1101260047 | 1288x195x12 mm | lame large





**Chêne Gotland\***

1101260051 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Jamaica\***

1101260046 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Tahiti\***

1101260048 | 1288x195x12 mm | lame large




**Chêne Vadoo\***

1101260043 | 1288x195x12 mm | lame large




**Chêne Malibu\***

1101260044 | 1288x195x12 mm | lame large




**Chêne Madeira\***

1101260042 | 1288x195x12 mm | lame large




**Chêne Zanzibar\***

1101260045 | 1288x195x12 mm | lame large



**Chêne Santorini\***

1101260052 | 1288x195x12 mm | lame large



**Mélèze Bornholm\***

1101260040 | 1288x195x12 mm | lame large



LAME LONGUE - STRONG

## Grand Edition

Chêne Arousa\* | lame longue



Chêne Arousa\*

1101260036 | 2003x245x12 mm | lame longue



Chêne Bonaire\*

1101260037 | 2003x245x12 mm | lame longue



Chêne Fuerteventura\*

1101260033 | 2003x245x12 mm | lame longue



Chêne Capri\*

1101260038 | 2003x245x12 mm | lame longue



**Chêne Jersey\***

1101260034 | 2003x245x12 mm | lame longue



**Chêne Menorca\***

1101260039 | 2003x245x12 mm | lame longue



**Chêne Senja\***

1101260035 | 2003x245x12 mm | lame longue



Chêne Menorca\* | lame longue

PIERRE NATURELLE - STRONG

## Stone Edition

Pierre Lamu\* | pierre naturelle



**Pierre Boracay\***

1101260054 | 638x330x12 mm | pierre naturelle



**Pierre Lamu\***

1101260055 | 638x330x12 mm | pierre naturelle



**Pierre Phuket\***

1101260053 | 638x330x12 mm | pierre naturelle


## MON SOL VIRTUEL

# Mon studio virtuel

Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur. Maintenant et ici. Utilisez tout simplement votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel, deux options s'offriront à vous:

- 1 Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.
- 2 Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Avec votre tablette, votre ordinateur portable ou de bureau, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l'aide de notre studio virtuel. Cette option a parfois l'avantage d'être plus favorable, en raison de la taille de l'écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtuel » situé à droite de l'écran.



## ACCESSOIRES D'ORIGINE



# Le grand plus

Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire le choix d'un sol ter Hürne. L'une d'elles est que notre service de gestion de la qualité coordonne parfaitement les accessoires avec nos collections dans son propre laboratoire de test.

« Notre expérience le prouve : faire des compromis au niveau des accessoires se révèle coûteux à long terme.

Pour le sol, un maximum de qualité et de durabilité vont toujours de pair avec un système complet. Comment se comporte une certaine colle en interaction avec le sol en cas de variations de températures ? Avec quelles sous-couches le matériel fatigue-t-il plus rapidement ? Ce sont ce type de questions et bien d'autres encore que nous nous posons chaque jour au laboratoire. Et nous savons que le choix d'une qualité contrôlée dans le système est la meilleure façon de faire des économies sur une longue durée. »

4 good reasons why you too should rely on ter Hürne system solutions:

- **Smart** : vous disposez d'un système pertinent pour chaque concept de sol, qui garantit une pose facile et rapide.
- **Qualité** : le système intelligent ter Hürne est le garant d'un sol d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles. Car tous les composants sont en parfaite symbiose.
- **Un habitat sain** : nous utilisons exclusivement des matériaux favorisant un habitat sain. Cela vaut évidemment pour les accessoires.
- **Aspect** : tous les sols ter Hürne s'accordent parfaitement avec nos systèmes de plinthes et de marches. Vous disposez ainsi d'un concept de sol parfaitement abouti sur le plan visuel.

D'ailleurs, il est particulièrement important pour la résistance à l'eau d'utiliser le matériau de sous-couche approprié. ter Hürne propose ici aussi une solution adaptée !

**Bernd Kernebeck**

Technician assurance qualité chez ter Hürne

Original Zubehör  
für originale Qualität



Original accessories  
for original quality



# ter Hürne

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn  
Germany  
Phone: +49 2862 701-313  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)