

||| ter Hürne

Sols stratifiés



Choisir la qualité

Entreprise familiale allemande du Münsterland, nous assumons depuis plus de 60 ans la responsabilité de développer des produits durables pour un habitat sain et qui répondent aux plus hauts standards en matière de fonction et d'esthétique.

Alliant la passion du savoir-faire à un bon sens du design, nous réalisons des sols stratifiés uniques en leur genre en unissant les méthodes d'artisanat traditionnel et une technique raffinée – conformément à l'exemple donné par la nature et en recherchant l'efficacité maximum d'utilisation des ressources dans l'intérêt de la préservation de l'espace vital commun à tous.

Chaque lame stratifiée de ter Hürne est un produit de qualité fabriqué en Allemagne pour lequel nous avons porté une attention particulière à l'utilisation de composants naturels. Vous pouvez ainsi respirer, laisser vagabonder votre esprit et profiter avec plaisir de l'atmosphère.

CEOs:
Erwin und Bernhard ter Hürne



F15 | Chêne mix beige contrasté*

*Imitation bois ou pierre. Couleurs à titre indicatif.

Le fruit de l'expérience

60 ans ter Hürne - ce sont 60 ans d'expérience du matériau naturel qu'est le bois. Le bois est notre passion, celle qui nous a marquée depuis l'enfance. Il est la référence pour toutes nos réalisations. Nos sols stratifiés sont le fruit de cette longue expérience.

Des designs naturels

Du type de bois à la structure en passant par le veinage. Nos sols stratifiés séduisent de par leur naturel et leur authenticité.

Forme et modèle

De la lame large classique à la lame extra large en passant par la lame anglaise. Nous transférons le langage structurel de nos sols en bois véritable sur nos designs stratifiés.

L'œil expert pour les détails


Du chanfrein en V à la lame anglaise sans chanfrein en passant par le chanfrein marquant en U. Nous savons à quel point les détails influent sur une image parfaite du sol.




STRUCTURE



REGISTER EMBOSSED



LONG PLANK



U-GROOVE



V-GROOVE



Notre exigence en matière de qualité

Une finition pour tous les cas

La finition de nos sols stratifiés est robuste et extrêmement résistante.

Elle offre une excellente protection contre les rayures, la chaleur, les influences de lumière et les bactéries. Le sol reste beau sans grand entretien.

Un panneau support de qualité en HDF

Le cœur de nos sols stratifiés. Le panneau support, composé à plus de 90 % de bois, est hautement condensé.

Il dispose d'une protection supplémentaire contre le gonflement, grâce à la combinaison d'une finition imperméable et d'un contre-parement qui pare à l'humidité.

Le panneau support pardonne les inégalités du substrat, facilitant ainsi la pose de manière considérable.

Grâce à une excellente conductivité thermique, il possède les propriétés optimales pour une utilisation sur le chauffage au sol.

Raccord SmartConnect

Notre raccord clipsable intelligent permet une pose rapide, facile et sûre du sol stratifié. Cela fait de chaque bricoleur un spécialiste.

Le système de raccord puissant met fin à une formation involontaire de joints.


La technologie intelligente garantit un motif de sol d'une beauté durable.




WARRANTY



ANTIBACTERIAL




UNDERFLOOR
HEATING SYSTEM



SMART CONNECT



AQUA
PROTECTED



Notre manière d’agir est responsable

Made in Germany

Nos sols stratifiés sont fabriqués en Allemagne et sont la garantie d’une qualité et d’une sécurité made in Germany.

Nous préservons la stabilité des emplois dans la région et veillons à limiter les distances de transport pour économiser les ressources.

Durabilité

Nos sols stratifiés sont certifiés PEFC. Nous soutenons les aspects écologiques et sociaux d’une exploitation forestière durable, traçable et reconnue.

La majeure partie de nos panneaux support sont produits à partir d’arbres qui ne peuvent plus servir pour la production de meubles ou de parquet, car ils ont par exemple été abîmés par la tempête.

Une contribution au climat - un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO2. Ainsi, en choisissant un sol stratifié, vous contribuez activement à la protection du climat, puisque notre sol est principalement constitué de bois et stocke du CO2.

Un habitat sain

Des labels tels que le Blaue Engel » (Ange bleu) et l’écocertification attestent de la faiblesse en émissions de nos sols stratifiés. Nous dépassons les exigences imposées par les mesures légales en matière d’habitat sans émissions.

Nos sols stratifiés sont exempts de plastifiants et de chlore.




*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



A+ seulement pour dimensions 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm



PEFC pas pour dimensions 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm





Classic Line



Trend Line



Grand Line

Trois collections

Afin de vous simplifier le plus possible le choix de votre sol ter Hürne préféré, nous avons regroupé nos sols en trois collections.

De la Classic Line avec ses modèles et formats intemporels, à la Grand Line avec ses grandes lames larges élégantes en passant par la Trend Line et ses designs larges et tendance.

Plongez dans l'univers des stratifiés de ter Hürne et partez à la découverte du sol dont vous avez toujours rêvé.



—Classic Line—



—Trend Line—



—Grand Line—





Une grande variété de lames larges, de lames anglaises et de multifraises.

Dans la Classic Line, nous regroupons les sols classiques dans une collection. La lame large classique séduit par un motif de sol exprimant clarté et design intemporel.

Les lames anglaises sont synonymes de diversité et de vivacité. Les lames sont dotées de deux ou de trois frises les unes à côté des autres. Les lames anglaises

ne disposant d'aucun chanfrein, le motif de sol paraît ainsi sans interruptions et infini.

Le sol multifraises impressionne de par son aspect vivant et exceptionnel dû aux frises de différents coloris intégrées dans une même lame. Son effet est dynamique, virtuose et comme réalisé par des mains d'artisan.



F03 | Chêne American Diners*



Carreau Georgetown*
lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020886

1286 x 194 x 8 mm



Chêne gris diamant *
lame large
synchronisé-aspect scié-vieilli
mat

Réf. n°:
1101021705

1286 x 194 x 8 mm



Chêne American Diners*
lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020889

1286 x 194 x 8 mm



Chêne Loft*
lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020888

1286 x 194 x 8 mm



Chêne beige clair*
lame large
vielli linéaire
mat

Réf. n°:
1101020825

1285 x 192 x 8 mm



Chêne brun doré*
lame large
vielli linéaire
mat

Réf. n°:
1101020812

1285 x 192 x 8 mm



Chêne gris horizon*
multifrisés
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021709

1286 x 194 x 8 mm



Chêne aspect scié blanc gris*
2 frises
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101020703

1285 x 192 x 8 mm



Chêne brun pastel*
lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021708

1286 x 194 x 8 mm



Chêne gris flanelle*
lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021710

1286 x 194 x 8 mm



Bois usé mix beige*
multifrisés
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101020824

1285 x 192 x 8 mm



Chêne brun profond*
lame large
synchronisé-brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020834

1285 x 192 x 8 mm



Chêne beige dunes*

lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021707

1286 x 194 x 8 mm



Chêne gris saule*

lame large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021706

1286 x 194 x 8 mm



F17 | Chêne brun octobre*



Chêne mix beige contrasté*

multifrises
à pores prononcées
mat

Réf. n°:
1101020818

1285 x 192 x 8 mm



Chêne brun sable*

lame large
synchronisé-brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020826

1285 x 192 x 8 mm



Chêne brun octobre*

lame large
synchronisé-brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020827

1285 x 192 x 8 mm



Trend Line - large et impressionnant

G09 | Chêne Cumberland brun clair*



Lames larges et lames extra larges

L'extrême largeur de nos lames larges attire l'attention dans la Trend Line. Les deux sortes de largeurs génèrent différents aspects du motif de sol qui harmonisent parfaitement avec la sélection des designs.

Impressionnant et riche en facettes.



G04 | Chêne Barber Shop*



Chêne Hotel California*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020893

1286 x 243 x 8 mm



Chêne Dancefloor*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020899

1286 x 243 x 8 mm



Orme Coffee Bar*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020894

1286 x 243 x 8 mm



Chêne Barber Shop*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020897

1286 x 243 x 8 mm



Chêne Whisky Lounge*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101020900

1286 x 243 x 8 mm



Chêne gris fumé*
lame extra-large
brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021711

1286 x 243 x 8 mm



Chêne Cumberland brun clair*
lame extra-large
lisse
mat

Réf. n°:
1101021712

1285 x 327 x 8 mm



Chêne gris argenté*
lame extra-large
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101021686

1285 x 327 x 8 mm



Chêne albâtre*
lame extra-large
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101021683

1285 x 327 x 8 mm



Chêne beige amande*
lame extra-large
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101021684

1285 x 327 x 8 mm



Effet béton gris clair*
carreau
structuré fin
mat

Réf. n°:
1101020848

1285 x 327 x 8 mm



Pierre gris anthracite*
carreau
structuré fin
mat

Réf. n°:
1101021685

1285 x 327 x 8 mm



Grand Line -
long et spacieux

H07 | Chêne beige crème*



Les lames longues

Une perspective infinie et une grande sensation d'espace.

Pour qui apprécie un art de vivre dominé par un espace infini, ouvert et vaste, il peut encore l'intensifier avec la pose de lames longues. Les pièces s'agrandissent visuellement et paraissent encore plus spacieuses. Ce sol offre de merveilleuses opportunités pour aller encore plus loin dans les réalisations.

Nous proposons nos lames longues de 2 mètres en deux largeurs différentes. Le format en largeur de 192 mm donne au sol une apparence élancée et élégante, les lames larges de 242 mm de largeur, quant à elles, transportent une image d'espace et de présence.

Les chanfreins 4 côtés, tout autour des lames, aident nos lames larges à déployer leur grandeur réelle. Cette accentuation et ce contraste font ressortir les lames par rapport au motif de sol. Avec une épaisseur de 10 mm, la lame répond aux normes de qualité les plus élevées et assure une facilité de pose et un confort de marche absolu sur toute la surface.



H01 | Chêne gris lune*



Chêne gris lune*
lame longue
brossé linéaire
mat
Réf. n°:
1101021578
2000 x 192 x 10 mm



Chêne beige pastel*
lame longue
brossé linéaire
mat
Réf. n°:
1101021577
2000 x 192 x 10 mm



Chêne brun cuivre*
lame longue
synchronisé-vieilli
satiné mat
Réf. n°:
1101020811
2000 x 192 x 10 mm



Châtaignier brun sepia*
lame longue
synchronisé-brossé fin-raboté
mat
Réf. n°:
1101020829
2000 x 192 x 10 mm



Châtaignier brun velours*
lame longue
synchronisé-brossé fin-raboté
mat

Réf. n°:
1101020839

2000 x 192 x 10 mm



Chêne gris blanc*
lame longue
à pores prononcées
mat

Réf. n°:
1101021687

2000 x 242 x 10 mm



Chêne beige roseau*
lame longue
synchronisé-brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021690

2000 x 242 x 10 mm



Chêne gris automne*
lame longue
brossé linéaire
mat

Réf. n°:
1101021691

2000 x 242 x 10 mm



Chêne beige crème*
lame longue
synchronisé-brossé fin
mat

Réf. n°:
1101021688

2000 x 242 x 10 mm



Chêne beige blé*
lame longue
synchronisé-brossé fin-raboté
mat

Réf. n°:
1101021689

2000 x 242 x 10 mm



Chêne brun Havane*
lame longue
synchronisé-brossé fin-raboté
mat

Réf. n°:
1101021692

2000 x 242 x 10 mm

Caractéristiques techniques



20 ans de garantie



Antibactérien




Synchronisé



Aqua protected



Adapté pour le chauffage au sol




Raccord SmartConnect

Posez comme un spécialiste : simplement, rapidement, sûrement.



Anti-dérapant et difficilement inflammable.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ seulement pour dimensions 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm

1 Finition robuste et facile d'entretien

- Résiste aux rayures, à la chaleur, à la lumière et aux bactéries
- Aspect et haptique authentiques grâce à des structures de finition réalistes.
- Finition matte des surfaces pour un naturel accentué

5 Raccord SmartConnect

- Pose rapide, facile et sûre
- Fait de chaque bricoleur un spécialiste
- Système de raccord puissant - met fin à une formation involontaire des joints!
- La technologie intelligente, pour un motif de sol d'une beauté durable.

2 Design naturel

- Designs naturels de bois en se basant sur nos sols en bois véritable
- Expertise dans la conception des décors, pour une atmosphère particulière de l'espace
- Matériau de support de designs résistant à la lumière, pour des coloris brillants

3 Panneau support en HDF de qualité

- Robuste de structure
- Forme stable - ne se déforme pas, pour un beau motif de sol durable
- Protection renforcée contre le gonflement dû à l'humidité
- Dissimule les inégalités dans le substrat
- Propriétés optimales pour le chauffage au sol

4 Contrebalancement

- Protection contre les changements de forme dus à la compensation des tensions
- Imprégnation, pour protéger contre la pénétration de l'humidité du sol

Un habitat sain

- Les certifications attestent de la faiblesse en émissions de nos sols stratifiés.
- Nous dépassons les exigences imposées par les mesures légales en matière d'habitat sans émissions.
- Nos sols stratifiés sont composés à plus de 90 % de bois.
- Ils sont exempts de plastifiants et de chlore.

Made in Germany

- Nos sols stratifiés sont fabriqués en Allemagne.
- La garantie de qualité et de sécurité
- Nous préservons la stabilité des emplois dans la région.
- Les courtes distances de transport économisent les ressources



PEFC pas pour dimensions 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm



www.blauer-engel.de/uz176



Le cadre approprié

Les chanfreins encadrent les lames et les soulignent avec intensité. Les chanfreins peuvent être en forme de « U » ou en forme de « V ». Selon le coloris et le contraste avec le décor, il peut être très visible ou discret.

Deux sortes de chanfrein

„Le chanfrein 4 côtés et le chanfrein en U au milieu mettent en scène les grands décors en pierre naturelle.

Le chanfrein en V encadre habilement le design du bois des 2 ou des 4 côtés, marquant le contraste ou restant discret.“



Chanfrein en U, 4 côtés et au centre



Chanfrein en V 2 côtés



Chanfrein en V 4 côtés




SmartConnect – le raccord d’encliquetage intelligent

Pose rapide, facile et sûre - fait de chaque bricoleur un spécialiste

Système de raccord puissant - met fin à une formation involontaire des joints!

La technologie intelligente - pour un motif de sol d’une beauté durable





SMART CONNECT

Toucher ce qui plaît

Bien sûr que ce que nous voyons doit nous plaire, mais cela n'est pas suffisant. Ce n'est que lorsque le toucher et la vue sont en harmonie que ce qui doit être prend vie : la combinaison parfaite, en parfaite harmonie. La gamme de sols stratifiés de ter Hürne présente 10 structures de surfaces différentes qui rendent le sol vivant et soulignent ainsi merveilleu-

sement l'aspect du décor. Si une finition est « synchronisée », cela signifie que sa structure peut être ressentie exactement de la manière dont le décor la représente. La description des structures de surface est composée d'une finition tactile et d'un degré de brillance visible à l'œil.

o1	structure structuré fin mat	o6	structure à pores prononcées mat
o2	structure lisse mat	o7	structure synchronisé-aspect scié-vieilli mat
o3	structure brossé fin mat	o8	structure synchronisé-aspect scié mat
o4	structure brossé lineal mat	o9	structure synchronisé-brossé fin-raboté mat
o5	structure synchronisé-brossé fin mat	o10	structure vieilli lineal mat



Accessoires, parfaitement assortis


Qu'est-ce qui caractérise un sol parfaitement posé ? D'abord il est beau et ensuite – et cela, on ne le remarque qu'avec le temps – sa longévité est particulièrement élevée. Pour obtenir ce résultat, il faut avant tout les accessoires adéquats – aussi bien avant, qu'après la pose. Nos accessoires pour sous-

couches sont parfaitement assortis et nos produits d'entretien sont idéalement adaptés aux besoins de nos sols, augmentant ainsi considérablement leur durée de vie, leur aspect et leur haptique. Et avec nos profilés de transition pratiques et nos plinthes décoratives, vous obtiendrez la parfaite finition.



Studio virtuel

« Posez » votre sol virtuellement comme vous l'entendez : www.terhuerne.de/raumstudio



Classic Line - classique et intemporel

Une grande variété de lames larges, de lames anglaises et de multifrises.



Trend Line - Large et impressionnant

Lames extra-larges et lames château



Grand Line - Long et spacieux

Les lames longues





ter Hürne

CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany

Phone: +49 2862 701-313 | www.terhuerne.com