

dureco
FLOOR



De Robuuste vloer met waterstop.

Woongezond en duurzaam: meer dan 90 % organisch.

||| ter Hürne



A11 **Eiken Indiaas bruin***
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Een keuze voor kwaliteit.

Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden wij ons sinds nu al 60 jaar aan de verantwoordelijkheid, duurzame en woongezonde producten te ontwikkelen, die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van functionaliteit en esthetiek.

Met passie, knowhow en een gevoel voor goed design creëren wij vloeren, die de modernste decors en doordachte techniek in zich verenigen – naar het voorbeeld van de natuur en met het meest efficiënte gebruik van grondstoffen voor onze gemeenschappelijke leefomgeving.

*Hout-/steenreproductie. Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



24 uur waterstop – klaar voor het echte leven

Iedereen kent de kleine ongelukjes in het dagelijkse leven. Een glas water dat valt, de hond die vanuit de tuin met vieze poten de woonkamer binnenstormt of de nadruppelende regenjas na een wandeling in de regen. De Dureco-vloer is perfect voorbereid op deze situaties. De SEAL-technologie beschermt de vloer gedurende maximaal **24 uur** tegen vloeistof die op het oppervlak blijft liggen. Opzwellen wordt voorkomen en het uiterlijk van de vloer blijft onveranderd.

Door de bijzondere sterke toplaag en het vermogen om water 24 uur lang te stoppen, kan Dureco bijna alle dagelijkse uitdagingen aan, zonder daarbij aan schoonheid in te boeten. Een zorg minder en meer tijd voor de belangrijke dingen van het leven.

24 uur waterstop dankzij SEAL-Technologie

1 SmartConnect Pro



SmartConnectPro is de snelle en veilige klikverbinding voor een duurzaam en mooi vloerbeeld. De bijzondere vorm van de profielring vermindert binnendringen van vloeistof en biedt daarnaast bescherming tegen vocht.

2 ExtremeDense

ExtremeDense is de technologie die gebruikt wordt voor de extreem gecompriëerde dragerplaat. Deze is op houtbasis en het hart van de Dureco-vloer. Daarbij worden de individuele houtvezels zo sterk in elkaar geperst dat binnendringen van vocht maximaal wordt voorkomen.

3 AllroundSafe

AllroundSafe beschermt elke afzonderlijke plank dankzij een bijzondere nieuwe techniek voor verzegeling van de kanten. Hiermee wordt binnendringen van vocht in de vloer al op het oppervlak gestopt.

4 LongLifeSurface



LongLifeSurface is de in meerdere lagen aangebrachte bescherm laag van het vloeroppervlak. De vloer krijgt zijn duurzaamheid en waterbestendigheid met name door de toevoeging van het natuurlijke mineraal korund uit de saffier-familie.



Korund is een natuurlijk en veel voorkomend mineraal uit de saffier-familie. Op de hardheidsschaal van Mohs* heeft het een waarde van 9. Alleen diamant heeft met een waarde van 10 een hogere hardheid. De hoge slijtvastheid en temperatuurbestendigheid maken korund tot een ideaal bestanddeel voor alles wat aan belasting onderhevig is.

(* een door Friederich Mohs ontwikkelde referentieschaal voor de bepaling van hardheidsgraden van materialen)





plastic vrij – een bijdrage aan het klimaat

Onze verantwoordelijkheid. Voor Dureco-vloeren gebruiken wij hout van gecertificeerde duurzame bosbouw. Dit wordt bevestigd door het PEFC-certificaat waarmee alle Dureco-vloeren zijn toegekend. De zorgvuldige keuze van de groei-gebieden en de daar groeiende bomen zijn bepalend voor de hoge kwaliteitseisen van ter Hürne. Het principe van de duurzame en bronnensparende handel is een elementair onderdeel van onze filosofie en strekt zich uit over alle

onderdelen en processen van onze onderneming. Bovendien wordt vandaag de dag al een aanzienlijk deel van de hout-grondstof voor de dragerplaten gemaakt van bomen, die bijvoorbeeld door stormen niet meer kunnen worden gebruikt voor de productie van meubels of parket.



SINCE 1959
MADE
IN
GERMANY

Wij vinden uw gezondheid belangrijk

Gezondheid is ons hoogste goed. Op dit gebied dragen wij een grote verantwoordelijkheid, want wij maken producten waarmee u alle dagen leeft. Het vormt een belangrijk deel van uw huis, hier moeten u en uw geliefden zich helemaal goed voelen. Wij, bij ter Hürne, hechten er daarom grote waarde aan, dat uw gezin op onze vloeren zonder na te denken en met een goed gevoel gezond kunt wonen. Met ter Hürne dureco vloeren maakt u een goede keuze voor uw gezondheid.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

1 Top Layer

Toplaag van korund harscoating.

2 Design layer

Decoratieve designs gemaakt van houtvezel.

3 Baseboard

Drager gemaakt van extreem verdicht houtvezel.

4 Backing layer

Stabiliserende laag gemaakt van houtvezel.



In één kubieke meter hout zit ongeveer één ton CO2 opgeslagen. Met uw keuze voor een Dureco-vloer draagt u dan ook actief bij aan de klimaatbescherming, want onze vloer bestaat voor het grootste deel uit hout. In hout dat voor ons product gebruikt wordt, is CO2 opgeslagen. Dit CO2 blijft in het hout zitten, en wel net zo lang tot het hout verbrand wordt. Daar komt nog eens bij dat er voor elke boom die voor de productie wordt gebruikt, andere bomen worden geplant, die op hun beurt tijdens hun leven weer CO2 opslaan. Daarom durven wij Dureco een **klimaatpositieve vloer** noemen.

Woongezond en duurzaam:
meer dan 90 % organisch.





A01 Pijnboom antiek zilver*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE



Pijnboom antiek zilver*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260002
1285 x 192 x 12 mm



Eiken maangrijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260005
1285 x 192 x 12 mm



Eiken albaster*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260001
1285 x 192 x 12 mm



Eiken fluweel grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260003
1285 x 192 x 12 mm



Eiken amandel bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260009
1285 x 192 x 12 mm



Eiken taupe grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260007
1285 x 192 x 12 mm



Eiken noords beige*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

Art.-No.:1101260006
1285 x 192 x 12 mm



Eiken rustiek grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Art.-No.:1101260004
1285 x 192 x 12 mm



Eiken amber grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260008
1285 x 192 x 12 mm



Eiken Indiaas bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260011
1285 x 192 x 12 mm



Eiken schaduw grijs*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260015
1285 x 192 x 12 mm



Eiken Sahara beige*
Landhuisdeel
glad
mat

Art.-No.:1101260010
1285 x 192 x 12 mm



Eiken chamois*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Art.-No.:1101260013
1285 x 192 x 12 mm



Eiken bordeaux bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Art.-No.:1101260014
1285 x 192 x 12 mm



Eiken Rooms bruin*
Landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260012
1285 x 192 x 12 mm



Eiken Cuba bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Art.-No.:1101260016
1285 x 192 x 12 mm





B03 Steen titaan grijs*
Natuursteen
fijne poriën
mat



635 x 327 x 12 mm

STONE LINE



Steen edel wit*
Natuursteen
fijne poriën
mat

Art.-No.:1101260017
635 x 327 x 12 mm



Steen titaan grijs*
Natuursteen
fijne poriën
mat

Art.-No.:1101260019
635 x 327 x 12 mm



Steen ster grijs*
Natuursteen
fijn-gestructureerd
mat

Art.-No.:1101260018
635 x 327 x 12 mm



Steen mangaan grijs*
Natuursteen
fijn-gestructureerd
mat

Art.-No.:1101260020
635 x 327 x 12 mm

Technische eigenschappen

De bijzondere uitstraling van de decors en kleuren van onze Dureco-designs zijn de duidelijkste tekenen van de kwaliteitsnormen van ter Hürne. Maar er zijn ook nog andere, bijzondere eigenschappen die de functie van de vloeren perfectioneren.



SEAL TECHNOLOGY
water stop guarantee

SEAL-Technology
24 h waterstop garantie



20 years
domestic usage
WARRANTY

20 jaar garantie
(voor woonruimtes)



5 years
commercial usage
WARRANTY

5 jaar garantie
(voor commercieel gebruik)



ANTI-STATIC

Antistatisch



ANTIBACTERIAL

Antibacterieel




UNDERFLOOR HEATING SYSTEM

Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor warmwatervloerverwarmingssystemen en elektrische vloerverwarmingen*



SMART CONNECT PRO

SmartConnect Pro connection
Leggen zoals een professional: snel, veilig, eenvoudig.



Antislip en moeilijk ontvlambaar.




* Bij elektrische oppervlakteverwarming alleen met zachte verwarmingstechnologie en temperatuurregelunit

Oppervlaktestructuren

Pas op het moment waarop het zien in balans komt met het voelen ontstaat dat wat we wensen: de perfecte combinatie in perfecte harmonie.

Het dureco assortiment van ter Hürne telt zeven verschillende oppervlaktestructuren die de vloer tot leven brengen en daardoor het effect van het decor telkens weer onders-trepen.

- 01** gestructureerd | glad | mat
- 02** synchroon | fijn-geborsteld | mat
- 03** gestructureerd | fijne poriën | mat
- 04** synchroon | fijn-geborsteld-geschaafd | mat
- 05** gestructureerd | lineair-geborsteld | mat
- 06** synchroon | fijn-gestructureerd | mat
- 07** structure | fijn-gestructureerd | mat
- 08** gestructureerd | lineair-verouderd | mat (zonder foto)




01



02



03



04



05



06



07



Wanneer de hand voelt, wat het oog ziet.

Als een oppervlak als „synchroon“ wordt aangeduid, is de structuur exact daar te voelen waar het in het decor te zien is.



REGISTER EMBOSSED

Accessoires — perfect op elkaar afgestemd

Met minder moet u voor uw vloer geen genoegen nemen

Wat maakt een perfect gelegde vloer? Aan de ene kant ziet deze er mooi uit en aan de andere — en dat merkt men pas in de loop der tijd — onderscheidt deze zich door duurzaamheid. Om dit te bereiken, heeft men vooral de juiste accessoires nodig — zowel voor als na de montage. Ons onderlegmateriaal en onze onderhoudsproducten zijn perfect afgestemd op de eisen van onze vloeren en verhogen de levensduur, optiek en haptiek aanzienlijk.

En met onze functionele overgangsprofielen en onze decoratieve plinten bereikt u de perfecte afwerking.

Onderlegmateriaal



Metalen profielen



Onderhoud






Plinten



Digitaal design – ontdek dureco vloer virtueel

Woonruimte studio testen

Ga eens virtueel aan de slag: www.terhuerne.de/roomstudio



CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-312
www.terhuerne.com

DD. 2022.02 | 1101160783 | NL / SD. 2020.05 | Wijzingen voorbehouden - Afgedrukt op milieuvriendelijk papier | PD. xx

ter Hürne