


NOUVEAU

||| ter Hürne



Découvrez
EVO & OLIO

Mon sol hybride en bois véritable hautement résistant

Hywood

Valeurs vécues

Editorial



Le sol que l'on a chez soi est bien plus qu'un simple revêtement. Il est l'endroit où vos enfants se déplacent à quatre pattes sur de longs mètres avant d'y faire leurs premiers pas. Il est le support pour y construire des tours en Lego ou y réaliser des dessins. Les invités le foulent lors de leurs nombreuses visites, sans parler des animaux de compagnie. Voilà qui rend incontestable le rôle porteur du sol dans la création d'une atmosphère agréable pour votre intérieur. Et, soit dit en passant, il est, de par sa surface, le plus grand meuble dans la pièce.

Chez ter Hürne, nous connaissons l'importance que revêt un sol. Car l'amour que nous avons pour le bois, ainsi que pour ses propriétés naturelles et bienfaisantes, est le fondement de notre entreprise, et cela, depuis plus de 60 ans. Nous nous sommes fait un nom sur le marché de la fabrication de sols en devenant l'un des principaux fabricants de parquets en Europe. Nous mobilisons aujourd'hui tout notre savoir-faire pour fabriquer des sols innovants qui sont en mesure de s'adapter au mieux à la vie et à ses multiples exigences, tout en respectant l'environnement.

Un habitat sain : notre principal engagement à votre égard. Notre portefeuille dans le registre du bois véritable et nos collections au charme naturel dans le segment des matériaux dérivés du bois et des sols design ont un dénominateur commun. Lors de la fabrication, nous ne faisons aucun compromis, que ce soit au niveau du design, du toucher, de la qualité ou encore de la fonction, et surtout pas lorsqu'il s'agit de favoriser un habitat sain. Tout au long du processus, c'est-à-dire de l'idée première jusqu'au développement et à la fabrication du produit, les composants sont destinés à avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être des habitants. Voilà pourquoi, grâce à nous, votre habitat est naturellement sain et tout simplement beau. Et sur cela, vous pouvez compter sans hésiter.

Bernhard ter Hürne

Président-directeur général de ter Hürne

Restez curieux

Notre contenu

Philosophie du produit

Ce qu'est Hywood – à partir de la page 4

Caractéristiques du produit

Ce dont Hywood est capable – à partir de la page 8

Collections

Ce à quoi ressemble Hywood – à partir de la page 20

Habitat sain et durabilité


Ce que Hywood incarne – à partir de la page 38

Studio virtuel

Les sols ter Hürne chez VOUS – à partir de la page 42

Accessoires

Pour compléter votre sol – à partir de la page 43



HYWOOD

Hybride sur toute la ligne

Il est en bois véritable mais n'est pas du parquet contrecollé.
Il est très résistant mais n'est pas un sol design.

Il associe tous les avantages possibles et donne naissance à quelque chose de nouveau.
Lui, c'est Hywood, le sol hybride en bois véritable hautement résistant.

Hywood descend en droite ligne du monde du bois. Car il est constitué de bois, de part en part.
Il est véritable, il est élégant, il est naturellement beau. Et aussi et surtout, il touche les sens.
Il a et il est tout ce que l'on attend du bois.

Mais Hywood est bien plus qu'un sol en bois car il a recours à une symbiose de trois technologies.
Au premier rang desquelles Wood-Power. Ensemble elles lui confèrent une grande résistance.
Contre l'eau, les rayures profondes, les poinçonnements et la salissure. Soit contre tout ce qu'un sol doit supporter au quotidien lorsqu'il est au centre d'une vie trépidante.

Sa supériorité n'empêche pas Hywood de rester fidèle à lui-même car c'est un produit en bois véritable. Naturel, durable et favorisant un habitat sain.

Hywood s'adresse à celles et ceux qui aiment le bois, qui en veulent chez eux sans pour autant faire de compromis sur son fonctionnement. Le tout à un prix attractif.





L'ENGOUEMENT POUR LE BOIS

Envie de bois ?

Venise est construite dessus. Nous le touchons pour nous porter chance. Il nous parle, en touchant tous nos sens : le bois. Rares sont les matériaux à partager la multitude d'utilisations alliée à la beauté singulière du bois. Choisir ce matériau, c'est faire entrer chez soi l'alliance parfaite du luxe et du naturel. Car même au sol, le bois demeure un matériau haut de gamme. Véritable. Authentique. De grande valeur.

Posséder un sol en bois, c'est faire un geste tout sauf anodin pour soi-même et pour le bien de notre environnement. Car une exploitation durable des forêts leur permet de se régénérer. Hommes, animaux et plantes y vivent et s'y détendent. Mais ce n'est pas tout : un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO₂. Ainsi, en choisissant un sol Hywood, tu contribues activement à la protection du climat car notre sol est principalement constitué de bois. Le bois contenu dans le produit stocke le CO₂ absorbé par l'arbre, et ce pendant toute la durée de vie du sol. En plus, chaque arbre utilisé pour la production de Hywood engendre la plantation d'autres arbres qui stockent eux aussi du CO₂ tout au long de leur vie. Pour les futures générations.

Plus que tout autre matériau, le bois incarne la vie. Il est le vecteur des forces de la nature. Rien d'extraordinaire alors à ce que le bois soit et reste le matériaux star de l'habitat sain.

Aimer le bois, c'est aimer à coup sûr Hywood, car : c'est un sol hybride en bois véritable et donc en bois, de part en part. Cerise sur le gâteau : nous rendons le bois de Hywood hautement résistant. Mais cela ne change rien sa nature : naturel, durable et sain pour l'habitat.



ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC.

HAUTEMENT RÉSISTANT

Boucliers pour une quadruple protection


Votre sol est appelé à devenir le terrain de jeu des enfants ou votre piste de danse ? Hywood est de quasiment toutes les configurations car trois puissances protectrices le rendent hautement résistant. Leur nom : Wood-Powder, Aqua Seal et Nature Protec !

Le quotidien est, pour un sol, une longue liste de dangers : les griffes des animaux ou les jouets des enfants peuvent le rayer. Les chutes d'objets, les chaises et les meubles lourds peuvent le déformer aux points de contact. La poussière s'incruste dans les pores et les rainures. La palme du danger revenant aux dégâts dus à l'humidité, comme le verre d'eau qui tombe de la table ou l'arrosage des plantes non maîtrisé.

Autant de risques contre lesquels nous apportons une protection spéciale. Nous utilisons pour Hywood technologies innovantes et intelligentes. Chacune confère au sol une forte résistance. Cerise sur le gâteau : les associer renforce encore leur efficacité. D'où un sol hautement résistant. Voilà ce dont nos puissances protectrices sont capables.

Elles se mettent pleinement en ordre de bataille : contre les infiltrations d'eau, les traces de rayures et les déformations, sans oublier la poussière et les saletés tenaces .

Cela vous garantit une tranquillité d'esprit, quel que soit ce qui se déroule sur votre sol : des jeux, de la danse ou la vie de façon générale.



Héros de la protection contre 4 dangers



résiste à
L'EAU



résiste à
LA PRESSION



résiste aux
RAYURES



résiste à
LA SALISSURE

RÉSISTE À L'EAU

Vous savez nager ? Ne vous en privez pas !

Hywood est le sol en bois qui offre une haute résistance à l'eau. Aqua Seal conjugue diverses technologies pour protéger pleinement contre l'humidité, même lorsque l'eau n'est pas essuyée tout de suite. La synergie de la technologie Wood-Powder, la finition scellée Nature Protec, le cœur hautement compressé et le profil hydrofuge CLICKitEASY Pro font de Hywood un véritable rempart contre l'eau.

*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



RÉSISTE À LA PRESSION

Renforcé ? De part en part !

Hywood est certes en bois mais il offre des avantages conséquents par rapport à un sol en bois conventionnel. L'innovante technologie Wood-Powder garantit à Hywood d'être notamment résistant aux déformations et impacts inesthétiques. Et ce, trois fois plus que les sols en bois conventionnels. Hywood est un produit 100% bois qui est en outre encore plus robuste et résistant à la pression que ce que nous connaissions jusqu'à présent. Il supporte tous les moments d'action et est donc tout désigné pour être un sol « polyvalent » partout dans le logement.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*

RÉSISTE AUX RAYURES

Des éraflures ? Il pare le coup !

Courses, roulettes et traversées en tous sens sont le lot quotidien d'un sol. La survenue de rayures est quasi inévitable. Et une fois qu'elles sont là, s'en débarrasser n'est pas chose facile. Hywood offre tous les avantages du bois couplés à une résistance convaincante contre les rayures. Une résistance qui est le fruit de l'interaction de deux technologies : Wood-Powder et Nature Protec. La première assure un durcissement extrême. La seconde vitrifie la finition et n'offre en outre presque aucune prise aux micro-rayures.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



RÉSISTANT À LA SALETÉ

Auto-nettoyant ? Pas tout à fait. Mais presque !

Avec notre vitrification transparente Nature Protec, nous protégeons la surface de Hywood en y déposant une couche protectrice permanente. Saleté et humidité n'ont guère de possibilité d'adhérer. Nettoyer Hywood n'en est que plus rapide et impeccable. Nous appelons ça un sol facile d'entretien. Ce qui laisse du temps à consacrer à ce qui en vaut vraiment la peine. Cela inclut le fait de profiter et d'apprécier son sol pendant longtemps.





*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



Conçu intelligemment

- 1a Vitrification de surface
Nature Protec EVO
- 1b Vitrification de surface
Nature Protec OLIO
- 2 Couche design
en bois véritable
- 3 Couche Wood-Powder
à base de poudre
de bois et de résines
- 4 Panneau support Aqua Seal
en fibres de bois
hautement comprimées
- 5 Profilage Aqua-Seal
"CLICKitEASY Pro"
- 6 Couche Wood-Powder
à base de poudre
de bois et de résines
- 7 Contrebalancement
en bois véritable




* CLICKitEASY Pro est le raccord d'encliquetage pour les lames larges et les lames extra larges. Convient à la pose flottante et au collage en plein.
 ** CLICKitEASY HB est le raccord d'encliquetage pour le sol à bâtons rompus. Convient à la pose flottante et au collage en plein. Les sols à bâtons rompus ne sont pas adaptés aux pièces humides mais sont Aqua protected.
 *** Compatible avec des chauffages au sol hydrauliques et électriques. Pour les chauffages de surface électriques, technologie chauffante modérée et unité de réglage de la température requises. Les systèmes de chauffage avec refroidissement en circuit fermé doivent être équipés d'une commande automatique pour régler le point de condensation.

Nos technologies protectrices Wood-Powder, Aqua Seal et Nature Protec sont dotées de pouvoirs spéciaux. Les dangers du quotidien n'ont donc plus aucune chance.



**Hautement résistant
contre les rayures, l'eau
et les déformations aux
points de contact**

Wood-Powder protège en premier lieu contre les déformations aux points de contact et même si possible les éraflures profondes. Le secret : Wood-Powder est constituée de poudre de bois et de résines. Après une forte pression à haute température, elle fond pour ne faire qu'un avec la couche design en bois située au-dessus. Cela permet de conserver le design naturel du bois. Résultat : une résistance impressionnante. Le panneau support s'amalgame avec Wood-Powder de la même façon. Un principe que nous appliquons encore et toujours : le contrebalancement, autrement dit l'arrière de la lame, est lui aussi fondu en un bloc avec Wood-Powder et le panneau support.



**Hautement résistant
contre les rayures, l'eau
et la salissure**

Nature Protec EVO est une finition de surface vernie de haute technologie offrant une protection durable et un aspect naturel. Elle augmente la résistance à l'abrasion, réduit les dommages et rend les rayures moins visibles. Grâce à la vitrification en profondeur, la saleté et les particules ne peuvent pas s'incruster - ce qui facilite l'entretien. La surface mate sans effets brillants garantit un aspect naturel et une esthétique durable.

Nature Protec OLIO est un système unique à base d'huiles naturelles, composé d'huiles végétales soigneusement sélectionnées telles que l'huile de tournesol, l'huile de carthame et l'huile de soja. L'application de trois couches d'huile à haute teneur en solides (> 60 %) garantit la durabilité et souligne la structure naturelle du bois. Grâce à la technique du rouleau inversé, l'huile pénètre en douceur et en profondeur dans les pores, pour une surface en bois à pores ouverts et respirante.



**Hautement résistant
contre l'eau**

Aqua Seal protège contre l'eau et l'humidité. La finition est protégée par Wood-Powder et Nature Protec. À l'intérieur, le panneau support Aqua Seal hautement comprimé combat l'humidité. Le nouveau type de profil CLICKitEASY Pro constitue une barrière efficace sur les chants. Aqua Seal offre ainsi une protection ininterrompue contre l'eau, certifiée par le test 24 heures de la NALFA.

LAMES LARGES CLASSIQUES

La polyvalence incarnée

Oublie la norme ! Les lames larges de ter Hürne voient les choses en grand : Elles mesurent pas moins de 2197 mm de long et sont proposées dans les grandes largeurs : 233 mm et 205 mm. Chêne, noyer et frêne sont les essences caractérisent la collection. Les designs des lames larges en chêne sont également tous déclinables au format lames extra larges.

LAMES EXTRA LARGES NOBLES

Pour une plus grande générosité

Créez un intérieur qui en impose : nos lames extra larges en chêne aux dimensions 2,375 x 270 mm sont idéalement mises en valeur dans les grandes pièces. L'aspect extra-mat souligne l'apparence naturelle du chêne européen, comme il le fait dans le cas des lames larges.

Eva 1,68 m



Chêne Reivo | lame extra-large château

Chêne Dovre | lame large



Chêne Dovre | lame extra-large château

LES BÂTONS ROMPUS DYNAMIQUES

Follement tendance

Noble, intemporel et disponible en deux versions : voici Hywood à bâtons rompus. Grâce à son format attractif de 774 x 129 mm dans la gamme EVO, il affiche un look classique et authentique. Vous recherchez quelque chose d'encore plus filigrane ? Alors les motifs à bâtons rompus de la gamme OLIO, avec leurs dimensions de 546 x 91 mm, sont le choix évident.

Et cerise sur le gâteau : les bricoleurs peuvent poser eux-même ce sol impressionnant grâce au raccord CLICKiEASY HB ! Les designs de sol à bâtons rompus sont également disponibles aux formats lames et lames extra larges.

Eva 1,68 m



LA SURFACE VERNIE HAUTE TECHNOLOGIE

Nature Protec EVO

La bonne choix si vous avez ces priorités :

- 1 Une valeur d'usage très élevée et un grand confort d'utilisation au quotidien
- 2 Le désir d'un aspect satiné mat durable et d'un toucher doux
- 3 Le bois véritable, matériau privilégié pour un intérieur sain
- 4 Haute qualité d'usage combinée à un entretien facile

CLASSIC COLLECTION & NOBLESSE COLLECTION

Lames larges & Lames extra larges château

Nature
Protec EVO



L'ÉVOLUTION

Performance en détail

Valeur d'usage maximale et entretien facile

Découvrez la nouvelle génération de traitements de surface : Nature Protec EVO établit de nouvelles références en matière de résistance et de confort sans perdre le caractère naturel du bois.



La résistance élevée

Top en valeur utilitaire – supprime la visibilité des rayures.



L'avantage particulier de l'entretien

Protection en profondeur – la saleté n'adhère ni aux pores ni aux fibres.



L'aspect velours mat

Mat jusqu'au fond – effet de surface élégant sous toutes les perspectives.



Chêne Capitol Reef
 1101281200 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281100 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Wind Cave
 1101281202 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281102 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Nordens Ark
 1101281203 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281103 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Junkerdal
 1101281206 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281106 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Tyresta
 1101281201 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281101 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Capitol Reef | lame large



Chêne Oulanka
 1101281204 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281104 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Dovre
 1101281205 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281105 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Pirin
 1101281208 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281108 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Yosemite
 1101280227 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101280127 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Iraty
 1101281212 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281112 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Joshua Tree
 1101280226 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101280126 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Reivo
 1101281213 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281113 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Nieuw Land
 1101281209 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281109 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Val Cama
 1101281211 | 2197x233x11 mm | lame large
 1101281111 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Noyer Prescott
 1101281304 | 2197x205x11 mm | lame large



En savoir plus
sur un habitat sain...



Chêne Mojave
1101280228 | 2197x233x11 mm | lame large
1101280128 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Una
1101281223 | 2197x233x11 mm | lame large
1101281123 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Frêne Abisko
1101281302 | 2197x205x11 mm | lame large



Frêne Yoho
1101281301 | 2197x205x11 mm | lame large



Chêne Sumava
1101281217 | 2197x233x11 mm | lame large
1101281117 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Ordesa
1101281224 | 2197x233x11 mm | lame large
1101281124 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Una | lame extra-large château



HERRINGBONE COLLECTION

Sol à bâtons rompus

Chêne Spessart | sol à bâtons rompus



Chêne Gascogne
1101281421 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Spessart
1101281422 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Marais
1101281426 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Tayrona
1101281424 | 774 x 129 x 11 mm | sol à bâtons rompus

LE SYSTÈME UNIQUE À BASE D'HUILE NATURELLE

Nature Protec OLIO

La bonne choix si vous avez ces priorités :

- 1 Haute résistance au quotidien pour et un éclat naturel durable
- 2 Ressentez chez vous l'émotion du bois
- 3 Un habitat sain grâce à des surfaces respirantes
- 4 Une bonne compréhension des soins qui favorisent une longévité précieuse

L'INNOVATION

Performance en détail

Haute valeur d'usage et expérience maximale du bois véritable

La triple application d'huile avec plus de 60% de teneur en solides garantit un effet en profondeur maximal, une résistance exceptionnelle et un toucher bois naturel incomparable. Il en résulte une surface de haute qualité qui allie longévité et véritable sentiment de bien-être.



La précieuse formule de l'huile

Les huiles de tournesol, de chardon et de soja développent l'expérience du bois véritable, saine pour l'habitat.



La triple application d'huile

Avec chaque application – plus résistant à l'eau, à la saleté et à la pression.



La pénétration en profondeur

Saturation intense jusque dans les pores – une beauté durable avec un entretien conscient.

CLASSIC COLLECTION & NOBLESSE COLLECTION

Lames larges & Lames extra larges nobles



Chêne Six Rivers

1101280229 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

1101280129 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Caledonian Forest

1101280231 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

1101280131 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Six Rivers | lame large



Chêne Parc Ela

1101280232 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

1101280132 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Outer Banks

1101280233 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

1101280133 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Yellowstone

1101280230 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large

1101280130 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



En savoir plus sur les propriétés intelligentes



Chêne Parc Ela | lame large



Chêne Riding Mountain
1101280234 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
1101280134 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Great Basin
1101280236 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
1101280136 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Beverin
1101280237 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
1101280137 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Thousand Islands
1101280235 | 2197 x 233 x 11 mm | lame large
1101280135 | 2375 x 270 x 11 mm | lame extra-large château



Chêne Riding Mountain | lame extra-large château



HERRINGBONE COLLECTION

Herringbone



Chêne Gran Sasso

1101281427 | 546x91x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Acadia

1101281430 | 546x91x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Luberon

1101281428 | 546x91x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Yasuni

1101281431 | 546x91x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Morvan

1101281429 | 546x91x11 mm | sol à bâtons rompus



UN HABITAT SAIN



Pour que vous vous sentiez bien

Être en bonne santé, nous et notre famille, n'est-ce pas le plus important ? Pour y parvenir, l'alimentation et l'activité physique sont aussi importantes que les matériaux utilisés pour construire notre logement. Quel bonheur que Hywood favorise un habitat sain ! Et ce à de nombreux égards : le sol hybride en bois véritable peu polluant et non-allergène est certifié sain pour l'habitat.

Hywood est facile à nettoyer, sain et ne prête aucunement le flanc à la poussière et aux acariens. Au contact du corps, il dégage une chaleur agréable et est antidérapant. Même dans les pièces humides. Même les oreilles sont chouchoutées : Hywood garantit un bruit de pas doux et réduit les bruits. La question de la santé est prise en compte dès la fabrication. Exemple : les lames sont colorées par l'ajout de pigments naturels dans une solution aqueuse. Le tout étant respectueux de l'environnement et de la santé et sans produits chimiques nocifs.

Tous ces effets positifs sur notre santé sont à mettre au crédit d'une part du matériau naturel qu'est le bois, sain par nature. D'autre part, au fait que nous utilisons uniquement des ingrédients bons et sains pour l'habitat lors des phases de traitement et d'ennoblissement.

Hywood Evo surfaces are 100% free of benzophenone, a substance classified as harmful to health. OLIO natural oil products are also completely free of monomers, which can cause severe irritation.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Lames larges / Lames extra larges



DURABLE

Lorsque les priorités changent

Notre monde change à toute vitesse, et avec lui, nos propriétés. L'utilisation que nous faisons des ressources et la façon dont nous abordons la question climatique est au cœur de nos préoccupations et de celles des générations futures. C'est une aubaine que Hywood soit durable sur tous les plans et soit tout indiqué pour un bâti neutre en carbone.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Le plus important :

Toutes les lames larges and lames extra larges de Hywood ainsi que les lames à bâtons rompus huilées naturelles sont fabriquées à partir de bois certifié FSC®, issu d'une sylviculture durable – repérez ces articles certifiés FSC®.

Nous avons en effet à cœur d'agir avec responsabilité. Cela se reflète également dans notre processus de fabrication : Hywood est conçu pour durer une vie entière. Il le doit à l'association des trois boucliers ; la technologie intelligente qui rend Hywood extrêmement résistant. Quoi de plus durable alors qu'un produit de qualité à la longue longévité ! Et si Hywood devait arriver un jour en fin de vie, cela peut donner naissance à la génération Hywood suivante. Le recyclage dans toute sa noblesse.

Et ce n'est pas tout : Hywood est non seulement peu polluant, il est également bon pour le climat car un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO₂. Hywood étant composé en majeure partie de bois, il stocke pendant toute sa vie le CO₂ qu'il a absorbé lorsqu'il était un arbre. Nous replantons de surcroît, pour chaque arbre utilisé pour fabriqué Hywood, des arbres qui emmagasinent à nouveau du CO₂. Un véritable circuit durable.

MON SOL VIRTUEL

Mon studio virtuel

Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur. Maintenant et ici. Utilisez tout simplement votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel, deux options s'offriront à vous :

- 1 Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.
- 2 Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Avec votre ordinateur portable ou de bureau, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l'aide de notre studio virtuel. Cette option a parfois l'avantage d'être plus favorable, en raison de la taille de l'écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtuel » situé à droite de l'écran.



Téléchargez la photo de votre intérieur, enlevez le vieux sol et découvrez la photo du nouveau sol de votre pièce !

ACCESSOIRES D'ORIGINE

Le grand plus



Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire le choix d'un sol ter Hürne. L'une d'elles est que notre service de gestion de la qualité coordonne parfaitement les accessoires avec nos collections dans son propre laboratoire de test.

« Notre expérience le prouve : faire des compromis au niveau des accessoires se révèle coûteux à long terme. Pour le sol, un maximum de qualité et de durabilité vont toujours de pair avec un système complet. Comment se comporte une certaine colle en interaction avec le sol en cas de variations de températures ? Avec quelles sous-couches le matériel fatigue-t-il plus rapidement ? Ce sont ce type de questions et bien d'autres encore que nous nous posons chaque jour au laboratoire. Et nous savons que le choix d'une qualité contrôlée dans le système est la meilleure façon de faire des économies sur une longue durée. »

4 bonnes raisons de faire confiance aux solutions ter Hürne :

- **Smart** : vous disposez d'un système pertinent pour chaque concept de sol, qui garantit une pose facile et rapide.
- **Qualité** : le système intelligent ter Hürne est le garant d'un sol d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles. Car tous les composants sont en parfaite symbiose.
- **Un habitat sain** : nous utilisons exclusivement des matériaux favorisant un habitat sain. Cela vaut évidemment pour les accessoires.
- **Aspect** : tous les sols ter Hürne s'accordent parfaitement avec nos systèmes de plinthes et de marches. Vous disposez ainsi d'un concept de sol parfaitement abouti sur le plan visuel.

Bernd Kernebeck

Technicien assurance qualité chez ter Hürne

Original Zubehör
für originale Qualität



Original accessories
for original quality



ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone : +49 2862 701-313
www.terhuerne.com