


ter Hürne

GÜLTIG AB 01.03.2024

Preisliste Dureco-Boden

Ausgabe 01.2024 / Unverbindliche Preisempfehlung

Inhalt

Das ter Hürne Farbleitsystem **4**

Produktaufbau – Silent
7 mm Stärke **5**

Classic Edition – Silent
Landhausdielen | 7 mm Stärke **6–7**

Grand Edition – Silent
Lange Landhausdielen | 7 mm Stärke **8–9**

Sockelleisten
2600 x 20 x 60 mm **10–11**

Produktübersicht
nach technischen Eigenschaften **13–14**

Produktaufbau – Strong
12 mm Stärke **15**

Classic Edition – Strong
Landhausdielen | 12 mm Stärke **16–17**

Grand Edition – Strong
Lange Landhausdielen | 12 mm Stärke **18–19**

Stone Edition – Strong
Naturstein | 12 mm Stärke **20–21**

Sockelleisten
2600 x 20 x 60 mm **22–23**

Produktübersicht
nach technischen Eigenschaften **24–25**

Zubehör – Gestalten
Leisten | Abdeckkappen | Profile **26–43**

Zubehör – Verlegen
Unterlagsmaterial | Montage | Klebstoffempfehlung **44–57**


Zubehör – Pflege
Boden-Pflegesystem | Reinigung | Reparatur **57–61**

Allgemeine Verkaufsbedingungen **62**

MIT DEM COLOUR CODE DIREKT ZUM PASSENDEN ZUBEHÖR

Das ter Hürne Farbleitsystem

Die farblich zugehörigen Leisten sowie Kappen zum Boden finden Sie jetzt schnell und einfach über den Colour Code. Dieser vernetzt die Flächenware mit den entsprechenden Leisten und dem Leistenzubehör. Jeder Boden hat einen Colour Code und dieser ist mit dem Colour Code der Leisten und Kappen identisch. Nutzen Sie hierfür das Artikelmerkmal „Colour Code“ und lassen sich auf den folgenden Seiten einfach leiten.



Den Colour Code finden Sie auf Produktverpackungen, dem Produktetikett am POS, unserer Webseite und in allen relevanten Printmedien als Symbol oder in Textform wie folgt:



CC 000

Das neutrale Zubehörsortiment lässt sich alternativ zu jedem Boden kombinieren.

Original Zubehör für originale Qualität

Original accessories for original quality

DURECO-BODEN

Produktaufbau - Silent

1 Top Layer
Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung
2 Design Layer
Designträger aus Holzfaser
3 Coreboard
Wasserbeständige Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser
4 SmartConnect Pro Aqua
Wasserbeständiger Profilverbund
5 Kork-Trittschalldämmung
Integrierter Korktrittschall



*Information sur le niveau d'émission de subs tances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SMART CONNECT PRO AQUA · 30 Jahre Wohnbereich GARANTIE · 5 Jahre gewerblicher Bereich GARANTIE · 48 h WASSER-BESTÄNDIG · ANTIBAKTERIELL · V-FUGE · MATTLACK · FUßBODEN-HEIZUNG**

**Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Bei Heizsystemen mit Rückkühlung, muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.

Classic Edition - Silent

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rutsch-hemmklas-se	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Trittschall-dämmung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Bali*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	7	1288	195	R10	AC5	23/32	•	2836	269	1101330004	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770
	Eiche Curacao*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	7	1288	195	R10	AC5	23/32	•	2834	265	1101330002	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770
	Eiche Djerba*	Landhausdiele	linear-struktu-riert	•	7	1288	195	R9	AC5	23/32	•	2835	243	1101330003	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770
	Eiche Ibiza*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	7	1288	195	R10	AC5	23/32	•	2837	285	1101330005	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770
	Eiche Iceland*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	7	1288	195	R10	AC5	23/32	•	2833	249	1101330001	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770
	Eiche Negros*	Landhausdiele	tief-gebürstet	•	7	1288	195	R9	AC5	23/32	•	2838	289	1101330006	**25,20**	**29,99**	9	2,26	52	117,52	14,5	770

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung

Grand Edition - Silent

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rutsch-hemmklas-se	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Trittschall-dämmung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Corsica*	Lange Land-hausdiele	linear-gebürstet	-	7	2003	245	R10	AC5	23/32	•	2841	276	1101330009	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774
	Eiche Hawaii*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	7	2003	245	R9	AC5	23/32	•	2842	284	1101330010	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774
	Eiche Mykonos*	Lange Land-hausdiele	linear-gebürstet	-	7	2003	245	R10	AC5	23/32	•	2812	255	1101330012	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774
	Eiche Palau*	Lange Land-hausdiele	linear-gebürstet	-	7	2003	245	R10	AC5	23/32	•	2840	255	1101330008	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774
	Eiche Tonga*	Lange Land-hausdiele	linear-gebürstet	-	7	2003	245	-	AC5	23/32	•	2843	285	1101330011	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774
	Eiche Vanuatu*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	7	2003	245	R9	AC5	23/32	•	2839	265	1101330007	**29,40**	**34,99**	7	3,435	33	113,35	22	774

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung

SKL 60

Colour Code	SKL 60	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)	Innenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Außenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Abschlusskappe	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
243	1101040405	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	1101040404	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	1101040229	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	1101040423	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	1101040447	**5,46**	**6,50**	45654	**5,46**	**6,50**	45714	**5,46**	**6,50**	45778	**5,46**	**6,50**
276	1101040465	**5,46**	**6,50**	45646	**5,46**	**6,50**	45706	**5,46**	**6,50**	45766	**5,46**	**6,50**
284	1101040619	**5,46**	**6,50**	45643	**5,46**	**6,50**	45703	**5,46**	**6,50**	45763	**5,46**	**6,50**
285	1101040238	**5,46**	**6,50**	45868	**5,46**	**6,50**	45898	**5,46**	**6,50**	45928	**5,46**	**6,50**
289	1101040598	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör

Neutrales Zubehör und nähere Informationen finden Sie hinten im Zubehörteil.

Hinweis: Ab sofort werden die Sockelleisten sukzessive ohne integrierte Clipse geliefert. Bitte denken Sie daran, die Befestigungsclipse separat zu bestellen.

Produktübersicht

Abmessungen Landhausdiele: 1288 × 195 × 7 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Rutschhemm-klasse	Trittschall-dämmung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Bali*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2836	269	1101330004	**25,20**	**29,99**	Classic Edition
Eiche Curacao*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2834	265	1101330002	**25,20**	**29,99**	Classic Edition
Eiche Ibiza*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2837	285	1101330005	**25,20**	**29,99**	Classic Edition
Eiche Iceland*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2833	249	1101330001	**25,20**	**29,99**	Classic Edition
Eiche Djerba*	Landhausdiele	linear-strukturiert	R9	•	•	AC5	23/32	2835	243	1101330003	**25,20**	**29,99**	Classic Edition
Eiche Negros*	Landhausdiele	tief-gebürstet	R9	•	•	AC5	23/32	2838	289	1101330006	**25,20**	**29,99**	Classic Edition


Abmessungen Lange Landhausdiele: 2003 × 245 × 7 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Rutschhemm-klasse	Trittschall-dämmung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Hawaii*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	•	•	AC5	23/32	2842	284	1101330010	**29,40**	**34,99**	Grand Edition
Eiche Vanuatu*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	•	•	AC5	23/32	2839	265	1101330007	**29,40**	**34,99**	Grand Edition
Eiche Corsica*	Lange Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2841	276	1101330009	**29,40**	**34,99**	Grand Edition
Eiche Mykonos*	Lange Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2812	255	1101330012	**29,40**	**34,99**	Grand Edition
Eiche Palau*	Lange Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	•	-	AC5	23/32	2840	255	1101330008	**29,40**	**34,99**	Grand Edition
Eiche Tonga*	Lange Landhausdiele	linear-gebürstet	-	•	-	AC5	23/32	2843	285	1101330011	**29,40**	**34,99**	Grand Edition

*Holz-/Steinnachbildung

Produktaufbau - Strong

1 Top Layer
Oberflächenversiegelung aus
Korund-Edelharz-Beschichtung
2 Design Layer
Designträger aus Holzfaser
3 Coreboard
Wasserbeständige Trägerplatte
aus extrem verdichteter Holzfaser
4 SmartConnect Pro Aqua
Wasserbeständiger Profilverbund
5 Backing Layer
Gegenzug aus Holz-Zellstoff



SINCE 1959
MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de subs tances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SMART CONNECT PRO AQUA
30 Jahre Wohnbereich GARANTIE
5 Jahre gewerblicher Bereich GARANTIE
48 h WASSER-BESTÄNDIG
ANTISTATISCH
ANTIBAKTERIELL
V-FUGE
MATTLACK
FUßBODEN-HEIZUNG**

E1 HCHO
DS
B_{fl}-s1
23
33

**Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.
Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Bei Heizsystemen mit Rückkühlung, muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.

Classic Edition - Strong

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rutsch-hemmklas-se	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Trittschall-dämmung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Barbados*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	•	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2804	245	1101260050	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Cocoa*	Landhausdiele	tief-gebürstet	•	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2856	225	1101260049	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Elba*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2810	262	1101260041	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Fiji*	Landhausdiele	grob-gebürstet	•	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2805	228	1101260047	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Gotland*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2803	247	1101260051	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Jamaica*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	•	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2814	285	1101260046	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Madeira*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2812	255	1101260042	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Malibu*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	•	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2813	260	1101260044	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Santorini*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2853	273	1101260052	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Tahiti*	Landhausdiele	linear-gealtert	-	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2806	327	1101260048	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Vadoo*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2811	259	1101260043	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Eiche Zanzibar*	Landhausdiele	linear-struktu-riert	•	12	1288	195	R9	AC5	23/33	-	2809	250	1101260045	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880
	Lärche Bornholm*	Landhausdiele	stark-gebürstet	•	12	1288	195	R10	AC5	23/33	-	2852	-	1101260040	**27,72**	**32,99**	6	1,507	52	78,36	16,5	880

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung

Grand Edition - Strong

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rutsch-hemmklas-se	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Trittschall-dämmung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Arousa*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2848	255	1101260036	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Bonaire*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2849	285	1101260037	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Capri*	Lange Land-hausdiele	grob-strukturiert	•	12	2003	245	R10	AC5	23/33	-	2850	298	1101260038	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Fuerteventura*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2845	273	1101260033	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Jersey*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2855	250	1101260034	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Menorca*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2851	270	1101260039	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806
	Eiche Senja*	Lange Land-hausdiele	gealtert	•	12	2003	245	R9	AC5	23/33	-	2847	284	1101260035	**31,08**	**36,99**	4	1,963	36	78,52	21	806

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung

Stone Edition - Strong

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rutsch-hemmklas-se	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Trittschall-dämmung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Stein Boracay*	Naturstein	bruch-rau	•	12	638	330	R9	AC5	23/33	-	2820	261	1101260054	**32,76**	**38,99**	7	1,474	32	47,168	16	527
	Stein Lamu*	Naturstein	gesandelt	-	12	638	330	R10	AC5	23/33	-	2854	253	1101260055	**32,76**	**38,99**	7	1,474	32	47,168	16	527
	Stein Phuket*	Naturstein	gesandelt	-	12	638	330	R10	AC5	23/33	-	2818	253	1101260053	**32,76**	**38,99**	7	1,474	32	47,168	16	527

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung

SKL 60

Colour Code	SKL 60	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)	Innenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Außenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Abschlusskappe	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
225	1101040417	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	1101040270	**5,46**	**6,50**	45654	**5,46**	**6,50**	45714	**5,46**	**6,50**	45778	**5,46**	**6,50**
245	1101040347	**5,46**	**6,50**	45654	**5,46**	**6,50**	45714	**5,46**	**6,50**	45778	**5,46**	**6,50**
247	1101040406	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	1101040409	**5,46**	**6,50**	45646	**5,46**	**6,50**	45706	**5,46**	**6,50**	45766	**5,46**	**6,50**
253	1101040421	**5,46**	**6,50**	45867	**6,71**	**7,99**	45897	**6,71**	**7,99**	45927	**5,87**	**6,99**
255	1101040229	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	1101040411	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	1101040452	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	1101040460	**5,46**	**6,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	1101040604	**5,46**	**6,50**	45646	**5,46**	**6,50**	45706	**5,46**	**6,50**	45766	**5,46**	**6,50**
270	1101040442	**5,46**	**6,50**	45654	**5,46**	**6,50**	45714	**5,46**	**6,50**	45778	**5,46**	**6,50**
273	1101040440	**5,46**	**6,50**	45654	**5,46**	**6,50**	45714	**5,46**	**6,50**	45778	**5,46**	**6,50**
284	1101040619	**5,46**	**6,50**	45643	**5,46**	**6,50**	45703	**5,46**	**6,50**	45763	**5,46**	**6,50**
285	1101040238	**5,46**	**6,50**	45868	**5,46**	**6,50**	45898	**5,46**	**6,50**	45928	**5,46**	**6,50**
298	1101040508	**6,30**	**7,50**	45646	**5,46**	**6,50**	45706	**5,46**	**6,50**	45766	**5,46**	**6,50**
327	1101040265	**5,46**	**6,50**	45643	**5,46**	**6,50**	45703	**5,46**	**6,50**	45763	**5,46**	**6,50**

Zubehör

Neutrales Zubehör und nähere Informationen finden Sie hinten im Zubehörteil.

Hinweis: Ab sofort werden die Sockelleisten sukzessive ohne integrierte Clipse geliefert. Bitte denken Sie daran, die Befestigungsclipse separat zu bestellen.

Produktübersicht

Abmessungen Landhausdiele: 1288 × 195 × 12 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Rutschhemm-klasse	Trittschall-dämmung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Barbados*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	R9	-	•	AC5	23/33	2804	245	1101260050	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Jamaica*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	R9	-	•	AC5	23/33	2814	285	1101260046	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Malibu*	Landhausdiele	fein-gebürstet-gehobelt	R9	-	•	AC5	23/33	2813	260	1101260044	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Fiji*	Landhausdiele	grob-gebürstet	R10	-	•	AC5	23/33	2805	228	1101260047	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Tahiti*	Landhausdiele	linear-gealtert	R9	-	-	AC5	23/33	2806	327	1101260048	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Elba*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	-	-	AC5	23/33	2810	262	1101260041	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Gotland*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	-	-	AC5	23/33	2803	247	1101260051	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Madeira*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	-	-	AC5	23/33	2812	255	1101260042	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Santorini*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	-	-	AC5	23/33	2853	273	1101260052	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Vadoo*	Landhausdiele	linear-gebürstet	R10	-	-	AC5	23/33	2811	259	1101260043	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Zanzibar*	Landhausdiele	linear-strukturiert	R9	-	•	AC5	23/33	2809	250	1101260045	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Lärche Bornholm*	Landhausdiele	stark-gebürstet	R10	-	•	AC5	23/33	2852	-	1101260040	**27,72**	**32,99**	Classic Edition
Eiche Cocoa*	Landhausdiele	tief-gebürstet	R9	-	•	AC5	23/33	2856	225	1101260049	**27,72**	**32,99**	Classic Edition

Abmessungen Lange Landhausdiele: 2003 × 245 × 12 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Rutschhemm-klasse	Trittschall-dämmung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Arousa*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2848	255	1101260036	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Bonaire*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2849	285	1101260037	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Fuerteventura*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2845	273	1101260033	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Jersey*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2855	250	1101260034	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Menorca*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2851	270	1101260039	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Senja*	Lange Landhausdiele	gealtert	R9	-	•	AC5	23/33	2847	284	1101260035	**31,08**	**36,99**	Grand Edition
Eiche Capri*	Lange Landhausdiele	grob-strukturiert	R10	-	•	AC5	23/33	2850	298	1101260038	**31,08**	**36,99**	Grand Edition

Abmessungen Naturstein: 638 × 330 × 12 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Rutschhemm-klasse	Trittschall-dämmung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Stein Boracay*	Naturstein	bruch-rau	R9	-	•	AC5	23/33	2820	261	1101260054	**32,76**	**38,99**	Stone Edition
Stein Lamu*	Naturstein	gesandelt	R10	-	-	AC5	23/33	2854	253	1101260055	**32,76**	**38,99**	Stone Edition
Stein Phuket*	Naturstein	gesandelt	R10	-	-	AC5	23/33	2818	253	1101260053	**32,76**	**38,99**	Stone Edition

*Holz-/Steinnachbildung

Sockelleisten



Furnier-Sockelleisten
Furnier-Sockelleisten vervollständigen den Gesamteindruck, den ein ausdrucksstarker Raum durch ein Parkett gewonnen hat. Sie bilden den ästhetischen Übergang zur Wand und decken auch Kabel gekonnt ab. Im umfangreichen Gesamtprogramm von ter Hürne mit zahlreichen Formen und Farben finden Sie die richtige Leiste für Ihren Boden.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste



Dekor-Sockelleisten
Passend zu vielen Dekoren bietet ter Hürne eine umfassende Auswahl von Dekor-Sockelleisten.
Die Variation der Farben, Formen und Holzarten ermöglicht den idealen Übergang zwischen Boden und Wand.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste

Passt. Echt. Besser.

Das große Plus: Finden Sie ganz einfach für jeden Boden das passende Zubehör.
Es ist auf jedes Sortiment individuell abgestimmt und wertet jeden Raum gezielt auf – technisch und optisch.

Gestalten
Leisten | Profile

Pflegen
Reinigung | Reparatur

Verlegen
Unterlagsmaterial | Montage



Neutrale Sockelleisten SKL 20/40/60

SKL 20

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Weiß Matt	2600	40	22	5	30	1101040333	**4,41**	**5,25**

SKL 40



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	40	19	5	30	1101040033[1]	**3,35**	**3,99**
Kristallweiß	2600	40	19	5	30	1101040031	**3,35**	**3,99**
Weiß matt	2600	40	19	5	30	1101040030	**3,35**	**3,99**

SKL 60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	60	20	5	30	1101040036[1]	**5,46**	**6,50**
Kristallweiß	2600	60	20	10	30	1101040529	**5,46**	**6,50**
Weiß Matt	2600	60	20	10	30	29214	**5,46**	**6,50**

[1]Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

SKL 60 – Feuchtraumgeeignet

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Kristallweiß	2200	60	20	5	30	1101040622	**7,55**	**8,99**

Die Leiste hat einen eingefärbten HDF-Kern mit reduziertem Quellwert und ist durch PUR-Verklebung mit einer thermoplastischen Dekorfolie ummantelt. Optimal für Feuchträume geeignet. Weiß: ähnlich RAL 9003

Befestigungsclips



Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	**12,81**	**15,25**

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton

Unverbindliche Farbabbildungen.

Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Weiß matt, ähnlich RAL 9010 (überstreichbar)

Kristallweiß, ähnlich RAL 9003



Hellgrau, ähnlich RAL 7035



Grau, ähnlich RAL 7038

Neutrale Abdeckkappen SKL 20

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45851	**6,71**	**7,99**
Weiß	2	10	45850	**5,46**	**6,50**

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45881	**6,71**	**7,99**
Weiß	2	10	45880	**5,46**	**6,50**

Abschlußkappen



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45911	**5,87**	**6,99**
Weiß	2	10	45910	**5,46**	**6,50**

Abdeckkappen SKL 60

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45643	**5,46**	**6,50**
Braun	2	10	45868	**5,46**	**6,50**
Buche	2	10	45642	**5,46**	**6,50**
Eiche	2	10	45646	**5,46**	**6,50**
Silber gebürstet	2	10	45867	**6,71**	**7,99**
Titan matt	2	10	45650	**6,71**	**7,99**
Weiß	2	10	45866	**5,46**	**6,50**
Weißbeige	2	10	45654	**5,46**	**6,50**

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45703	**5,46**	**6,50**
Braun	2	10	45898	**5,46**	**6,50**
Buche	2	10	45702	**5,46**	**6,50**
Eiche	2	10	45706	**5,46**	**6,50**

Abdeckkappen SKL 60

Außenecke

	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Silber gebürstet	2	10	45897	**6,71**	**7,99**
	Titan matt	2	10	45710	**6,71**	**7,99**
	Weiß	2	10	45896	**5,46**	**6,50**
	Weißbeige	2	10	45714	**5,46**	**6,50**

Abschlußkappen

	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Ahorn	2	10	45763	**5,46**	**6,50**
	Braun	2	10	45928	**5,46**	**6,50**
	Buche	2	10	45762	**5,46**	**6,50**
	Eiche	2	10	45766	**5,46**	**6,50**
	Silber gebürstet	2	10	45927	**5,87**	**6,99**
	Titan matt	2	10	45770	**5,87**	**6,99**
	Weiß	2	10	45926	**5,46**	**6,50**
	Weißbeige	2	10	45778	**5,46**	**6,50**

Neutrale Sockelleisten mit Massiv-Kern

SKL P60/P80/G60

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040633	**5,03**	**5,99**
	Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040634	**5,03**	**5,99**
	Verkehrsweiß	2400	80	16	10	30	1101040635	**6,30**	**7,50**

Die rundum Veredelung mit wasserbasiertem und lösemittelfreiem Lack schützt besser vor Feuchtigkeit.
Nadelholzkern (Kiefer) mit Herkunft nach EUTR-Richtlinien. Verkehrsweiß: ähnlich RAL-Ton 9016.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern

SKL P60

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Grau	2600	60	18	5	30	1101040040[1]	**4,62**	**5,50**
	Hellgrau	2600	60	18	5	30	1101040039[1]	**4,62**	**5,50**
	Kristallweiß	2600	60	18	5	30	1101040038	**4,62**	**5,50**
	Weiß matt	2600	60	18	5	30	1101040021	**4,62**	**5,50**

[1]Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern

SKL G70

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Grau	2600	70	18	5	30	1101040046[1]	**5,03**	**5,99**
	Hellgrau	2600	70	18	5	30	1101040045[1]	**5,03**	**5,99**
	Kristallweiß	2600	70	18	5	30	1101040044	**5,03**	**5,99**
	Weiß matt	2600	70	18	5	30	1101040047	**5,03**	**5,99**

SKL P90

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	90	18	5	30	1101040037	**5,46**	**6,50**
	Weiß matt	2600	90	18	5	30	1101040020	**5,46**	**6,50**

SKL P100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040043	**5,87**	**6,99**
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040332	**5,87**	**6,99**

[1]Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

SKL G100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040042	**5,87**	**6,99**
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040331	**5,87**	**6,99**

SKL P120

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	120	18	5	30	1101040041	**6,30**	**7,50**
	Weiß Matt	2600	120	18	5	30	1101040330	**6,30**	**7,50**

Befestigungsclips

	Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	**12,81**	**15,25**

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton

Ecken Typ P60

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Grau	1	10	1101060170[1]	**7,55**	**8,99**
Kristallweiß	1	10	1101060163	**7,55**	**8,99**
Weiß matt	1	10	1101060157	**7,55**	**8,99**

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Grau	1	10	1101060171[1]	**7,55**	**8,99**
Hellgrau	1	10	1101060169[1]	**7,55**	**8,99**
Kristallweiß	1	10	1101060166	**7,55**	**8,99**
Weiß matt	1	10	1101060160	**7,55**	**8,99**

Ecken Typ P90

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060162	**7,55**	**8,99**
Weiß matt	1	10	1101060156	**7,55**	**8,99**

Außenecke

Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060165	**7,55**	**8,99**
Weiß matt	1	10	1101060159	**7,55**	**8,99**

Ecken Typ P120

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060164	**9,24**	**10,99**
Weiß matt	1	10	1101060158	**9,24**	**10,99**

Außenecke

Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060167	**9,24**	**10,99**
Weiß matt	1	10	1101060161	**9,24**	**10,99**

Ecken Typ P & G

Vierkantstab

Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Vierkantstab für P&G SKL	4	20	1101060102	**13,87**	**16,50**

Als Innen- und Außenecke sowie zum Abschluss für alle SKL Typen P und G einsetzbar. Farbe: weiß matt, überstreichbar.
Abmessung: 125 × 22 × 22 mm



Heizkörperrosetten



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Heizkörperrosette Titan matt	2	20	45536	**6,71**	**7,99**
Heizkörperrosette Weiß	2	20	45537	**6,71**	**7,99**

Passend für Heizungsrohre mit einem Durchmesser von 15, 18 oder 22 mm.

Sockelleiste und Ecken Typ SKL M60

SKL M60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umver-packung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Aluminium	2500	60	12	1	10	1101040338	**18,48**	**21,99**

Für die Verarbeitung in Feuchträumen freigegeben. Material: Aluminium eloxiert. Rückseite: selbstklebend
Das Zubehörmaterial zur SKL M60 ist aus Kunststoff.

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060145	**12,18**	**14,50**

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060144	**12,18**	**14,50**

Abschlußkappen (links und rechts)



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060143	**10,29**	**12,25**

Verbindungselement



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060146	**10,29**	**12,25**

Metall-Profile zur Verschraubung

Übergangsprofil Typ UES 716



Für gleiche Belagshöhe 6,5-16 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	34	1	1101060202	**20,38**	**24,25**
Edelstahl	1000	34	1	1101060217	**23,11**	**27,50**
Edelstahl	2700	34	1	1101060211	**55,45**	**65,99**
Sand	900	34	1	1101060201	**20,38**	**24,25**
Sand	1000	34	1	1101060216	**23,11**	**27,50**
Sand	2700	34	1	1101060210	**55,45**	**65,99**
Silber	900	34	1	1101060200	**20,38**	**24,25**
Silber	1000	34	1	1101060215	**23,11**	**27,50**
Silber	2700	34	1	1101060209	**55,45**	**65,99**

Anpassungsprofil Typ ANS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	44	1	1101060196	**21,22**	**25,25**
Edelstahl	1000	44	1	1101060214	**23,95**	**28,50**
Edelstahl	2700	44	1	1101060205	**58,19**	**69,25**
Sand	900	44	1	1101060195	**21,22**	**25,25**
Sand	1000	44	1	1101060213	**23,95**	**28,50**
Sand	2700	44	1	1101060204	**58,19**	**69,25**
Silber	900	44	1	1101060194	**21,22**	**25,25**
Silber	1000	44	1	1101060212	**23,95**	**28,50**
Silber	2700	44	1	1101060203	**58,19**	**69,25**

Flexibles Übergangsprofil Typ UEF 717



Für gleiche Belagshöhe: 7-17 mm; unterschiedlichen Belagshöhen: 3-22 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	38	1	1101060220	**25,00**	**29,75**
Edelstahl	2700	38	1	1101060223	**67,44**	**80,25**
Sand	900	38	1	1101060219	**25,00**	**29,75**
Sand	2700	38	1	1101060222	**67,44**	**80,25**
Silber	900	38	1	1101060218	**25,00**	**29,75**
Silber	2700	38	1	1101060221	**67,44**	**80,25**

Abschlussprofil Typ ABS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	21	1	1101060199	**20,38**	**24,25**
Edelstahl	2700	21	1	1101060208	**55,45**	**65,99**
Sand	900	21	1	1101060198	**20,38**	**24,25**
Sand	2700	21	1	1101060207	**55,45**	**65,99**
Silber	900	21	1	1101060197	**20,38**	**24,25**
Silber	2700	21	1	1101060206	**55,45**	**65,99**

Treppenkantenprofil Typ TRS 716



Für Belagshöhe 7-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	1000	27	1	1101060229	**29,62**	**35,25**
Edelstahl	2700	27	1	1101060232	**78,57**	**93,50**
Sand	1000	27	1	1101060228	**29,62**	**35,25**
Sand	2700	27	1	1101060231	**78,57**	**93,50**
Silber	1000	27	1	1101060227	**29,62**	**35,25**
Silber	2700	27	1	1101060230	**78,57**	**93,50**

Profilerhöhung Typ PRO816



Erhöhung um +8 mm (1 Pack/Meter)
+16 mm (2 Pack/Meter)
Stücklänge: ca. 230 mm. Einsetzbar für alle Metall-Profile mit Basis-Profil.

VPE: 3 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Silber	230	120	10	1101060233	**12,18**	**14,50**

Nicht geeignet für die Sortiemente:
Avatara Designboden, Sōya Design Vinylboden (Perform), Sōya Design Vinylboden (Pro), Sōya Design Vinylboden (Solid)

Metall-Profile zur Verschraubung

Übergangsprofil Typ UES 037




Für gleiche Belagshöhe 2,5-7 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	30	1	1101060184	**19,32**	**22,99**
Edelstahl	2700	30	1	1101060193	**53,57**	**63,75**
Sand	900	30	1	1101060183	**19,32**	**22,99**
Sand	2700	30	1	1101060192	**53,57**	**63,75**
Silber	900	30	1	1101060182	**19,32**	**22,99**
Silber	2700	30	1	1101060191	**53,57**	**63,75**

Anpassungsprofil Typ ANS 037



Für Belagshöhe 2,5-7 mm an angrenzende niedrigere Flächen wie Teppich, PVC, etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	35	1	1101060178	**19,32**	**22,99**
Edelstahl	2700	35	1	1101060187	**53,57**	**63,75**
Sand	900	35	1	1101060177	**19,32**	**22,99**
Sand	2700	35	1	1101060186	**53,57**	**63,75**
Silber	900	35	1	1101060176	**19,32**	**22,99**
Silber	2700	35	1	1101060185	**53,57**	**63,75**

Abschlussprofil Typ ABS 037



Für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Belagshöhe 2,5-7 mm vor höher angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	20	1	1101060181	**19,32**	**22,99**
Edelstahl	2700	20	1	1101060190	**53,57**	**63,75**
Sand	900	20	1	1101060180	**19,32**	**22,99**
Sand	2700	20	1	1101060189	**53,57**	**63,75**
Silber	900	20	1	1101060179	**19,32**	**22,99**
Silber	2700	20	1	1101060188	**53,57**	**63,75**

Nicht geeignet für die Sortiemente:
Naturholz Parkett, Hywood Echtholz Hybridboden, Ikō Premium-Laminatboden, Dureco-Boden, Sōya Design Vinylboden (Comfort SEAL)

Treppenkantenprofil Typ TRS 045



Für Vinylboden 4 bis 5 mm. Nicht geeignet für Avatara und Vinyl-Perform.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	41	1	1101060226	**39,71**	**47,25**
Sand	2700	41	1	1101060225	**39,71**	**47,25**
Silber	2700	41	1	1101060224	**39,71**	**47,25**

Metall-Profile selbstklebend

Wandabschlussprofil selbstklebend Typ WAS



Als Abschluss für den Übergang von Bodenfläche zur angrenzenden Wand, zur Fixierung auf Wand, Fensterrahmen etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	18	12	1101060174	**26,88**	**31,99**
Sand	2700	18	12	1101060173	**26,88**	**31,99**
Silber	2700	18	12	1101060172	**26,88**	**31,99**
Weiss	2700	18	12	1101060175	**30,46**	**36,25**

Unterlagsmaterial

Eigenschaften



Gehschallverbesserung
Gehschall ist der durch das Benutzen von einem Fußboden entstehende Schall, der im selben Raum (gegebenenfalls störend) wahrgenommen werden kann. Dies kann sowohl das Begehen sein, als auch das Abstellen/Fallenlassen und Verschieben von Gegenständen. Unterlagsmaterialien können diesen Gehschall wirkungsvoll reduzieren.

Trittschalldämmung
Trittschall entsteht beim Begehen von Fußböden, aber auch beim Stühlerücken oder beim Hüpfen auf Böden und bezeichnet die dadurch verursachte Lärmbelästigung in den darunter liegenden Räumen. Unterlagsmaterialien können diesen vor allem nach unten gerichteten Trittschall merklich dämmen.

Beanspruchung
Je höher die Bewertung der Beanspruchung des Unterlagsmaterials ist, umso besser ist der dauerhafte Erhalt der wesentlichen Eigenschaften des Bodens gesamt.

Feuchteschutz
Aus dem Untergrund aufsteigende Feuchtigkeit, die sich in jedem bewohnten Gebäude aufgrund von Witterungseinflüssen und Wohnumständen befindet, kann den darüber verlegten Bodenbelag beschädigen. Unterlagsmaterial mit Feuchte-Dampfbremse verhindert wirkungsvoll das Eindringen von Feuchtigkeit in den Holzfußboden.

Wärmedurchlasswiderstand
Je höher der Wärmedurchlasswiderstand eines Unterlagsmaterials ist, desto besser ist seine Wärmedämmeigenschaft zwischen dem Untergrund und dem verlegten Holzfußboden. Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen ist es daher wichtig, dass dieser Wert möglichst gering ist.

Blauer Engel
Die ter Hürne Unterlagsmaterialen unterliegen ebenfalls den wohngesunden Grundsätzen von ter Hürne. Insbesondere im Premium Bereich der AkusTec-Matten setzen wir zusätzlich auf den Blauen Engel. www.blauer-engel.de/uz156



Eignungs-Empfehlungen von ter Hürne

Unterlagsmaterial	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz Hybridboden	Avatara Designboden	Ikō Premium Laminatboden	Dureco Boden (Strong)	Sōya Design Vinylboden (Comfort)	Sōya Design Vinylboden (Pro)	Sōya Design Vinylboden (Perform)	Sōya Design Vinylboden (Comfort SEAL)	Sōya Design Vinylboden (Solid)	Wärmedurchlasswiderstand (R)	Ausgleich von Unebenheiten (PC)	Schutz vor Feuchtigkeit (SD)	Dynamische Beanspruchung (DL25)	Dauerhafte Beanspruchung durch statische Lasten (CC)	Temporäre Beanspruchung durch Lasten (CS)	Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	Trittschallminderung (IS)	Gehschallreduktion (RWS)	Art.-Nr.
Schaum-Matte, 2 mm	•	•									★★★	★★★	kein Schutz	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	1101060268
Kombi PE-Schaum mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									★★	★★★	★★★★	★	★	★	★★★★★	★★★★	★★	1101060265
Kombi PE-Schaumfolie mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									★★	★★★	★★★★★	★	★	★★	★★★★★	★★★★	★★	1101060266
Verlege-Dämmplatte, 5 mm	•	•		•[2]							–*[1]	★★★★★	kein Schutz	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	45515
AkusTec-Matte mit Vlies-Kaschierung, 2 mm*	•	•		•	•						★★★★★	★★	kein Schutz	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	1101060291
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 2 mm*	•	•		•	•						★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	1101060292
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 3 mm*	•	•		•[2]							★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	1101060293
AkusTec-Matte Vinylboden Pro mit einseitigem Klebefilm und Vliesskaschierung 1,8 mm*							•				★★★★★	★★	kein Schutz	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	1101060092


Hinweis: ★ = geeignet bis ★★★★★ = besonders empfehlenswert
*[1] = keine Empfehlung
[2] = nicht für die Herringbone Edition

*www.blauer-engel.de/uz156

Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	AkusTec-Matte Alukaschierung 2mm	8 QM	40 ST	1101060292	**8,82**	**10,50**	**- Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite**	•	•			•		•					
	**AkusTec-Matte Alukaschierung 3mm**	**5.5 QM**	**40 ST**	**1101060293**	**8,82**	**10,50**	**- optimale Trittschallminderung bis zu 19 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 30 % +/- 2 % - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 5,5 lfm x 1 m Breite**	•	•			•							
	**AkusTec-Matte Vinyl Pro 1,8mm**	**6.5 QM**	**40 ST**	**1101060092**	**13,44**	**15,99**	**- Für die schwimmende Verlegung von Dryback Klebevinyl bis zu 2,5 mm Starke - Kein spezieller Kleber für die Verklebung von Dryback notwendig - Frei von Weichmachern, Formaldehyd oder Lösungsmitteln - Erhöht und verbessert die Trittschalldämmung bis zu 15 dB - Einfach, zeitsparend, schmutz- und staubfrei zu verlegen - Sofort begehbar und nutzbar / ideal für Messebau oder Ladenbau - Rückstandsfreie Demontage - Erhöht den Gehkomfort - Hochgefüllte schwere duroplastische Matte für ein ideales Liegeverhalten von Dryback - Hohe Long Life Performance gegenüber leichteren, thermoplastischen Unterlagen - Gleicht minimale Unebenheiten im Unterboden aus - Das Maßänderungsverhalten des Oberbodenbelags ist höher, als bei einer vollflächigen Verklebung von Dryback mit dem Estrich - Einseitige Klebebeschichtung und Vlies Abmessung: 6,5 lfm x 1 m Breite**										•	
	**AkusTec-Matte Vlieskaschierung 2mm**	**8 QM**	**40 ST**	**1101060291**	**7,77**	**9,25**	**- zur Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Vliesseite nach unten Verlegen Bahnenstöße dicht verlegen Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite**	•	•			•		•					

Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	PE-Folie transparent 0,12mm	30 QM	10 ST	45513	1,89	2,25	- transparent, SD-Wert > 150 m als Dampfbremse - Stärke: 120 µm Abmessung: 15 lfm x 2 m Breite	•	•			•	•	•	•	•		•	•
	PE-Schaum mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060265	3,57	4,25	- Trittschalldämmung (18 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 75 - Trittschalldämmung bis zu 18 dB durch 2 mm starken PE-Schaum mit Alu-Kaschierung - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite	•	•										
	PE-Schaumfolie mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060266	4,62	5,50	- Trittschalldämmung (19 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 104 - Reduzierung des Gehschalls - Trittschalldämmung bis zu 19 dB durch 2 mm starken PE-Schaum - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite	•	•										
	Schaum-Matte 2mm	15 QM	20 ST	1101060268	2,73	3,25	- extrem leichte Schaum-Matte mit guter Trittschalldämmung (19 dB) - Gehschallverbesserung um mind. 15 % - zur schwimmenden Verlegung von Holz- und Laminatböden - für Fußbodenheizungen geeignet Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite	•	•										
	Verlege-Dämmplatte 5mm	5 QM	40 ST	45515	4,62	5,50	- besonders geeignet für die Verlegung auf alten Dielenböden - hervorragende Trittschalldämmung (22 dB) - hervorragende Gehschalldämmung (bis zu 15 Sone) - gleicht Unebenheiten bis 3 mm aus - extrem gute Wärmedämmung - nicht geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizungen oder Heizestrichen - im Faltplattenformat besonders einfach zu verlegen - Hinweis: Gerillte Seite muss oben liegen Abmessung: 800 × 625 mm	•	•			•							

Verlege-Zubehör

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	Alu-Dichtband	1 ST	30 ST	45518	**7,55/ST**	**8,99/ST**	Zum Abdichten der nebeneinander verlegten Bahnen der AkusTec-Matten zwingend erforderlich. Für die Abdichtung der Stoßfugen bei PE-Folie und Kombi-PE-Schaumfolie. Abmessung: 50 mm Breite; 50 Laufmeter pro Rolle	•	•			•		•						
	Demontagestift	1 ST	1 ST	1101060297	**4,62/ST**	**5,50/ST**	Notwendig für die Demontage einzelner Fischgrät-Dielen. Nur für Hywood-Fischgrät einsetzbar.		•										
	Distanzkeile	1 KA	50 KA	44954	**9,24/KA**	**10,99/KA**	Für den exakten Abstand des Bodens zur Wand. Inhalt/Karton: 32 Stück	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
	Kleber SikaBond 151 Object	17 KG	33 El	1101060240	**10,29/KG**	**12,25/KG**	Lösemittelfreier Klebstoff für Mehrschichtparkett und Vinyl Perform. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•		•			
	Kleber SikaBond 54 Parquet	13 KG	33 El	1101060069	**13,87/KG**	**16,50/KG**	Lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff. Komplett geruchsloses Aushärten. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•					
	Montageeisen Profi	1 ST	10 ST	1101060031	**26,88/ST**	**31,99/ST**	Handwerkerausführung. Für die Einpassung der letzten Stücke jeder Dielenreihe. 120 mm breite Zugfläche. Schlagamboss mit Kunststoffdämpfer,Filzunterlage 5 mm.	•	•			•	•	•	•	•		•	•
	Schönox Protect	16 KG	33 El	1101060294	**23,11/KG**	**27,50/KG**	Lösemittelfreier SMP Kleberstoff auch für Feuchträume geeignet. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung			•	•			•			•		

Verlege-Zubehör

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	Sika Primer MB Rapid	5.5 KG	90 ST	1101060288	**50,84/KG**	**60,50/KG**	Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Materialverbrauch: bei einlagigem Auftrag: 100-150 g/m² bei zweilagigem Auftrag: 200-250 g/m² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	SikaBond 130 Designfloor	14 KG	44 EI	1101060149	**10,29/KG**	**12,25/KG**	Für die Verklebung von Vinylfußboden. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung										•		
	Sikafloor 01 Primer	10 KG	24 KAN	1101060103	**21,22/KG**	**25,25/KG**	Grundierungskonzentrat für Spachtel- und Ausgleichsmassen. Für Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke vor Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Altuntergründen, Beton, Fliesen-/ Plattenbelägen und Zementestrichen geeignet. Nicht als Grundierung für Klebstoffe verwenden. Ausreichend für bis zu 200 m². Materialverbrauch ca. 50 – 80 g/m², abhängig vom Untergrund.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Sikafloor 02 Primer	5 KG	90 ST	1101060289	**36,97/KG**	**43,99/KG**	1-komponentige Acrylatgrundierung zur Vorbehandlung von nicht saugenden Untergründen zwecks Haftverbesserung vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Fliesenklebern. Materialverbrauch: 125 g/m² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Sikafloor 300 Rapid Level	25 KG	42 SA	1101060290	**3,57/KG**	**4,25/KG**	Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse auf Zementbasis zum Egalisieren und Glätten von Untergründen. Materialverbrauch: 1,5 kg/m²/mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Spachtel TKB B6	1 ST	10 ST	1101060274	**5,46/ST**	**6,50/ST**	Zum exakten Auftragen des Klebers Schönox Protect, Sika Bond 54 Parquet und SikaBond 151 Objekt.							•	•	•		•	
	Universal Schlagklotz	1 ST	30 ST	1101060269	**12,18/ST**	**14,50/ST**	Notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung der Verbindungen Nut u. Feder PRO, ClickTec, LockitEasy, Smart Connect. Nur für Parkett-Formate: Fischgrät und Systemdiele	•	•	•		•	•	•			•		

Verlege-Zubehör

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	Weißleim Typ D3	1 ST	8 ST	44914	**12,18/ST**	**14,50/ST**	Für die Verleimung in Nut und Feder; wasserfest. Laminat, Avatara und Vinyl (HDF-Träger) – für ca. 25 m²; Parkett – für ca. 15 m².	•	•			•	•	•	•			•	
	Zahnspachtel B11	1 ST	20 ST	45280	**5,46/ST**	**6,50/ST**	Zum exakten Auftragen der Parkett-Kleber SikaBond 151 Objekt und SikaBond-54 Parquet.	•	•										
	Zahnspachtel Vinyl A1	1 ST	10 ST	1101060155	**5,46/ST**	**6,50/ST**	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor und Schönox Protect.										•		
	Zahnspachtel Vinyl A2	1 ST	10 ST	1101060142	**5,46/ST**	**6,50/ST**	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor.												

Klebstoffempfehlung → Hilfe auf Folgeseite beachten

Klebstoffempfehlung

Untergrundvorbereitung

Untergründe	Trockenestriche/Span- und OSB-Verlegeplatten	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calcium-sulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen	Sika Primer MB Rapid (zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit) **Art. 1101060288**			
	Sikafloor - 02 Primer (zwingend einsetzen wenn auf MB Rapid gespachtelt wird) **Art. 1101060289**			
	Sika Level - 01 Primer* (nur für saugende Untergründe) **Art. 1101060103**			–
Spachtelmassen	SikaFloor - 300 Rapid Level **Art. 1101060290**			

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 15-16 m² / VPE	•		auch für 2-Schichtparkett, Massivholzdielen sowie problematische Holzarten geeignet
Schiffsboden / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethan-klebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 13 m² / VPE	•		
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g / m² ca. 24-16 m² / VPE	•		-
Systemdielen/ Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethan-klebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g / m² ca. 15-13 m² / VPE	•		
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 15-16 m² / VPE	•	•	-
Schlossdielen / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethan-klebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 13 m² / VPE	•	•	
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g / m² ca. 24-16 m² / VPE	•	•	-
Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethan-klebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g / m² ca. 15-13 m² / VPE	•	•	
Söya Design-Vinylböden **Pro**	SikaBond-130 Designfloor Dispersionskleber Art. 1101060149 **	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g / m² ca. 45 m² / VPE	•		-
	Schönox Protect SMP-Kleber Art. 1101060294	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g / m² ca. 40 m² / VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung
Söya Design-Vinylböden **Comfort**	SikaBond-54 Parquet lösemittelfreier Polyurethanklebstoff Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 13 m² / VPE			Verklebung ausschließlich für Treppenstufen-System freigegeben
Söya Design-Vinylböden **Comfort SEAL**	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g / m² ca. 20 m² / VPE			
Söya Design-Vinylböden **Perform**	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g / m² ca. 20 m² / VPE	•	•	-

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Dureco-Boden (Strong)	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g / m² ca. 20 m² / VPE	•	•	-
	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethankleb-stoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g / m² ca. 15 m² / VPE	•	•	-
	Schönox Protect SMP-Kleber, Art. 1101060294	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g / m² ca. 16 m² / VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderung EC 1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Hersteller.

Die Rückgabe von Produkten mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.terhuerne.com

* nach Anwendung von Sika Level-01 Primer muss zwingend mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden. Eine direkte Verklebung auf dem Primer ist nicht zulässig.

** bei Verklebung von Vinyl, Rigid oder Dryback-Sheets mit SikaBond-130 Designfloor muss zwingend im Vorfeld die Fläche mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden.

Boden-Pflegesystem

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Flecken-entfernung
Naturholz Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Naturholz Parkett natur-geölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Naturholz Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Hywood Echtholz-Hybridboden	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Söya Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Dureco-Boden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Ikō Premium Ikō Premium Laminatboden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Design-Vinylböden für spezielle Anforderungen (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen):

1101060285 Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt
1101060286 Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt

Übersicht

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	Sika PowerClean Tücher	1 ST	6	1101060034	**36,97**	**43,99**	Reinigungstücher zum Entfernen von Verschmutzungen durch nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe. Hautverträglich. Box mit 100 Tüchern.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hartwachs-Reparaturset	1 ST	10	1101060150	**92,43**	**109,99**	Für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher). Einsetzbar auf Parkett, Laminat und elastischen Böden. Für alle Holztöne; Farben sind beim Schmelzen untereinander mischbar. Das Reparaturset enthält Hartwachsstangen in 9 Farbtönen und eine transparente, Batterie-Hartwachsschmelzer, Verarbeitungswerkzeug und Klarlackstift für Versiegelung/Schutz.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PU Reiniger	1 ST	6	1101060275	**10,29**	**12,25**	Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Verbrauch: Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml			•	•				•	•	•	•	•
	Laminat Reiniger	1 ST	6	1101060276	**10,29**	**12,25**	Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml					•	•	•					
	Parkett und Kork Reiniger	1 ST	6	1101060277	**10,29**	**12,25**	Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•										
	Intensivreiniger für Parkett und Kork	1 ST	6	1101060278	**13,87**	**16,50**	Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Verbrauch: 3-5 Liter pro 100 qm (geölte Böden). Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•										
	Vollpflege Matt	1 ST	6	1101060279	**13,87**	**16,50**	Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Verbrauch Einpflege und Auffrischung: ca. 2-3 Liter pro 100 qm. Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

Übersicht

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ikö Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
	Holz Seife	1 ST	6	1101060280	**11,13**	**13,25**	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
	Holz Seife weiß	1 ST	6	1101060281	**15,96**	**18,99**	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Die Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
	Premium Pflegeöl	1 ST	4	1101060282	**46,21**	**54,99**	Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m² = 1-2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
	Euku Refresher Weiß	1 ST	2	1101060283	**46,21**	**54,99**	Auffrischung weißgeölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Zur Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend Verbrauch: 30-50 ml/m² = ca. 3-5 Liter pr 100 qm). Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
	Elatex Universal Fleckentferner	1 ST	6	1101060284	**13,87**	**16,50**	Für elastische und textile Böden, Laminat, werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden. Inhalt/Flasche: 200 ml	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	PU Siegel Seidenmatt	1 ST	1	1101060285	**365,97**	**435,50**	Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 10-15. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 55 m². Inhalt/Kanister: 5.500 ml								•	•		
	PU Anitcolor Extramatt	1 ST	6	1101060286	**439,92**	**523,50**	Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhaftung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 6-8. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 60 m². Inhalt/Kanister: 6000 ml								•	•		

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

Allgemeine Verkaufsbedingungen der ter Hürne GmbH & Co. KG

§ 1 Geltungsbereich, Form
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer"). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware"), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).
(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 4 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 8 Wochen ab Vertragsschluss.
(2) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Lieferfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
(4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Die Lieferung erfolgt – sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist – EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
(3) Im Falle der Nichtabnahme können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangen wir Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren Schaden nachweisen oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise und zwar EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) in Höhe von 50,00 EUR als vereinbart. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
(3) Der Kaufpreis ist, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, mit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware sofort fällig und zu zahlen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt.
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 7 Mängelansprüche des Käufers
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen von Dritten (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.
(5) Wir haften nicht für Mängel, die auf nicht von uns zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Solche Umstände sind insbesondere die ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder unsachgemäße Behandlung, natürlicher Verschleiß, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, Temperatur und Witterungseinflüsse sowie vom Käufer und/oder Dritten vorgenommene unsachgemäße Eingriffe in die gelieferte Ware.
(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
(8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
(10) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10 Rückgabe
(1) Eine Rückgabe von unseren Erzeugnissen kann nur mit unserer Genehmigung bei Angabe unserer Rechnungsnummer erfolgen. Die Rückgabe von Artikeln aus dem Zubehörbereich mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Für die Aufarbeitung dieser Retouren wird eine Kostenbeteiligung von mindestens 33 % des Warenwertes erhoben.
Sonderanfertigungen sind von der Möglichkeit einer Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Gegenüber unseren pauschalen Ansprüchen bleibt dem Kunden der Nachweis offen, dass uns keine oder wesentlich geringere Einbuße entstanden ist.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
(2) Ist der Käufer Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Südlohn, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i. S. v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.


ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5 46354 Südlohn Deutschland
Stand Oktober 2017

Die aktuellste Fassung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter www.terhuerne.com

MEIN VIRTUELLER BODEN

Mein Raumstudio

Mit unserem virtuellen Raum-Studio kannst du dir
jeden unserer Böden in deinem Zuhause anschauen.
www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/





ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Deutschland
Tel.: +49 2862 701-0
www.terhuerne.com

DD. 2023.46 | DE-PND | SD. 2024.03 | Änderungen vorbehalten