ter Hürne

INSIDE 2026



Sinon le bois – alors à quand ?

Démarrer dès maintenant avec la pleine performance !



Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ceux qui connaissent notre INSIDE ont toujours été accueillis ici par une préface émouvante et motivante de notre ancien directeur général, Bernhard ter Hürne. Malheureusement, Bernhard ter Hürne est décédé le 30 septembre 2025 – la plupart d'entre vous le savent. Le vide qu'il laisse derrière lui reste immense et douloureux.

C'est désormais à Celia ter Hürne et moi-même qu'il revient de poursuivre l'œuvre de sa vie. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble, avec tous les employés de ter Hürne, en y mettant toute notre énergie et toute notre passion. Nous étions, sommes et restons une entreprise familiale. Non seulement parce que notre marque porte le nom du fondateur Otger ter Hürne et celui des générations suivantes, mais aussi parce que nous nous considérons depuis des décennies comme une communauté familière qui développe avec confiance et esprit d'innovation des produits nouveaux et pertinents.

Sinon le bois – alors à quand ? Avec cette question rhétorique en première page, nous répondons à deux besoins essentiels. D'une part, le bois véritable est clairement le matériau de l'avenir : il est respectueux du climat, sain pour l'habitat et esthétiquement magnifique. D'autre part, c'est le moment idéal pour opter pour les meilleures performances du parquet Hywood et du parquet en bois naturel de ter Hürne.

Alors, lancez-vous avec nous sans attendre et faites un pas décisif dans la bonne direction : vers la réussite économique et une action durable. Mais ce n'est pas tout. Après avoir réalisé pendant plusieurs décennies des sols, des murs et des plafonds, nous nous lançons désormais dans les espaces avec une nouveauté. La gamme de cloisons Divisio permet de redéfinir les concepts d'aménagement et de combiner un espace de vie ouvert avec des zones fonctionnelles séparées. Et bien sûr, vous pouvez également compter ici sur les valeurs fondamentales de ter Hürne : un design sophistiqué, un habitat sain et des fonctionnalités intelligentes.

Comme toujours, INSIDE regorge de sujets intéressants et d'innovations. Nous vous souhaitons une agréable lecture et des découvertes intéressantes.

Cordialement
Torsten Nienhaus
Directeur Général ter Hürne
Avec toute « l'équipe ter Hürne »





Nous poursuivons le chemin





que nous avons préparé






LE PORTEFEUILLE TER HÜRNE

La matrice pour toute exigence


High quality — *Premium*

POWERED BY NATURE | Real wood flooring






Hywood Friends FRIENDS by ter Hürne






Parquet Friends FRIENDS by ter Hürne

INSPIRED BY NATURE | Polymerbased design flooring





Vinyl Friends FRIENDS by ter Hürne



INSPIRED BY NATURE | Woodbased design flooring




Laminate Friends FRIENDS by ter Hürne



WALL, CEILING & ROOM | Design panels



WALL, CEILING & ROOM | Acoustic panels





Acoustic Panels Friends FRIENDS by ter Hürne

Original accessories for original quality

WALL, CEILING & ROOM | Interior design





Démarrer dès maintenant avec la pleine performance !



L'ESTHÉTIQUE POUR LES SENS

A long journey, that is well worth it

Jusqu'à ce qu'un panneau en bois brut devienne une surface de parquet high-tech, il parcourt un long chemin dans l'usine ter Hürne. Il découvre des étapes de traitement individuelles à un niveau technologique très élevé à des étapes de fabrication hautement spécialisées. Avant qu'une lame de parquet ter Hürne ne se trouve devant la ligne de conditionnement, a-t-elle parcouru une distance de *432 mètres.*





Ponçage

La préparation ciblée du bois
Une surface en bois finement poncée ne devient pas rugueuse après la finition avec OLIO ou EVO. Elle apparaît sensiblement plus harmonieuse et plus douce. La surface est préparée sur jusqu'à 6 étapes avec des éléments de ponçage les plus divers. En particulier pour les essences de bois foncées, un effet de profondeur brillant se révèle en combinaison avec une finition vernie.

Structurer

Design haptique et protection
Avec de nombreuses brosses équipées individuellement, nous obtenons les qualités de structure souhaitées. C'est palpable, car des transitions douces et souples de « montagne et vallée » apparaissent. Les textures profondes et larges permettent de poncer proprement le fond des pores et d'appliquer un revêtement protecteur. Parquet ter Hürne définit cinq structures différentes.





Finition

Nature Protec
La qualité des surfaces huilées finies est toujours un triptyque composé du ponçage du bois, de la technologie d'application et de la formule de l'huile ou du vernis. Les rouleaux d'application spéciaux ter Hürne épousent les contours et pénètrent l'huile naturelle en profondeur. La technologie inverse y parvient jusque dans les pores. La résistance aux rayures et à l'abrasion augmente chez EVO, notamment grâce aux récentes optimisations apportées à la ligne de production de vernis.

Profilage

La précision pour l'assemblage
Les lames prennent leur forme définitive. Le profilage précis des côtés longitudinaux et courts, en combinaison avec la languette 5G, assure un clic parfait. Une application supplémentaire de cire protège les bords des côtés courts – c'est la base d'un assemblage de lames solide et protégé.





CENTRE TECHNIQUE TER HÜRNE

Où la performance est chez elle

Chez ter Hürne notre équipe d'experts travaille dans le centre technique sur de nouvelles qualités de performance pour Hywood et Naturholz parquet. Des tests intensifs dans des conditions réelles permettent de créer des surfaces qui allient l'esthétique naturelle du bois à une grande résistance, une longue durée de vie et un entretien facile. Le centre technique ter Hürne devient ainsi le point de départ d'une nouvelle génération de sols en bois particulièrement performants.



« Nous sommes vraiment fiers des nouvelles qualités de performance, mais nous continuons sans cesse à optimiser nos produits. Le chemin vers un résultat de surface idéal est complexe et multiforme, et nous gardons toujours en vue l'utilisation finale par le consommateur. C'est ainsi que nous créons des sols en bois véritable qui répondent aux exigences les plus élevées. »

Ludger Klein-Menting
Gestion des Produits



Triple application d'huile

Naturholz Parquet & Hywood

Après application facultative d'une teinture ou d'un apprêt à base d'eau
1 **Basecoat**
Pénétration intense dans les fibres du bois
2 **Basecoat**
Couche performante pour une grande résistance
3 **Topcoat**
La part de cire assure un effet lotus, repousse l'eau et la saleté.



Rabotage à la main

Naturholz Parquet

Le rabotage ondulé est adapté aux caractéristiques typiques du bois, de sorte que les effets visuels saillants tels que les nœuds ou les grisailles sont délibérément mis en valeur.



Chêne fissuré

Naturholz Parquet

Nous fraisons en profondeur les fissures longitudinales dans le bois et les remplissons d'un mastic spécial afin de créer un effet 3D.



Brillant des pores

Naturholz Parquet & Hywood

La surface ne présente aucun effet brillant dans la profondeur des pores : elle est mate et naturelle sous tous les angles.



Protection des pores

Naturholz Parquet

Du fait que les brossages et les structures sont parfaitement lissés jusque dans les pores, la saleté ne peut pas adhérer de manière tenace.

Découvrez Nature Protec OIO dans la vidéo

Résistance à la saleté et à l'humidité

Résistance aux taches

Rafraîchissement et entretien



La surface vernie high-tech

avec la meilleure performance en termes de résistance

Nature Protec EVO

LE VERNIS HIGH-TECH AMÉLIORÉ

L'évolution – la valeur pratique la plus élevée pour le bois véritable

Nature Protec devient Nature Protec EV ! Ce système high-tech a encore été amélioré dans toutes ses caractéristiques. Le résultat est la meilleure performance possible en termes de durabilité qu'une surface vernie puisse fournir aujourd'hui, sans diminuer l'expérience naturelle du bois. Créer une surface qui favorise encore plus l'idée de confort, tel est l'objectif atteint.

Conçu pour les personnes ayant ces priorités:

1. Très grande valeur d'usage et grand confort d'utilisation au quotidien
2. Le désir d'un aspect durable et soyeux avec un haptique doux
3. Le bois véritable, matériau de prédilection pour un habitat sain
4. Un haut niveau de qualité d'utilisation combiné à un entretien peu exigeant

NATURE PROTEC EVO

WITHOUT Benzophenone

La résistance

La visibilité des micro-rayures est encore réduite et la résistance à l'abrasion est augmentée, même les rayures sont encore moins visibles.

La protection en profondeur

Le fond profond des pores et des structures du veinage est parfaitement protégé. La saleté ne peut donc pas s'incruster dans les fibres du bois – un grand avantage pour l'entretien.

L'optique de profondeur

La surface ne présente aucun effet de brillance en profondeur – elle est mate et naturelle, quelle que soit la perspective.





Le système d'huile naturelle exceptionnel

pour une expérience sensorielle du bois, saine pour l'habitat

Nature Protec OLIO

LE SYSTÈME D'HUILE ÉMOTIONNELLE

L'innovation – le épanouissement de la sensation maximale du bois véritable

La surface huilée naturelle Nature Protec OLIO, développée par ter Hürne, est nouvelle et unique en son genre. Pour la première fois, une triple application d'huile est réalisée avec une teneur en particules solides extra élevée de plus de 60%. Nature Protec OLIO offre une expérience maximale et émotionnelle du produit naturel qu'est le bois – et ce grâce à une formule sophistiquée d'huiles naturelles de haute qualité, créée avec le spécialiste OSMO. Voilà comment fonctionne la haute durabilité de l'huile naturelle ! Ce système génère une valeur d'usage hautement optimisée et durable avec une garantie de bien-être.

Conçu pour les personnes ayant ces priorités:

1. Grande résistance au quotidien avec un éclat naturel de longue durée
2. Ressentir l'expérience émotionnelle de la nature qu'est le bois dans votre maison
3. Un habitat sain avec des surfaces qui respirent
4. Bonne connaissance des soins qui soutiennent une longévité précieuse

NATURE PROTEC OLIO

WITHOUT Benzophenone

WITHOUT Monomers

La formule

L'huile OLIO de ter Hürne est à base de plusieurs huiles naturelles harmonisées, dont les principales sont l'huile de tournesol et l'huile de chardon. La combinaison de différentes composantes permet d'obtenir des propriétés qualitatives optimales.

La composition

Les surfaces NatureProtec OLIO sont soumises à un processus technologique complexe, qui se compose de trois applications complémentaires d'huile et procédés de séchage spéciaux.

La technique

La technique dite du rouleau inversé consiste à faire pénétrer Nature Protec OLIO dans la surface en exerçant une pression légère dans le sens inverse de la fibre de bois. L'huile se répartit ainsi de manière homogène et précise en profondeur.



Contre-parement en plaqué bois véritable

Naturholz Parquet

PRÉSENTATION COMPACTE

Une classe à part sous les feux de la rampe

Votre solution POS rentable pour saisir les nouvelles opportunités du marché. Notre nouveau système de POS présente notre gamme Naturholz Parquet et impressionnera vos clients grâce à ses échantillons grandeur nature issus des collections nouvellement réalisées. Ici, la marque rencontre la compétence en matière de conseil. Ici, dans un espace compact, le désir d'un bois sain pour son propre logement se concentre et a toutes les chances de devenir réalité.





Parquet Friends
Personne ne devrait séparer de bons amis. 4 designs de sols 3 frises et 4 designs de lames larges dans des finitions huilées naturelles et vernies mates restent le mix réussi dans le segment des parquets à prix abordables.


PREMIUM ON EVERY LEVEL

Des valeurs intrinsèques imbattables

1a **Finition des surfaces Nature Protec EVO**
1b **Finition des surfaces Nature Protec OLIO**

2 **Couche supérieure en bois véritable (Couche d'usure)**
3 **Âme en bois véritable**
4 **Contre-parement en plaqué bois véritable**

Un habitat sain à tous égards – stabilité et sécurité intégrales. Qualité de surface Nature Protec en huilé naturel (OLIO) ou vernis mat (EVO).



FSC www.fsc.org FSC® C010610 The mark of responsible forestry
ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 5309 - 11806 - 004 with exception of core-smoked surfaces
BLUE ANGEL DE-UZ 176 with exception of core-smoked surfaces
THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.
REAL WOOD www.realwood.eu
SINCE 1959 MADE IN GERMANY
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BIEN ASSORTI - PARSEMÉ DE SPÉCIALITÉS

Les Collections

Épaisseur: 3,5 mm / 14 mm



Elements Collection

Sols trois frises

Le motif dynamique et vivant du sol se distingue par son aspect extrêmement haut de gamme, car toutes les frises sont d'une longueur particulière.



Classic Collection

Lames larges


Le format lames larges classique continue de susciter un vif intérêt. C'est pourquoi nous le proposons dans toutes les sélections et toutes les couleurs.



Unique Collection

Lames larges affinées à la main

Chaque lame huilée est unique : rabotée à la main, fortement brossée ou affinée avec des fissures.



Moods of Provence Collection

Lames larges chanfrein arrondi


Les lames larges huilées de la collection Moods of Provence se distinguent par leur chanfrein arrondi unique qui met en valeur chaque lame.



Noblesse Collection

Lames extra larges

La collection Noblesse se caractérise par des lames extra larges qui confèrent aux pièces une atmosphère exclusive et élégante.



Estate Collection

Motif à bâtons rompus et chevron

La Estate Collection réunit les plus beaux motifs de pose : bâtons rompus et chevrons à 45 degrés.

Thickness: 2,5 mm / 13 mm



Tailored Collection

L'aide à la décision idéale dans un système modulaire : qualité 13 mm avec couche d'usure de 2,5 mm sous forme de lames larges ou de 3 frises. Guidez vos clients vers le parquet de leurs rêves en trois étapes.

1 *Design des lames*
2 *Couleur*
3 *Sélection*

Thickness: 2,5 mm / 12 mm




Herringbone Collection

Design à bâtons rompus

8 couleurs dans un élégant motif à bâtons rompus, analogues aux couleurs de la Tailored Collection.

Naturholz Parquet


Moods of Provence Collection – lame large chanfrein arrondi – Format: 2390 x 200 x 14 mm



Chêne Le Panier | Chêne Menton | Chêne La Torse | Chêne La Ponche

Chêne La Croisette | Chêne Gordes | Chêne Fabron


Unique Collection – lame large affinée à la main – Format: 2390 x 200 x 14 mm



Chêne Palatino | Chêne Tribeca | Chêne Astoria | Chêne Wicker Park


Chêne Fremont | Chêne Capitol Hill | Chêne Matera | Chêne Back Bay

Noblesse Collection – lame extra-large château – Format: 2390 x 250 x 14 mm



Chêne Monti | Chêne Testaccio | Chêne Brera | Chêne Vomero | Chêne Madonella | Chêne San Martino

Estate Collection – Herringbone design – Format: 600 x 120 x 14 mm | Chevron Design – Format: 600 x 120 x 14 – Colour image only




Chêne Jambes | Chêne Ravello | Chêne Karlstad | Chêne Sablon | Chêne Meran | Chêne Het Zand

Chêne Zurenborg | Chêne Kralingen | Chêne Dijon | Chêne Jordaan | Chêne Avignon | Chêne Bosa

Illustration des couleurs non contractuelle.

Elements Collection – 3 frises – Format: 2390 x 200 x 14 mm




Chêne Belleville | Chêne Eira | Chêne Loreley | Chêne Campo Santo | Chêne Plaza Mayor | Chêne Beverly Crest

Chêne Jackson Square | Chêne Victoria Bay | Chêne Kotor | Chêne Bryggen | Chêne Amalfi | Hêtre Procida

Chêne Eppendorf | Chêne Kallio | Chêne Alfama | Chêne Gamla Stan | Chêne El Born | Chêne Vestbyen

Chêne Triana | Chêne Westend | Chêne Haga

Classic Collection – lame large – Format: 2390 x 200 x 14 mm



Chêne Eriksberg | Chêne Silver Lake | Chêne Nyhavn | Chêne Coral Gables | Chêne Mont Boron | Chêne La Fontaine

Chêne Blankenese | Chêne Antigone | Chêne Vesterbro | Frêne Zermatt | Frêne Nordnes | Noyer Aarhus

Hêtre Santa Cruz | Chêne Brixton | Chêne Carmes | Chêne Portofino | Chêne San Berillo | Chêne Mayfair

Chêne Capitole | Chêne Park Avenue | Chêne Belem | Chêne St. James | Chêne South Bank | Chêne Montmartre

Frêne Ponza | Frêne Positano | Chêne Sorrento


Illustration des couleurs non contractuelle.



DEUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le bois véritable, sans compromis

Le succès de Hywood permet à la gamme de s'agrandir et de porter de nouvelles appellations : EVO et OLIO. Vous avez le choix : soit la qualité améliorée Nature Protec EVO en tant que vernis high-tech, soit le nouveau Nature Protec OLIO en tant que finition à l'huile. Chaque combinaison de technologies crée une « haute résistance » et est présentée dans une ligne de produits propre, dont le nom est identifié par la finition : Hywood EVO et Hywood OLIO. La technologie WoodPowder fait toujours partie intégrante de Hywood et la technologie AquaSeal est toujours utilisée dans le support et les raccords clipsables.



AU POINT

Cela renforce le négoce

- Hywood EVO et OLIO sont des concepts de produits qui permettent d'acquérir de tout nouveaux groupes cibles pour les parquets naturels et de haute qualité!
- **Nouveau :** Hywood Friends est l'alternative pour le groupe cible qui recherche d'une part la qualité d'une marque, mais qui est également conscient du prix.
- De nouvelles couleurs tendance renforcent le choix de l'assortiment.
- **Variable :** de nombreux designs bois sont disponibles en différents formats, ce qui permet de comparer les effets de surface.
- **Solution Pos :** convaincante et simple dans l'orientation, décisif dans le choix du produit approprié. Hywood dans votre exposition crée de la compétence.



Chêne Acadia

HYWOOD DE PRÈS

Des valeurs intrinsèques imbattables

1a **Vitrification de surface Nature Protec EVO**
1b **Vitrification de surface Nature Protec OLIO**

2 **Couche design en bois véritable**
3 **Couche Wood-Powder à base de poudre de bois et de résines**
4 **Panneau support Aqua Seal en fibres de bois hautement compressé**
5 **Profilage Aqua-Seal « CLICKitEasy Pro »**
6 **Couche Wood-Powder à base de poudre de bois et de résines**
7 **Contrebalancement en bois véritable**




CLICK IT EASY PRO · ANTI SLIP · SUITABLE FOR BATHROOMS

MADE IN GERMANY · REAL WOOD · CARB 2 · ECO INSTITUT TESTED PRODUCT · FSC www.fsc.org FSC® C010510 The mark of responsible forestry

LAME LARGE | LAME EXTRA-LARGE CHÂTEAU | SOL À BÂTONS ROMPUS

Hywood – OLIO

Formats: **Classic Collection** 2197 x 233 x 11 mm | **Noblesse Collection** 2375 x 270 x 11 mm | **Herringbone Collection** 546 x 91 x 11 mm


Chêne Beverin
Chêne Yellowstone
Chêne Caledonian Forest
Chêne Great Basin
Chêne Outer Banks
Chêne Morvan¹
Chêne Riding Mountain
Chêne Yasuni¹
Chêne Thousand Islands
Chêne Acadia¹
Chêne Six Rivers
Chêne Gran Sasso¹
Chêne Parc Ela
Chêne Luberon¹

¹**Remarque :** les couleurs de surface des lames à bâtons rompus et des lames larges/lames extra larges sont presque identiques. Par rapport aux surfaces à bâtons rompus, les lames larges/lames extra larges se distinguent toutefois par un design plus vivant et un brossage plus intense.

Illustration des couleurs non contractuelle.

Hywood – EVO

Formats: **Classic Collection** 2197 x 233 x 11 mm | **Noblesse Collection** 2375 x 270 x 11 mm | **Herringbone Collection** 774 x 129 x 11 mm


Chêne Reivo


Chêne Una


Chêne Junkerdal


Chêne Val Cama


Chêne Dovre


Chêne Iraty


Chêne Tyresta


Chêne Sumava


Chêne Oulanka


Chêne Nieuw Land


Chêne Wind Cave


Chêne Capitol Reef Chêne Gascogne[1]


Chêne Ordesa Chêne Marais[1]


Chêne Pirin Chêne Tayrona[1]


Chêne Nordens Ark Chêne Spessart[1]


Chêne Joshua Tree


Chêne Yosemite


Chêne Mojave

Format: **Classic Collection** 2197 x 205 x 11 mm

Frêne Yoho


Frêne Abisko


Noyer Prescott

[1]**Note:** The surface colours of herringbone and planks and extra wide planks are almost identical.
Compared to the herringbone surfaces, the planks and extra wide planks are characterised by a livelier design and a more intensive brushing.

Illustration des couleurs non contractuelle.



Chêne Wind Cave

LAME LARGE

Hywood Friends – EVO

Hywood est désormais également disponible dans le concept de marque « Friends by ter Hürne. » Il est important pour nous d'ouvrir ce produit de revêtement de sol innovant à des catégories d'acheteurs plus attentifs aux prix et d'augmenter la portée du marché pour une réussite mutuelle.

Avec une différenciation claire par rapport à la marque ter Hürne en termes de format, d'épaisseur et de choix, Hywood Friends est idéal pour une position de produit à évolution rapide dans votre portefeuille de revêtements de sol.

Format: **lame large** 1997 x 182 x 9,1 mm


Chêne Jules


Chêne Matteo



Chêne Beat


Chêne Vreni


Chêne Etienne


Chêne Claire

Format: **multifrises** 2030 x 200 x 9,1 mm



Chêne Louise



Chêne Raphael

Illustration des couleurs non contractuelle.



L'HABITAT EN MUTATION

Diviser, c'est la nouvelle façon de créer

Les besoins en matière de logement changent constamment, le télétravail fait partie du quotidien et, de manière générale, chaque mètre carré compte. Les séparateurs de pièce Divisio offrent un espace de retraite élégant, une structure et une multifonctionnalité sans gaspillage d'espace. Pour l'individu, cela signifie plus de liberté, plus de flexibilité et des espaces qui s'adaptent à sa propre vie. Partagez-vous cet avis ?



En effet ...

Les investissements dans la construction de nouveaux logements privés diminuent dans les pays européens. En revanche, la tendance à la rénovation des bâtiments existants et à la modification des plans d'étage est en hausse. Parallèlement, la proportion de ménages d'une seule personne dans les grandes villes augmente considérablement.

En effet ...

Les changements dans le monde du travail et la possibilité de travailler à domicile créent de nouveaux besoins en matière d'habitat. Les concepts de cohabitation, c'est-à-dire un mode de vie moderne axé sur la communauté, nécessitent également des espaces polyvalents.





En effet ...

Les besoins individuels en matière de logement changent régulièrement, environ tous les 8 à 10 ans, en fonction des étapes de la vie, des revenus, de la santé ou de la structure familiale : formation, vie de couple, fondation d'une famille, départ des enfants, logement adapté aux personnes âgées.



« Lors du développement de nos claustras intérieurs, nous cherchons à allier une technologie fonctionnelle à un design clair et esthétique. J'aime l'idée que nos systèmes s'adaptent facilement à différentes situations de vie. Il y a là un grand potentiel pour l'avenir : des solutions flexibles qui apportent des réponses aux besoins de demain en matière d'habitat. »

Julia Haveresch
Responsable Gestion des produits

POINT DE MIRE : VIVRE DANS UN LOGEMENT EXISTANT

Par conséquent : repenser les espaces

- Flexible et modulaire : espaces et intérieur adaptables à diverses usages
- Fonctionnel et efficace : des espaces clairement séparés pour vivre, travailler et se retirer, une utilisation optimale de la surface
- Social et équilibré : bon rapport entre espaces privés et communs
- Qualité et santé : matériaux haut de gamme, climat intérieur agréable, design esthétique









UNE QUESTION DE GOÛT

La forme influence le design

La gamme de claustras séparateurs de pièce Divisio repose sur un principe bien pensé: différentes formes de lamelles (format: 2800x120x36,8mm) peuvent être combinées individuellement, agrémentées au choix d'une surface en placage haut de gamme ou dans l'une des deux couleurs décoratives.

Chaque lamelle peut être orientée individuellement dans six positions, ce qui permet des ajustements flexibles. Des baguettes de fixation assorties garantissent un aspect uniforme, tandis qu'un kit universel relie tous les éléments avec une grande précision technique pour former un claustra séparateur de pièce flexible et harmonieux.



Forme des lamelles CubiQ

La lamelle à angle droit donne un effet rectiligne avec une géométrie précise.



Forme des lamelles Ovalon

La lamelle ovale présente une forme douce aux contours harmonieusement arrondis.

BOIS VÉRITABLE OU DÉCOR AU CHOIX

Trois couleurs pour CubiQ et Ovalon

Format des lamelles: 2.800 x 120 x 36,8mm



Chêne New York | Placage

Blanc uni Denver | Décor



Noir uni Chicago | Décor

Illustration des couleurs non contractuelle.

FONCTIONNEL. PRÉCIS. POLYVALENT.

Diviso est tellement pratique

Extensible de manière modulaire
Extensible à l'infini (+1m), facile à raccourcir (tous les 12,5cm).

Construction stable
MDF avec âme en aluminium pour une stabilité dimensionnelle.

Surface décorative facile d'entretien
Aspect et toucher mats, finition sans joints.

Placage en bois véritable
Couleurs assorties à nos panneaux acoustiques.

Montage facile
Système intelligent, idéal pour les projets de bricolage.

Effets optiques
La rotation progressive permet de fermer certaines zones ou toutes les zones.


DIVISIO EN COUPE TRANSVERSALE

Des valeurs intrinsèques imbattables

1 **Profilé en aluminium – âme**
2 **Âme MDF à double coque**
3a **Feuille décorative**
3b **Couche placage bois véritable**
4 **Surfaces vernies (pour 3b)**

SURDY ALUMINIUM CORE · INDIVIDUALLY CUTTABLE · ADJUSTABLE 360° ROTATION · SIMPLE INSTALLATION · MODULAR EXPANDABILITY

FSC www.fsc.org FSC® C010610 The mark of responsible forestry



La qualité dans les détails

La structure sophistiquée des lamelles séduit par sa conception en deux parties qui offre une grande stabilité grâce à son âme en aluminium. Le décor ou le placage s'étend jusqu'à l'intérieur de la lamelle, ce qui permet d'obtenir une finition soignée sans joints visibles.

Montage facile

Grâce au système à ressort intégré, les lamelles s'insèrent sans effort, sans avoir à monter au préalable l'ensemble du claustra séparateur de pièce. La structure modulaire permet une manipulation aisée tout en garantissant une qualité élevée des matériaux et de la fabrication.

AU POINT

Opportunités pour le commerce spécialisé

Produit tendance: les claustras d'intérieur répondent aux besoins liés à l'urbanisation, au télétravail et aux espaces ouverts – des solutions modernes pour le commerce.

Cross-selling: se combine idéalement avec les revêtements de sol, les portes, les meubles ou les solutions acoustiques.

Marges attractives: un design haut de gamme augmente les bénéfices et la perception de la marque.


Conseil et projets: se positionner comme un solutionneur de problèmes pour les architectes et la clientèle du secteur projets.

Potentiel marketing: fort impact visuel pour le POS, les réseaux sociaux et les campagnes digitales.

LE PRINCIPE MODULAIRE


Trois éléments constituent l'unité

Pour un claustra séparateur de pièce à 8 lamelles (1000mm), le kit comprend des lamelles CubiQ ou Ovalon, dont la forme et la couleur peuvent être combinées, un kit de baguettes de fixation à usage universel et un kit de raccordement universel. Les baguettes sont assorties à la couleur du décor ou du placage, pourvues de repères de coupe et peuvent donc être raccourcies ou rallongées.




8 lamelles

+



1 kit de baguettes de fixation

+



1 kit de raccordement



La solution acoustique à l'ambiance scandinave

SilentDesign Panneaux acoustiques

LA VARIÉTÉ DU DESIGN ET LA DÉTENTE

Une élégance inouïe

Le bruit constant est l'un des principaux facteurs de stress dans notre vie quotidienne. Il favorise les maladies cardiovasculaires et entraîne des troubles du système nerveux. C'est pourquoi nos panneaux acoustiques contribuent de manière proactive à un mode de vie plus sain et à une meilleure qualité de vie. Et ils créent en plus une ambiance de vie moderne et fraîche.

SilentDesign transforme les pièces dans lesquelles on aime vivre et travailler non seulement en oasis de calme, mais aussi en de véritables plaisirs pour les yeux. SilentDesign crée ainsi des accents chaleureux et nouveaux dans la pièce, à la manière typiquement scandinave. La beauté y absorbe le son et crée une véritable ambiance de bien-être. Et ce, aussi bien pour les endroits préférés des foyers que pour les restaurants animés ou les locaux professionnels en pleine activité.



« Nordisch by nature : ceux qui apprécient les accents scandinaves et clairs dans leur intérieur peuvent désormais donner libre cours à leurs idées d'aménagement de manière encore plus complète. Nos nouveaux formats carrés SilentDesign permettent de concrétiser n'importe quelle idée, notamment en cas de décoration murale partielle avec des fonctions. »

Dirk Becker
Sales Manager DACH Area

APPROCHES DE CONSEIL

L'objet du désir



Le mélange passionnant de couleurs, de formats et d'éléments éveille les esprits créatifs et conduit toujours à de nouvelles solutions SilentDesign.

« Je veux une acoustique agréable »
Misez sur la surface et une bonne construction derrière ! Si le thème de la réduction du bruit est la question centrale d'un projet, un recouvrement de grande surface des murs et du plafond s'impose. Une sous-construction adaptée permet d'obtenir les meilleurs résultats.

« Je veux un vrai accroche-regard »
Faites preuve de créativité avec de nombreux éléments ! Nos formats carrés sont de véritables accroche-regards qui, combinés avec goût, créent des effets fascinants, presque artistiques. Utilisez également la nouvelle baguette de finition assortie!

« Je veux intégrer des éléments utiles »
Servez-vous dans notre assortiment Living Wall ! Ici, le sens rencontre la sensualité. Surtout dans les couloirs, les bureaux et les salles de séjour, SilentDesign est le point de repère pour des étagères utiles et une décoration de bon goût. Plus d'informations sur la page suivante.

MATERIAL SELECTION AND PROCESSING

De la qualité jusque dans les détails


- **Mélange de matériaux**
  Le bois huilé naturel rencontre un feutre solide d'une qualité de 1.800 g/m². Cela confère à chaque panneau en bois fin une grande stabilité globale. Chaque lamelle est solidement reliée au support par un agrafage serré.
- **Micro chanfrein**
  Chaque lamelle est biseautée précisément, de sorte que les bords ne présentent pas de pics et sont adaptés de manière absolument linéaire. L'effet de surface est lui aussi assuré grâce aux sélections différentes.
- **Effets visuels**
  SilentDesign propose des lamelles plaquées 1 côté ou 3 côtés. Dans les deux modèles, le placage en bois véritable forme une vraie unité avec le profilé – pour un aspect bois un peu plus ou un peu moins prononcé.
- **Durabilité**
  Plus de 50 % du feutre de SilentDesign est composé de PET recyclé. Le bois véritable est certifié à 100 % FSC®.
- **Réduction du bruit**
  Obtenez jusqu'à 95 % d'absorption acoustique (classe A) en cas de montage sur un lattage en bois avec 40 mm d'isolation
- **Entretien & protection contre les UV**
  Avec notre finition à l'huile naturelle, le bois reste protégé contre les changements de couleur dus aux rayons UV et affiche une fraîcheur naturelle.



DEUX DESIGNS AVEC UNE VALEUR AJOUTÉE MAXIMALE

Des valeurs intrinsèques imbattables

Placage bois 1 côté



1 **Finition de surface huile naturelle**
2 **Couche de placage en bois véritable**
3 **27 x 12 mm lamelles**
en MDF noir
4 **9 mm feutre en PET**
recyclé à plus de 50 %
5 **Micro-biseau latéral**
arrondi et poncé pour la protection contre les éclats




Placage bois 3 côtés

1 **Finition de surface huile naturelle**
2 **Couche de placage en bois véritable**
3 **27 x 12 mm lamelles**
en MDF
4 **9 mm feutre en PET**
recyclé à plus de 50 %



*Micro-biseau latéral seulement pour placage bois côté


NOUVEAU DANS LA GAMME



PRIX ENTRÉE DE GAMME


Friends structure de produit

Typique de Friends : un produit qui se démarque, mais qui reste attrayant en termes de valeur. La surface est recouverte de vernis structuré. Trois variantes de base plaquées sur une face composent la gamme compacte de panneaux longs.



1 **Revêtement texturé**
2 **Couche décorative - plaqué sur 1 face**
3 **27×12 mm lamelles en MDF noir**
4 **9 mm feutre en PET avec 1.500 g / m²**
5 **Micro-biseau latéral**





Le complément idéal pour votre gamme



LAMBRIS | LAMBRIS LONG | CARRÉ

SilentDesign Panneaux acoustiques

1-Side Collection – Formats: **lambris** 2400 x 520 x 21 mm | **lambris long** 3000 x 520 x 21 mm | **carré** 553 x 553 x 21 mm



Chêne Tiber* | Chêne Wolga* | Chêne Themse Fineline* | Noyer Trent* | Chêne Elbe* | Chêne Donau*



Chêne Nelson* | Chêne Salmo* | Chêne Werra* | Chêne Main*

** Finition aspect scié
= sélection expressive

3-Side Collection – Formats: **lambris** 2400 x 520 x 21 mm | **lambris long** 3000 x 520 x 21 mm




Chêne Ebro* | Chêne Maas* | Chêne Moldau Fineline* | Noyer Havel* | Chêne Yukon* | Chêne Glomma*

LAMBRIS LONG

Panneaux acoustiques Friends

1-Side Collection – Format: **lambris long** 2700 x 520 x 21 mm



Chêne Lucien* | Noyer Antoine* | Chêne Juliette*

Illustration des couleurs non contractuelle.







Le cadre idéal

Des profilés sophistiqués mettent en valeur les panneaux acoustiques avec élégance. Qu'il s'agisse de plinthes ou profis de finition pour les panneaux longs ou de baguettes d'encadrement pour les panneaux carrés découpés sur mesure.



LA MISE A NIVEAU PARFAITE POUR SILENTDESIGN

Maintenant le mur s'anime!


Le LivingWall est une manière géniale de transformer un mur acoustique en un élément fonctionnel – et ce dans un style scandi de qualité. Le point fort de ce système est le montage et le démontage simples et rapides de tous les éléments, sans risque d'endommagement. C'est ainsi que naissent des espaces avec une ambiance et une plus-value intelligemment créées. Qu'il s'agisse de scène créative pour vos objets préférés, d'étagère pratique pour votre écharpe, vos clés ou votre parapluie, ou encore d'accroche-regard élégant, LivingWall a beaucoup à offrir. Équipé d'étagères, de crochets et de solutions de rangement astucieuses, chaque surface est transformée en un lieu qui invite à l'émerveillement.

Action ! Déballer, poser, utiliser.

LIVINGWALL LIGHT

Nos points forts : pour les espaces qui veulent rayonner

La lumière qui aime le design trouve dans LivingWall une demeure parfaite. Nos idées d'éclairage s'intègrent de manière flexible dans les panneaux SilentDesign. Repositionner ou orienter ? C'est possible à tout moment et sans effort.



1 **Spot**
Lumière éteinte, spot allumé : Eirk éclairent jusqu'à 5 heures, est facilement amovible grâce à un système d'aimants et est rechargeable par USB. La télécommande règle l'intensité lumineuse, la couleur de la lumière ou la minuterie.


2 **Lampe murale Cube**
L'éclairage d'accentuation parfait pour chaque pièce : En plus des fonctions du spot, le Cube est équipé d'un détecteur de mouvement et d'une télécommande. Pour ceux qui souhaitent jouer avec la lumière, il est possible de faire varier l'angle du faisceau lumineux en haut et en bas.

3 **LED Stripe**
Nos LED Stripes faciles à déployer créent une ambiance blanc chaleureux. Elles sont assorties à la couleur du feutre PET et sont à peine visibles lorsqu'elles sont éteintes. Jusqu'à 3 LED Stripes peuvent être connectées à un transformateur et sont dimmables en continu par la télécommande Frido.

LIVINGWALL FUNCTION

Chuchotements muraux : beaux, intelligents, à portée de main !

Avec ces articles, LivingWall Function fait du rangement une affaire pratique et esthétique. Disposer à volonté, réorienter à tout moment et adapter le tout pour qu'il corresponde au mieux au quotidien du propriétaire. Cette idée donne son nom au produit.



1 **Régales**
Nos étagères métalliques revêtues par poudre sont des rangements haut de gamme pour vos clés, votre portable, etc. ou peuvent servir de présentoir pour vos objets décoratifs, tels que des photos encadrés. Trois largeurs et deux profondeurs dans l'assortiment offrent un bon choix pour chaque utilisation.

2 **Crochets & Boutons**
Tout a sa place sur nos crochets en métal dans les tailles S et L. Les boutons arrondis en bois massif, disponibles en noir, blanc ou naturel, sont extrêmement pratiques. Les boutons en bois sont également disponibles individuellement.

3 **Eléments de fixation**
Dolf est le nom de la fixation polyvalente pour les tableaux, les miroirs, les horloges et bien plus encore. La fixation flexible au moyen de PEB permet toutes les libertés. Hendrik est la solution pour vos propres idées.

4 **Anneau pour pots de fleurs**
Nomen est omen : les belles plantes donnent vraiment vie au Living- Wall. Sören est un véritable accroche-regard pour les amateurs de plantes créatives.

Nos éléments LivingWall de près!

VRAIMENT CLEVER

Montage avec PEB



PEB est l'abréviation de PropEyeBolt – la vis de montage spécialement conçue pour Living Wall, qui permet de positionner de façon stable tous les éléments à n'importe quel endroit à l'aide d'un simple tournevis et de les détacher sans laisser de traces.

Les éléments LivingWall peuvent être fixés en toute sécurité grâce au trou fileté dans le PEB. Tous les éléments LivingWall avec le PEB peuvent également être utilisés avec d'autres panneaux acoustiques qui sont agrafés et dont le feutre PET a une densité > 1.500 g/m². Les panneaux acoustiques SilentDesign sont de 1.800 g/m².

VÉRITABLE CROSS-SELLING

De nouvelles opportunités pour la négoce spécialisée

- Vous redynamisez la thématique murs et plafonds. Avec LivingWall et SilentDesign, vous vous lancez dans la vente de systèmes modulaires.
- Gagnez de nouvelles compétences en matière d'aménagement intérieur. Vous vendez un habitat sain, contemporain et fonctionnel auprès d'un seul et même fournisseur.
- Nous vous proposons une solution POS compacte et entièrement équipée pour les éléments LivingWall ainsi qu'un équipement de base pour la présentation dans votre exposition.
- Chaque LivingWall peut grandir. Profitez des clients qui agrandissent ou transforment leur Living Wall



Chaque élément complète l'ensemble

Accessoires d'origine

PLUS DE SYSTÈME. PLUS D'EFFICACITÉ.
PLUS D'ACCESSOIRES.

Le héros discret du sol

Souvent éclipsée par le produit principal, mais indispensable pour obtenir un résultat parfait : notre gamme d'accessoires complète chaque système de sol avec une précision technique et une harmonie esthétique, et ouvre de nouvelles perspectives de rendement grâce à des solutions complètes provenant d'un seul et même fournisseur.

Installation

Amenager

Entretien

La base confortable

Qu'est-ce qui garantit la longévité, le confort et une acoustique optimale ? Seuls des conseils compétents et les produits adaptés. Les sous-couches isolantes compensent les irrégularités et réduisent les bruits de pas et les bruits d'impact. Pour un collage en plein, nous proposons des colles parfaitement adaptées à chaque type de sol.

Toutes les informations sur le traitement


Le meilleur pour OLIO und EVO

La gamme ter Hürne de produits de nettoyage et d'entretien est spécialement adaptée aux exigences spécifiques de chaque type de sol - du sol en bois véritable huilé naturel ou verni mat au sol design. Vous pouvez ainsi proposer à vos clients un entretien qui préserve durablement les propriétés haut de gamme et maximise la durée de vie des sols.



Exemple:
EVO réparation

Mettez en valeur la surface vernie et lui apporter une nouvelle protection.



Exemple:
EVO nettoyage

Les particules de saleté ne peuvent pas adhérer fortement et sont faciles à éliminer (effet lotus).



Example:
Removing OLIO stains


Les taches peuvent être éliminées presque entièrement grâce à la saturation en huile naturelle jusqu'au plus profond des pores du bois.

La nouvelle gamme de plinthes 2026

Seule une finition parfaite rend un sol de rêve vraiment parfait. Avec notre nouvelle gamme de plinthes 2026, nous vous proposons un assortiment idéal composé de formes variées et de matériaux haut de gamme. Ainsi, chaque surface de sol – qu'il s'agisse de bois véritable ou de design – bénéficie d'une liberté d'aménagement encore plus grande et d'une transition harmonieuse avec le mur.

Des clips sont disponibles pour tous les types de plinthes. Ils peuvent également être collés ou agrafés.

Plinthes en bois véritable
Plinthes en bois véritable plaqué – idéales pour une combinaison haut de gamme avec Naturholz parquet ou Hywood. Disponibles en deux hauteurs, dans une forme lisse et non profilée.



Longueur: 2.400 mm

RAL 9016 Blanc signalisation
RAL 9010 Blanc pur
Les couleurs tendances du système de code couleurs ter Hürne
RAL 9005 Noir intense

Âme en bois véritable



Plinthes décoratives
Plinthes avec film décoratif disponibles en deux hauteurs pour une couverture complète du système de code couleurs ter Hürne dans la hauteur de 60 mm. Des angles intérieurs et extérieurs ainsi que des capuchons et des raccords sont également disponibles pour cette hauteur.



Longueur: 2.400 mm

RAL 9016 Blanc signalisation
RAL 9010 Blanc pur
Les 10 couleurs tendances dans le système de code couleurs ter Hürne
RAL 9005 Noir intense




Longueur: 2.400 mm

RAL 9016 Blanc signalisation
RAL 9010 Blanc pur
Toutes les couleurs du système de code couleurs

Âme en MDF



Plinthes profilées Hambourg
Plinthes avec film décoratif blanc signalisation et profilé élégant. Disponible en trois hauteurs avec un large cache de 18 mm avec passage de câbles. Des angles intérieurs et extérieurs ainsi que des capuchons et des éléments de raccordement sont disponibles pour les variantes 60 mm, 80 mm et 115 mm.



Longueur: 2.400 mm

RAL 9016 Blanc signalisation

Âme en MDF



Illustration des couleurs non contractuelle.



LE PORTAIL B2B

Votre avantage commence en ligne

Bienvenue sur le portail B2B de ter Hürne – Nous regroupons ici les services, les informations et la commercialisation en un seul endroit : des commandes 24h/24 et 7j/7 et des informations sur la disponibilité en passant par les services marketing et les téléchargements multimédias. Vous bénéficiez ainsi d'opportunités qui simplifient considérablement votre activité et la rendent plus performante.


Naturholz Parquet, Hywood ou panneaux acoustiques – les vidéos donnent vie aux PUV, les rendent plus visibles et montrent directement pourquoi le détaillant local est le premier choix. Courtes, percutantes, locales : visibilité garantie !

PLUS D'ÉMOTION POUR VOTRE PUBLICITÉ

Le catalogue général

Une meilleure orientation dans la jungle des produits pour vos clients. L'ensemble du portefeuille ter Hürne sur 44 pages. En version imprimée pour votre showroom ou à télécharger pour votre site web.





ONLINE FIRST ! VOTRE MATÉRIEL DIGITAL

Le dossier d'images digitales

Des images de haute qualité des surfaces et des pièces pour toutes les gammes, y compris Friends, sont à votre disposition à tout moment.



« Une collaboration efficace repose sur une information rapide. Utilisez notre portail B2B, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous préférez un contact personnalisé : Votre équipe ter Hürne du service commercial interne et externe se tient bien sûr à votre disposition. »


Sabrina Kutscheidt
Responsable du service commercial interne

DES REELS PUISSANTS – PRÊTS À L'EMPLOI

Contenu pour votre campagne sur les réseaux sociaux


NEW

+ Avec légende !
+ Personnalisable avec votre logo !




6 Reels
Naturholz Parquet
(DE|GB)

Aperçu



6 Reels
Hywood
(DE|GB)


Aperçu



2 Reels
LivingWall
(DE|GB)

Aperçu

Tous les Reels à télécharger





INSCRIVEZ-VOUS ET PROFITEZ

Gestion pratique de vos commandes

1. Aperçu des accords de paiement et de livraison
2. Indications des commandes et des disponibilités 24 h/24
3. Suivi de toutes les commandes passées dans la boutique
4. Gestion des adresses de livraison (p. ex. pour les livraisons directes)
5. Wishlists pour les topsellers personnels
6. Téléchargement de données et de médias B2B, accès au service marketing
7. Outlet pour promotions spéciales exclusives
8. Portail de service pour le traitement rapide des réclamations

ter Hürne



Prochai-nement

CUSTOMISÉ 2026

Tailored Parquet

Epaisseur	12 mm | 2,5 13 mm | 2,5 14 mm | 3,5
Modèle	3 frises | lame large | lame extralarge château
Sélection	calme | équilibré | expressif | impulsif
Finition	brossé | doux | raboté | aspect scié
Couleur	Couleurs tendances définies et couleurs souhaitées
Finition de surfaces	OLIO – huilé naturel | EVO – verni mat

DD 2026.02 | FR | Subject to alteration.

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany | Phone: +49 2862 701-313 | **www.terhuerne.com**