

Ausschreibungstext

ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.

Stand Februar 2016

ter Hürne dureco Boden 12 mm

ter Hürne dureco Boden in Planken und Fliesen Formaten nach EN 13329 liefern und nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Auf der Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser werden Gegenzugspapier und der Designträger aus Holzfaser verpresst. Die Oberfläche wird mit einer widerstandsfähigen, hochabriebfesten Korund-Edelharz-Beschichtung produziert. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden.

Verbindungstyp/-system: Smart Connect Pro

Ausschreibungstext

ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Technische Daten

Abmessungen:	635 x 327 mm
(Länge x Breite)	1.285 x 192 mm
Stärke:	12 mm
Flächengewicht:	11.150 g/m ²
Gleitwiderstand EN 13893:	DS
Klassifizierung nach EN 685:	23 / 33
Abriebbeanspruchung nach EN 13329:	AC 5
Stoßbeanspruchung nach EN 13329:	IC 2
Lichtehtheit nach EN 13329:	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4
Brandverhalten EN 13501-1:	Bfl-s1
Stuhlrolleneignung EN 13329:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12524:	0,073 m ² k/W
Oberfläche:	HD-Dekorpapier mit Overlay
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser mit Gegenzugspapier, Dekorpapier und Overlay
Umweltinformationen:	CARB2, PEFC, ECO, blauer Engel, REACH kompatibel, made in Germany

ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro

Artikelnummer des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

m²-Anzahl des Belages: _____
vom Bieter einzutragen € / Einheit € Gesamt

Lohn-/Verlegekosten: _____
vom Bieter einzutragen € / Einheit € Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@terhuerne.com
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Ausschreibungstext**ter Hürne dureco Boden 12 mm mit Smart Connect Pro****Projekt:** _____**Bauherr:** _____**Planung:** _____**Summe Angebot**

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Summe geprüft

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Ort, Datum**Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift**