



# TER HÜRNE RECOMMANDATION D'ADHÉSIF

Stand 20.08.2024



**UZIN UTZ**<sup>®</sup>  
YOUR FLOOR. OUR PASSION.

## UZIN RECOMMANDATION D'ADHÉSIF POUR TER HÜRNE



Produit	Adhésif	Denture
ter Hürne Parquet en bois naturel	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B11
ter Hürne Hywood	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B11
ter Hürne Dureco Strong	UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B2
ter Hürne SilentDesign Panneau acoustique	UZIN MK 250, UZIN KE 68 T	B1 / B2
ter Hürne Avatara Sols design Pro	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2
ter Hürne Soya Sol vinyle design Pro	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2
ter Hürne Soya Sol vinyle design Perform	UZIN MK 250, UZIN KE 68 T	B1/B2

Produit	Adhésif	Denture
Friens by ter Hürne Parquet Friends	UZIN MK 150, UZIN MK 200, UZIN MK 250, UZIN MK 92 S	B 11
Friens by ter Hürne Vinyl Friends Dryback	UZIN KE 2000 S, UZIN KE 66, UZIN KE 68	A2

UZIN propose des solutions système pertinentes et de haute qualité pour le collage et l'adhérence des sols et des parquets. Pour plus d'informations sur nos produits, notamment sur les émissions, les labels de contrôle et les certifications, les propriétés des produits, les instructions de mise en œuvre, ainsi que des exemples d'application et des informations sur la sécurité, nous vous invitons à consulter notre site Internet. concernant la protection du travail et de l'environnement et l'élimination, veuillez consulter la fiche technique du produit concerné ou la fiche de données de sécurité et les certificats d'essai sur [www.uzin.de/produkte](http://www.uzin.de/produkte). UZIN est une marque du groupe Uzin Utz. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Téléphone +49 (0)731 4097-0 | Téléfax +49 (0)731 4097-110 | E-mail [info@uzin-utz.com](mailto:info@uzin-utz.com)



## UZIN RECOMMANDATION D'ADHÉSIF POUR TER HÜRNE

**Préparation du support**Le support doit être conforme et préparé selon les règles de l'art et la technique généralement admises pour la pose de parquets et de revêtements de sol, conformément aux normes nationales en vigueur (par exemple EN, DIN, Ö-Norm, SIA, etc.). En particulier, le support doit être plan, sec en permanence, solide, porteur, exempt d'agents de démoulage et de fissures, et résistant à la traction et à la compression, ou doit être préparé en conséquence. Afin de pouvoir offrir une garantie dans le système, les travaux de remplissage doivent être effectués avec les masses de remplissage UZIN appropriées, en combinaison avec les apprêts UZIN.

**Le système UZIN**Les travaux de revêtement de sol sont réalisés avec les colles UZIN appropriées. Les fiches techniques UZIN des produits doivent être respectées. Les recommandations de mise en œuvre sont basées sur des tests et des expériences pratiques. Elles constituent des informations générales sans garantie de propriétés, car UZIN n'a aucune influence sur les conditions du chantier et l'exécution des travaux. Les réglementations spécifiques à un pays, basées sur des normes régionales, des règlements de construction, des directives de traitement ou de l'industrie, peuvent conduire à des recommandations de traitement spécifiques.

UZIN propose des solutions système pertinentes et de haute qualité pour le collage et l'adhérence des sols et des parquets. Pour plus d'informations sur nos produits, notamment sur les émissions, les labels de contrôle et les certifications, les propriétés des produits, les instructions de mise en œuvre, ainsi que des exemples d'application et des informations sur la sécurité, nous vous invitons à consulter notre site Internet. concernant la protection du travail et de l'environnement et l'élimination, veuillez consulter la fiche technique du produit concerné ou la fiche de données de sécurité et les certificats d'essai sur [www.uzin.de/produkte](http://www.uzin.de/produkte). UZIN est une marque du groupe Uzin Utz. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Téléphone +49 (0)731 4097-0 | Téléfax +49 (0)731 4097-110 | E-mail [info@uzin-utz.com](mailto:info@uzin-utz.com)

# CONTACT PERSONNES



## **THOMAS SCHNEIDER**

**Directeur de la technique d'application UZIN**

**T +49 731 4097-223**

[thomas.schneider@uzin-utz.com](mailto:thomas.schneider@uzin-utz.com)

## **ROBIN GABEL**

**Service technique clientèle UZIN**

**T +49 731 4097-260**

[robin.gabel@uzin-utz.com](mailto:robin.gabel@uzin-utz.com)

# LIZIN LITZ®

YOUR FLOOR. OUR PASSION.

LIZIN®

WOLFF®

PALLMANN®

arturo®

codex®

Pajarito®