

A woman with long, wavy hair, wearing a light-colored short-sleeved top and high-waisted trousers, stands barefoot leaning against the thick trunk of a large tree. She is holding a white mug. The scene is set in a modern living room with large floor-to-ceiling windows that offer a view of a lush forest. The room features a light-colored wooden floor, a white sofa, a wooden armchair, and a small side table. A large tree trunk is positioned in the foreground, partially obscuring the view of the room. The overall atmosphere is serene and natural.

ter Hürne

Sain comme la nature, le bois véritable – de bout en bout

Naturholz Parquet

La force réside dans la famille

Nos racines sont le terreau de notre communauté

Depuis plus de 65 ans, le nom ter Hürne est synonyme de valeurs qui sont profondément enracinées ensemble – dans l'histoire de l'entreprise, dans notre famille et dans notre matériau numéro un: le bois. Il est plus qu'un simple matériau. Pour nous, le bois est un sentiment, un style de vie, le matériau du futur. Aucun autre matériau ne réunit autant de bonnes choses: beauté naturelle, toucher sensuel, origine durable et esthétique intemporelle. Le bois est vivant – et c'est précisément ce qui nous inspire. C'est notre origine et reste notre référence à laquelle nous mesurons tous nos produits – hier, aujourd'hui et demain.

Nous sommes une entreprise familiale originaire de la région de Münster – terre-à-terre, authentique et avec le cœur à l'ouvrage. Depuis des décennies le savoir-faire artisanal est dans notre ADN et imprègne chaque détail de notre travail. C'est avec passion et joie que nous concevons des espaces qui ne sont pas seulement naturels, mais qui semblent vivants – plein de chaleur, de caractère et de vie.

Nous vous souhaitons un grand plaisir avec Naturholz parquet.

*Toute votre
équipe ter Hürne*



Restez curieux

Notre contenu pour vous

Philosophie du produit

Ce qu'est Naturholz Parquet – à partir de la page 4

Collections

A quoi ressemble Naturholz Parquet – à partir de la page 8

Caractéristiques du produit

Ce que Naturholz Parquet peut faire – à partir de la page 46

Habitat sain et durabilité

Ce que représente Naturholz Parquet – à partir de la page 54

Studio virtuel

Les sols ter Hürne chez vous – à partir de la page 58

Accessoires

Pour compléter votre sol – à partir de la page 59



SAIN COMME LA NATURE, LE BOIS
VÉRITABLE – DE BOUT EN BOUT

Vivre en harmonie avec la nature

Les produits avec lesquels on est en contact quotidienne-
ment ont une influence déterminante sur son intérieur. Un
sol doit procurer un sentiment de sécurité et créer un envi-
ronnement dans lequel toute la famille se sent bien. Pour
les personnes qui privilégient un mode de vie proche de la
nature, le parquet en bois véritable est donc un choix parti-
culièrement judicieux : il régule naturellement l'humidité de
l'air et contribue, grâce à ses composants, à un climat intérieur
sain. La qualité certifiée ter Hurne garantit que le parquet
usiné reste aussi naturel et sain que le bois lui-même – un
sol qui permet de ressentir un véritable proche de la nature.



Les Collections




Classic Collection



Lames larges

Le format lame large classique de cette collection caractérise les pièces avec ses lames longues et élégantes. Son nom vient des planchers traditionnels en bois qui étaient autrefois posés dans les maisons de campagne et les fermes.



Moods of Provence Collection



Lame large chanfrein arrondi

Les lames larges de la Collection Moods of Provence se distinguent par leur chanfrein arrondi unique qui met en valeur chaque lame de manière visuelle.



Elements Collection



3 frises

Le format trois frises avec ses frises étroites disposées en décalé apporte mouvement et vivacité à la pièce. Cela remonte aux bordages traditionnels des navires.



Noblesse Collection



Lame extra-large château

Les lames de parquet longues et extra-larges agrandissent visuellement les pièces et créent une impression d'espace impressionnante. Initialement utilisées dans les châteaux historiques, les lames château extra larges sont intemporelles et particulièrement haut de gamme.



Estate Collection



Designs à bâtons rompus et à chevron

Les motifs bâtons rompus et/ou chevron apportent dynamisme et élégance à la pièce grâce à la structure en V caractéristique. Inspirés des motifs classiques du parquet, ils sont aujourd'hui plus modernes que jamais.



Unique Collection



Lame large affinée à la main

Chaque lame de cette Collection est unique : rabotée à la main avec ondulations, fortement brossée ou affinée avec des fissures marquées. L'artisanat et la nature fusionnent pour créer un parquet destiné aux véritables individualistes.



LAMES LARGES

Classic Collection

Chêne Eriksberg | lame large

Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



Lames larges classiques

✓ **Formats:** 2.190x162x14 mm
2.390x200x14 mm


Cette collection vous propose une grande diversité d'essences de bois, de tri, de surfaces traitées à l'huile naturelle ou vernies et de teintés – exactement ce qui rend les lames larges classiques si populaires.



Hêtre Santa Cruz
1101312634 | Nature Protec EVO
doux | équilibré



Chêne Blankenese
1101312628 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Coral Gables
1101312625 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Eriksberg
1101312622 | Nature Protec EVO
brossé | calme




Chêne Mont Boron
1101312626 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Antigone
1101312629 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



C'est parti pour la pose virtuelle!



Chêne La Fontaine
1101312627 | Nature Protec EVO
brossé | expressif

EVO

*Vous trouverez tous les
produits pour parquet avec
le moteur de recherche à
l'adresse suivante :*



www.terhuerne.com



Chêne Silver Lake

1101312623 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Vesterbro

1101312630 | Nature Protec EVO
légèrement fumé, brossé moyennement fort | impulsif




Frêne Nordnes

1101312632 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Frêne Zermatt

1101312631 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Noyer Aarhus

1101312633 | Nature Protec EVO
doux | équilibré



Frêne Zermatt | lame large



Chêne Nyhavn

1101312624 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Belem
1101312639 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif




Chêne Capitole
1101312642 | Nature Protec OLIO
brossé | impulsif



Chêne Brixton
1101312635 | Nature Protec OLIO
brossé | calme



Chêne Carmes
1101312636 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Mayfair
1101312657 | Nature Protec OLIO
brossé moyennement fort | expressif



Chêne Belem | lame large



Chêne Montmartre
1101312660 | Nature Protec OLIO
légèrement fumé, brossé moyennement fort | impulsif



Chêne Park Avenue
1101312658 | Nature Protec OLIO
brossé moyennement fort | impulsif



Chêne Sorrento
1101312692 | Nature Protec OLIO
brossé | impulsif




Chêne Portofino
1101312637 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne South Bank
1101312643 | Nature Protec OLIO
brossé | impulsif



Chêne St. James
1101312659 | Nature Protec OLIO
brossé moyennement fort | impulsif



Frêne Positano
1101312641 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne San Berillo
1101312638 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Frêne Ponza
1101312640 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



3 FRISES

Elements Collection

Chêne Bryggen | 3 frises


Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



Sol trois frises

✓ **Format:** 2.390x200x14 mm


Trois frises par lame disposées en décalé créent une surface vivante et animée. Grâce à une sélection rigoureuse, seules des frises longues sont utilisées, ce qui donne l'impression que le sol est composé d'éléments individuels, créant ainsi un effet impressionnant.



Hêtre Procida
1101312611 | Nature Protec EVO
doux | équilibré



Chêne Amalfi | 3 frises



Chêne Beverly Crest
1101312605 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Bryggen
1101312609 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Campo Santo
1101312603 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Amalfi
1101312610 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



Chêne Belleville
1101312600 | Nature Protec EVO
doux | équilibré



Chêne Beverly Crest | 3 frises



Chêne Eira
1101312601 | Nature Protec EVO
doux | expressif



22 Chêne Jackson Square | 3 frises



Chêne Jackson Square
1101312606 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Kotor
1101312608 | Nature Protec EVO
brossé | expressif



C'est parti pour la pose virtuelle!



Chêne Loreley
1101312602 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Plaza Mayor
1101312604 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Victoria Bay
1101312607 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Plaza Mayor
1101312604 | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Alfama
1101312615 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne El Born
1101312617 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Eppendorf
1101312612 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Eppendorf | 3 frises




Chêne Haga | 3 frises




Chêne Haga
1101312621 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif




Chêne Kallio
1101312613 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif




Chêne Triana
1101312619 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne Vestbyen
1101312618 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Westend
1101312620 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif





Bâtons rompus et chevron



Format: 600x120x14 mm

L'angle détermine l'effet produit dans la pièce : le motif bâtons rompus à 45° crée une dynamique vivante, tandis que le motif chevrons à 60° apporte un peu plus de calme dans la géométrie. Ces deux motifs sont de nouveau très tendance dans le domaine de la décoration intérieure.



DESIGNS À BÂTONS ROMPUS ET À CHEVRON

Estate Collection

Chêne Kralingen | sol à bâtons rompus

Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



Chêne Jambes
1101312681 | Chevron | Nature Protec EVO
brossé | équilibré




Chêne Kralingen
1101312679 | sol à bâtons rompus | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Ravello
1101312683 | Chevron | Nature Protec EVO
brossé | équilibré



Chêne Zurenborg
1101312677 | sol à bâtons rompus | Nature Protec EVO
brossé | équilibré





Chêne Avignon
1101312670 | sol à bâtons rompus | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Bosa
1101312671 | sol à bâtons rompus | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Dijon
1101312672 | sol à bâtons rompus | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Het Zand
1101312675 | Chevron | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Jordaan
1101312669 | sol à bâtons rompus | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Karlstad
1101312676 | Chevron | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Meran
1101312674 | Chevron | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Sablon
1101312673 | Chevron | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré




LAME LARGE CHANFREIN ARRONDI

Moods Of Provence Collection

Chêne Le Panier | lame large

Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



Lames larges avec chanfrein arrondi

✓ **Format:** 2.390x200x14 mm

La collection Moods of Provence allie des lames larges traitées à l'huile naturelle à un aspect expressif. Leurs chanfreins arrondis et profonds accentuent chaque lame et confèrent à leur aspect massif une allure élégante très particulière.




Chêne Fabron
1101312650 | Nature Protec OLIO
fumé à coeur, brossé | impulsif



Chêne Gordes
1101312649 | Nature Protec OLIO
fumé à coeur, brossé | expressif



Chêne La Croisette
1101312648 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne La Ponche
1101312647 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne La Torse
1101312646 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne Menton
1101312645 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne Le Panier
1101312644 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Lames extra-larges château

✓ **Format:** 2.390x250x14 mm

Les lames longues extra larges château dévoilent toute leur splendeur : chaque lame présente de nombreuses caractéristiques naturelles du bois, l'huile naturelle renforce la profondeur et le caractère, et les teintes classiques confèrent un aspect incomparablement raffiné et intemporel.

LAME EXTRA-LARGE CHÂTEAU

Noblesse Collection

Chêne San Martino | lame extra-large château

Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



C'est parti pour la pose virtuelle!




Chêne San Martino

1101312668 | Nature Protec OLIO
légèrement fumé, fortement brossé | expressif



Chêne Vomero

1101312666 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne Brera

1101312665 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Monti

1101312663 | Nature Protec OLIO
brossé | équilibré



Chêne Testaccio

1101312664 | Nature Protec OLIO
brossé | expressif



Chêne Brera | lame extra-large château




LAME LARGE AFFINÉE À LA MAIN

Unique Collection

Chêne Back Bay | lame large

Des différences naturelles de couleurs et de structures sont possibles. Couleurs des produits non contractuelles.



Lames Grandes affinées à la main



Format: 2.390 x 200 x 14 mm


Le cœur des passionnés de bois bat encore plus fort : rabotées à la main, brossées en profondeur ou embellies de fissures caractéristiques. La sélection impulsive, le jeu complet des couleurs et toutes les caractéristiques de la croissance sont ici affinés avec un grand souci du détail.



Chêne Astoria
1101312656 | Nature Protec OLIO
raboté à la main, légèrement fumé, légèrement brossé | impulsif



Chêne Capitol Hill
1101312653 | Nature Protec OLIO
fissures affinées, légèrement fumé, brossé fort | impulsif



Chêne Back Bay
1101312662 | Nature Protec OLIO
fissures affinées, brossé moyennemen fort | impulsif



Chêne Fremont
1101312652 | Nature Protec OLIO
fortement brossé | impulsif



Chêne Matera
1101312661 | Nature Protec OLIO
fissures affinées, brossé moyennemen fort | impulsif



Chêne Palatino
1101312654 | Nature Protec OLIO
raboté à la main, légèrement brossé | impulsif



Chêne Wicker Park
1101312651 | Nature Protec OLIO
légèrement fumé, fortement brossé | impulsif



Chêne Tribeca
1101312655 | Nature Protec OLIO
raboté à la main, légèrement brossé | impulsif

Chaque arbre écrit son histoire

Saviez-vous combien de caractéristiques présente la croissance d'un arbre ? Chaque arbre est unique : la disposition de ses noeuds, son grain, ses nuances de couleur, ses rayons, le sens de ses fibres, son cœur et son aubier ré-

vèlent où il a poussé et dans quelles conditions il s'est développé. Chez ter Hürne, ces propriétés naturelles sont soigneusement mises en valeur et rendues visibles de manière créative.



Chêne

Le type de bois le plus populaire – car le chêne séduit par sa structure naturelle: les cernes annuels marqués, le grain droit ou légèrement ondulé et les rayons visibles confèrent au bois une véritable profondeur. Sa palette de couleurs va du doré clair au brun intense.

Hêtre

Le hêtre séduit en tant que bois de parquet par son aspect clair, chaleureux, légèrement rougeâtre et son grain fin et régulier. Il est à la fois dur et résistant, ce qui est bon pour la robustesse du sol.






Frêne

Le frêne apporte mouvement et vivacité au sol. Son grain étiré et dynamique confère au matériau une tension caractéristique, tandis que ses nuances claires, allant du beige au brun chaud, lui donnent un aspect frais et sympathique.



Noyer

Le noyer noble fascine par sa palette de couleurs chaudes allant du brun clair doux au brun chocolat intense et confère immédiatement profondeur et chaleur aux pièces. Le grain léger, les fines volutes et les accents occasionnels de nœuds rendent chaque pièce unique.



- 1 *Brossage légère avec rabotage à la main*
- 2 *Brossage mi-fort avec affinage des fissures*
- 3 *Brossage avec chanfrein arrondi*

LA PRÉPARATION CIBLÉE


Dans les profondeurs du bois

Des transitions douces et arrondies entre le bois tendre et le bois dur, des profondeurs de structure définies avec précision et des flancs lissés pour une structure de surface homogène font partie de notre savoir-faire en matière de bois. La qualité naturelle du bois véritable est ainsi


particulièrement mise en valeur. Dès la préparation du bois, nous adaptons précisément le type de brossage et le procédé de ponçage au design souhaité. Chaque détail témoigne de notre expertise et de notre passion pour le bois.

Le tri – une question de design

Le tri détermine en grande partie le design du sol, car chaque sélection définit précisément les caractéristiques du bois qui seront visibles et leur fréquence d'apparition. Il en résulte des structures différenciées qui caractérisent l'aspect du sol, dans quatre catégories différentes. Le tri permet ainsi de contrôler de manière ciblée l'effet du grain, des nœuds, des variations de couleur et de la structure du bois, selon vos préférences.




impulsif
Ce choix particulièrement vivant met clairement en valeur tout ce que le bois ait à offrir : de gros nœuds, un jeu de couleurs vivant et un aubier visible – un véritable accroche-regard rustique dans la pièce.



expressif
Ce choix se caractérise par son aspect vivant. Les nœuds clairement définis et la proportion importante d'aubier créent un contraste très dynamique. Ce choix est idéal pour tous ceux qui apprécient les caractéristiques marquées du bois.



équilibré
Ce choix de tri confère une atmosphère calme, harmonieuse et équilibrée. Le grain régulier associé à des nœuds discrets donne un aspect doux et serein qui rend les pièces accueillantes et ouvertes.



calme
Cette sélection particulièrement harmonieuse ne présente que très peu de nœuds et ne contient absolument pas d'aubier. Son caractère serein est particulièrement mis en valeur par un jeu de couleurs régulier et doux.

Des valeurs intrinsèques imbattables

Un habitat sain à tous égards – stabilité et sécurité intégrales. Qualité de surface Nature Protec en huilé naturel (OLIO) ou vernis mat (EVO).

- 1 Finition de surface Nature Protec OLIO ou EVO
- 2 Couche supérieure en bois véritable (Couche d'usure)
- 3 Âme en bois véritable
- 4 Contre-parement en plaqué bois véritable



Chaque élément contribue à l'ensemble

Poser

Qu'est-ce qui garantit la fonctionnalité, le confort et une acoustique optimale pour un sol parquet haut de gamme ? Seule une utilisation correcte des produits adaptés. Qu'il s'agisse de collage en plein ou d'une pose flottante, la gamme spéciale ter Hürne offre cette sécurité.

Aménager

Pour une maison dont on tombe amoureux : seule une finition parfaite rend le sol impeccable. Grâce à notre large gamme de plinthes disponibles dans différents matériaux, couleurs et formes, la pièce reçoit la touche finale. Sans oublier : les profils pour des transitions techniquement précises.

Entretien

Un nettoyage régulier à l'aide d'un chiffon légèrement humide permet de garder le parquet propre et beau. Notre système de nettoyage et d'entretien lui confère en outre un rafraîchissement en profondeur et donc une nouvelle protection longue durée. Même les traces d'usure quotidiennes disparaissent avec une utilisation correcte.

La gamme d'accessoires



L'EVOLUTION

La surface vernie haute technologie

Conçu pour les personnes ayant ces priorités:

- 1 Très grande valeur d'usage et grand confort d'utilisation au quotidien
- 2 Le désir d'un aspect durable et soyeux avec un haptique doux
- 3 Le bois véritable, matériau de prédilection pour un habitat sain
- 4 Haute qualité pratique combinée à un entretien facile

Nature
Protec EVO



NATURE PROTEC EVO



La résistance

La visibilité des micro-rayures est encore réduite et la résistance à l'abrasion est augmentée, même les rayures sont encore moins visibles.



La protection en profondeur

Le fond profond des pores et des structures du veinage est parfaitement protégé. La saleté ne peut donc pas s'incruster dans les fibres du bois – un grand avantage pour l'entretien



L'optique de profondeur

La surface ne présente aucun effet de brillance en profondeur – elle est mate et naturelle, quelle que soit la perspective.

NATURE PROTEC OLIO



La formule

L'huile OLIO de ter Hürne est à base de plusieurs huiles naturelles harmonisées, dont les principales sont l'huile de tournesol et l'huile de carthame. La combinaison de différentes composantes permet d'obtenir des propriétés qualitatives optimales



La composition

Les surfaces NatureProtec OLIO sont soumises à un processus technologique complexe, qui se compose de trois applications complémentaires d'huile et procédés de séchage spéciaux.



La technique

La technique dite du rouleau inversé consiste à faire pénétrer Nature Protec OLIO dans la surface en exerçant une pression légère dans le sens inverse de la fibre de bois. L'huile se répartit ainsi en profondeur de manière homogène et précise.

Nature
Protec OLIO



L'INNOVATION

Le système innovant à base d'huiles naturelles

Conçu pour les personnes ayant ces priorités:

- 1 Grande résistance au quotidien avec un éclat naturel de longue durée
- 2 Ressentir l'expérience émotionnelle de la nature qu'est le bois dans votre maison
- 3 Un habitat sain avec des surfaces qui respirent
- 4 Bonne connaissance des soins qui soutiennent une longévité précieuse





HABITAT SAIN

Les forces spéciales

Tenir une lame de parquet ter Hürne entre ses mains, c'est découvrir la force naturelle du bois. Chaque lame est exclusivement traitée avec des ingrédients sains qui garantissent un habitat sain à tous égards. Naturholz Parquet respire, régule automatiquement l'humidité de l'air et protège ainsi les muqueuses, empêche la formation de moisissures et garantit un climat ambiant agréable. Ses polyphénols naturels agissent comme un bouclier protecteur contre les bactéries, tandis que ses propriétés hygroscopiques filtrent les polluants présents dans l'air.

La poussière, les acariens et la saleté n'ont aucune chance, car le bois est antistatique et ne leur offre aucun habitat. En même temps, le sol emmagasine la chaleur et la restitue doucement au corps et aux pieds, ce qui rend les pièces immédiatement plus confortables. Les surfaces Nature Protec OLIO et EVO sont totalement exemptes de benzophénone irritante pour la peau – la surface OLIO à l'huile naturelle est en outre exempte de monomères. De plus, ils résistent à la salive et à la transpiration et conviennent aux jouets pour enfants - donc un parquet qui embellit les pièces et offre une sensation de santé et de bien-être.

En tant qu'entreprise, nous défendons toutes ces valeurs et faisons régulièrement contrôler et certifier nos produits.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRÉSERVER LES RESSOURCES, MAINTENIR LA QUALITÉ

Une durabilité perceptible

La responsabilité commence à chaque pas - avec un parquet de ter Hürne, vous marchez littéralement sur du bois sélectionné avec soin. Le bois provenant de forêts gérées de manière durable, contrôlé selon des critères écologiques stricts, est raffiné avec des ingrédients naturels et non toxiques. La qualité des lames est ainsi préservée, les matériaux sont utilisés efficacement et les ressources sont préservées. Une production économe en énergie et la recyclabilité minimisent l'empreinte écologique.

Nos parquets sont également certifiés QNG-Ready et répondent aux exigences en matière de construction durable. Ils allient une qualité de matériaux certifiée et une fabrication respectueuse des ressources à un revêtement de sol qui protège la nature et crée un espace de vie durable et haut de gamme – aujourd'hui et pour les générations futures.



Mon studio virtuel

- 1 Vous prenez une photo de votre pièce avec le smartphone et vous sélectionnez le sol de votre choix, que vous posez virtuellement.
- 2 Vous sélectionnez des photos de pièces dans notre galerie et y posez virtuellement le sol de votre choix.

[illegible]

Ajoutez votre propre photo d'intérieur, supprimez l'ancien sol et découvrez le nouveau sol dans votre propre pièce!

Hêtre Procida | Naturholz Parquet | 3 frises

”



Le grand plus

« Notre expérience le prouve : faire des compromis au niveau des accessoires se révèle coûteux à long terme. Pour le sol, un maximum de qualité et de durabilité vont toujours de pair avec un système complet. Comment se comporte une certaine colle en interaction avec le sol en cas de variations de températures ? Avec quelles sous-couches le matériel fatigue-t-il plus rapidement ? Ce sont ce type de questions et bien d'autres encore que nous nous posons chaque jour au laboratoire. Et nous savons donc que choisir la qualité contrôlée dans le système est la meilleure façon de réaliser des économies à long terme. »

- **Smart :** Vous disposez d'un système pertinent pour chaque concept de sol, qui garantit une pose facile et rapide.
- **Qualité :** le système intelligent ter Hürne est le garant d'un sol d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles. Car tous les composants sont en parfaite symbiose.
- **Un habitat sain :** Nous utilisons exclusivement des matériaux favorisant un habitat sain. Cela vaut évidemment pour les accessoires.
- **Aspect :** Tous les sols ter Hürne s'accordent parfaitement avec nos systèmes de plinthes et de marches. Vous disposez ainsi d'un concept de sol parfaitement abouti sur le plan visuel.

Bernd Kernebeck

Technicien assurance qualité chez ter Hürne



ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-313
www.terhuerne.com