



ter Hürne

Madera natural y saludable de principio a fin

Naturholz Parquet

La fuerza está en la familia

De nuestras raíces crece la convivencia

Desde hace 65 años, el nombre ter Hürne representa valores que juntos están profundamente enraizados, en nuestra historia empresarial, en nuestra familia y en nuestra materia prima número uno: la madera. Esta es mucho más que un simple material. Para nosotros, la madera es un sentimiento, un estilo de vida, el material del futuro. Ninguna otra materia prima reúne tantas cosas buenas: belleza natural, tacto sensorial, origen sustentable y estética atemporal. La madera vive: y precisamente eso nos inspira. Es nuestro origen y sigue siendo nuestro patrón, a partir del cual medimos todos nuestros productos – ayer, hoy y mañana.

Somos una empresa familiar de la Llanura de Münster – autóctona, real y que pone el corazón en las cosas que hace. Llevamos en la sangre la exigencia artesanal desde hace décadas y esta define cada detalle de nuestro trabajo. Con pasión y alegría diseñamos espacios, que no únicamente son naturales, sino que se perciben vivos —llenas de calidez, carácter y vida.

Te deseamos que disfrutes mucho tu Naturholz Parquet.

*Todo su equipo
ter Hürne*



Sigue atento

Estos son los contenidos que te esperan

Filosofía del producto

Este es Naturholz Parquet – a partir de la página 4

Colecciones

Este es el aspecto del Naturholz Parquet – a partir de la página 8

Características del producto

Estas son las propiedades del Naturholz Parquet – a partir de la página 46

Saludable para vivir y sostenible

Esto es lo que representa el Naturholz Parquet – a partir de la página 54

Decorador virtual de pavimento

El pavimento ter Hürne en tu hogar – página 58

Accesorios

Complementos para tu pavimento – página 59



MADERA NATURAL Y SALUDABLE
DE PRINCIPIO A FIN

Vivir en armonía con la naturaleza

Los productos con los que entramos en contacto todos los días marcan nuestro hogar de manera decisiva. Un pavimento debe transmitir una sensación de seguridad, protección y bienestar emocional, y crear un entorno en el que toda la familia se sienta bien. Por eso, para las personas que prefieren una vida cercana a la naturaleza, el parquet de madera genuina es una elección especialmente acertada: regula de manera natural la humedad del aire, y contribuye con sus componentes a un clima sano en la habitación. La calidad certificada ter Hürne garantiza que también el parquet procesado siga siendo tan sano y natural como la madera misma: un pavimento que hace sentir una auténtica vinculación con la naturaleza.




PERFECTAMENTE ORGANIZADO –
REPLETO DE PECULIARIDADES

Colecciones




Classic Collection



tablas

El formato de tablas clásicas de esta colección marca las habitaciones con tablas largas y elegantes. Su nombre se deriva de las tablas de madera clásicas, como se instalaban antiguamente en las casas de campo y en las casas solariegas.



Moods of Provence Collection



tablas con bisel redondo

Las tablas tratadas con aceites naturales de la colección Moods of Provence se caracterizan por su exclusivo borde redondeado, que hace que cada tabla destaque visualmente.



Elements Collection



3 lamas

El formato 3 lamas con sus estrechos listones dispuestos de forma escalonada, aporta movimiento y vivacidad al espacio. Se remonta a las tradicionales tarimas de cubierta de los barcos.



Noblesse Collection



tablas extra-anchas

Las tablas de parquet extra anchas y largas amplían visualmente las habitaciones, y crean una sensación de espacio impresionante. Utilizadas originalmente en casas señoriales históricas, las tablas extra-anchas son atemporales y de una calidad especialmente alta.



Estate Collection



Diseño en espiga y chevron

El patrón en espiga o espina de pescado, con su marcado acabado estándar en V, aporta dinamismo y elegancia al espacio. Surgido de los patrones de parquet clásicos, actualmente es más moderno que nunca.




Unique Collection



tablas con acabado manual

Cada tabla de esta Unique Collection es una pieza única: relieve a mano con efecto ondulado, cepillada en profundidad, o realizada con grietas marcadas. La artesanía y la naturaleza se combinan en un suelo de parquet para auténticos individualistas.



Tablas clásicas

- ✓ **Formatos:** 2.190 x 162 x 14 mm
2.390 x 200 x 14 mm

En esta colección te espera una gran variedad de tipos de madera, selecciones, acabados tratados con aceites naturales o barnizadas, y tonalidades: exactamente lo que hace tan popular a las tablas clásicas de estilo rústico.

TABLAS

Classic Collection

Roble Eriksberg | tabla


Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



Haya Santa Cruz
1101312634 | Nature Protec EVO
blando | equilibrado



Roble Blankenese
1101312628 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Coral Gables
1101312625 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Eriksberg
1101312622 | Nature Protec EVO
cepillado | tranquilo




Roble Mont Boron
1101312626 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Antigone
1101312629 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



¿Qué esperas para hacer
tu instalación virtual?



Roble La Fontaine
1101312627 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo

EVO

Todos los productos de parquet los encuentras siempre en el buscador de pisos en:



www.terhuerne.com



Roble Silver Lake

1101312623 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Vesterbro

1101312630 | Nature Protec EVO
ahumado, cepillado medio | impulsivo




Fresno Nordnes

1101312632 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Fresno Zermatt

1101312631 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Nogal Aarhus

1101312633 | Nature Protec EVO
blando | equilibrado



Fresno Zermatt | tabla



Roble Nyhavn


1101312624 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Belem
1101312639 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Capitole
1101312642 | Nature Protec OLIO
cepillado | impulsivo



Roble Mayfair
1101312657 | Nature Protec OLIO
cepillado medio | expresivo



Roble Brixton
1101312635 | Nature Protec OLIO
cepillado | tranquilo



Roble Carmes
1101312636 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Montmartre
1101312660 | Nature Protec OLIO
ahumado, cepillado medio | impulsivo




Roble Park Avenue
1101312658 | Nature Protec OLIO
cepillado medio | impulsivo



Roble Sorrento
1101312692 | Nature Protec OLIO
cepillado | impulsivo



Roble Portofino
1101312637 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble South Bank
1101312643 | Nature Protec OLIO
cepillado | impulsivo



Roble St. James
1101312659 | Nature Protec OLIO
cepillado medio | impulsivo



Fresno Positano
1101312641 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble San Berillo
1101312638 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Fresno Ponza
1101312640 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo




3 LAMAS

Elements Collection

Roble Bryggen | 3 lamas


Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



3 lamas

✓ **Formato:** 2.390 x 200 x 14 mm

Tres listones dispuestos de forma escalonada por cada tabla crean una superficie vivaz y con movimiento. Gracias a la cuidada selección, solamente se realizan listones individuales largos, de manera que el pavimento da la impresión de haber sido instalado a partir de elementos individuales: un efecto impresionante.



Haya Procida
1101312611 | Nature Protec EVO
blando | equilibrado




Roble Amalfi
1101312610 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Amalfi | 3 lamas



Roble Belleville
1101312600 | Nature Protec EVO
blando | equilibrado



Roble Beverly Crest
1101312605 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Bryggen
1101312609 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Campo Santo
1101312603 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



Roble Beverly Crest | 3 lamas



Roble Eira
1101312601 | Nature Protec EVO
blando | expresivo



22 Roble Jackson Square | 3 lamas



Roble Jackson Square
1101312606 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Kotor
1101312608 | Nature Protec EVO
cepillado | expresivo



¿Qué esperas para hacer
tu instalación virtual?



Roble Loreley
1101312602 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Plaza Mayor
1101312604 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Victoria Bay
1101312607 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Victoria Bay
1101312607 | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Alfama
1101312615 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble El Born
1101312617 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Eppendorf
1101312612 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Eppendorf | 3 lamas



Roble Haga | 3 lamas



Roble Gamla Stan

1101312616 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Haga

1101312621 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Kallio

1101312613 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Triana

1101312619 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo




Roble Vestbyen

1101312618 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Westend


1101312620 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Espiga y Chevron

✓ **Formato:** 600x120x14 mm

El ángulo determina el efecto espacial: la espiga a 45° marca una vivaz dinámica, el Chevron a 60° aporta un poco más de calma a la geometría. Ambos patrones vuelven a estar ahora absolutamente en las tendencias de moda del diseño de interiores.



DISEÑO EN ESPIGA Y CHEVRON

Estate Collection

Roble Kralingen | espiga

Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



Roble Jambes
1101312681 | Punta de Hungría | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Kralingen
1101312679 | espiga | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Ravello
1101312683 | Punta de Hungría | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado



Roble Zurenborg
1101312677 | espiga | Nature Protec EVO
cepillado | equilibrado





Roble Avignon
1101312670 | espiga | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Bosa
1101312671 | espiga | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Dijon
1101312672 | espiga | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Het Zand
1101312675 | Punta de Hungría | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Jordaan
1101312669 | espiga | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Karlstad
1101312676 | Punta de Hungría | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Meran
1101312674 | Punta de Hungría | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Sablon
1101312673 | Punta de Hungría | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado




TABLAS CON BISEL REDONDO

Moods Of Provence Collection

Roble Le Panier | tabla

Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



Tablas con bordes redondeados

✓ **Formato:** 2.390 x 200 x 14 mm

La Moods of Provence Collection combina tablas tratadas con aceites naturales con un aspecto muy expresivo. Su borde redondeado suavemente formateado y profundo hace destacar cada tabla y le otorga a su sólida apariencia una apariencia elegante y muy especial.



Roble Fabron
1101312650 | Nature Protec OLIO
termotratado, cepillado | impulsivo



Roble La Croisette
1101312648 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble La Ponche
1101312647 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Menton
1101312645 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Gordes
1101312649 | Nature Protec OLIO
termotratado, cepillado | expresivo



Roble La Torse
1101312646 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Le Panier
1101312644 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Tablas extra-anchas

✓ **Formato:** 2.390x250x14 mm

Las tablas extra-anchas y largas despliegan toda su elegancia: cada tabla muestra numerosas características naturales de la madera, los aceites naturales refuerzan su profundidad y carácter, y las tonalidades clásicas les aportan una apariencia incomparable, noble y atemporal.

TABLAS EXTRA-ANCHAS

Noblesse Collection

Roble San Martino | tabla extra-ancha

Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



¿Qué esperas para hacer tu instalación virtual?




Roble San Martino
1101312668 | Nature Protec OLIO
ahumado, cepillado-fuerte | expresivo



Roble Vomero
1101312666 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo




Roble Brera
1101312665 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Madonella
1101312667 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo




Roble Testaccio
1101312664 | Nature Protec OLIO
cepillado | expresivo



Roble Monti
1101312663 | Nature Protec OLIO
cepillado | equilibrado



Roble Brera | tabla extra-ancha



Tablas perfeccionadas a mano

✓ **Formato:** 2.390 x 200 x 14 mm

Aquí late todavía más rápido el corazón de los aficionados a la madera: relieve a mano, cepilladas a profundidad, o terminadas con marcadas grietas. La selección impulsiva, toda la riqueza cromática, y todas las características del crecimiento han recibido aquí un terminado con un gran amor al detalle.

TABLAS CON ACABADO MANUAL

Unique Collection

Roble Back Bay | tabla

Pueden darse diferencias naturales en el color y la estructura. Color de las imágenes no vinculante.



Roble Astoria
1101312656 | Nature Protec OLIO
relieve a mano, ahumado, ligeramente cepillado | impulsivo



Roble Back Bay
1101312662 | Nature Protec OLIO
acabado con fisuras, cepillado medio | impulsivo



Roble Capitol Hill
1101312653 | Nature Protec OLIO
acabado con fisuras, ahumado, cepillado-fuerte | impulsivo



Roble Fremont
1101312652 | Nature Protec OLIO
cepillado fuerte | impulsivo



Roble Matera
1101312661 | Nature Protec OLIO
acabado con fisuras, cepillado medio | impulsivo



Roble Palatino
1101312654 | Nature Protec OLIO
relieve a mano, ligeramente cepillado | impulsivo



Roble Tribeca
1101312655 | Nature Protec OLIO
relieve a mano, ligeramente cepillado | impulsivo



Roble Wicker Park
1101312651 | Nature Protec OLIO
ahumado, cepillado-fuerte | impulsivo

TIPOS DE MADERA QUE UTILIZAMOS

Cada árbol escribe su historia

¿Sabías cuántas características tiene el crecimiento de un árbol? Cada árbol es único: el diseño de sus nudos, su veteado, su juego cromático, su radio leñoso, el sentido de la veta, el duramen y la albura muestran dónde ha crecido y bajo que

condiciones se ha desarrollado. En ter Hürne se procesan meticulosamente estos datos naturales desde su origen y se hacen resaltar intencionalmente en el diseño.



Roble

El tipo de madera más popular: porque el roble destaca por su acabado estándar natural: sus pronunciados anillos de crecimiento, el sentido de su veta, de recto a ligeramente ondulado, y los visibles radios leñosos, le otorgan a la madera una auténtica profundidad. Su juego cromático abarca desde el dorado claro hasta el café profundo.

Haya

La madera de haya destaca como madera para parquet por su presencia clara, cálida, ligeramente rojiza y por su sentido de la veta fino y uniforme. Al mismo tiempo es dura y resistente, lo cual es bueno para la robustez del pavimento.





Fresno

El fresno aporta al pavimento movimiento y vivacidad. El sentido de su veta alargada y dinámica le confiere al material una tensión característica, mientras que el brillante juego cromático desde el beige hasta el café cálido produce un efecto fresco y amable.

Nogal

El noble nogal fascina con su cálida paleta de colores de un suave café claro hasta el fuerte color chocolate, aportándole de inmediato a las habitaciones profundidad y calidez. El ligero veteado, sus finas vetas en remolino y ocasionales acentos de nudos hacen especial a cada pieza.



- 1 *Cepillado ligero con cepillado a mano*
- 2 *Cepillado mediano con configuración decorativa de grietas*
- 3 *Cepillado con borde redondeado*

LA PREPARACIÓN ESPECÍFICA

En las profundidades de la madera

Las transiciones suaves, redondeadas, de las maderas suaves hacia las duras, las profundidades estructurales definidas con precisión, y los bordes suavizados, forman parte de nuestra competencia con la madera. De esta manera destaca de una manera especialmente impresionante la calidad

natural de la madera genuina. Ya desde la preparación de la madera, adaptamos exactamente el tipo de cepillado y el proceso de pulido al diseño deseado: cada detalle muestra nuestra experiencia y nuestra pasión por la madera.


La selección: una cuestión de diseño

La selección determina decisivamente el diseño del piso, porque cada selección determina exactamente qué características de la madera se harán visibles y con cuánta frecuencia aparecerán. Con ello se logran acabados estándar diferenciados que marcan la apariencia del pavimento, en cuatro diferentes niveles. De esta manera, la selección controla específicamente el efecto del veteado, los nudos, el juego cromático y la estructura de la madera: como a ti te gusta.



impulsivo

Esta selección especialmente temperamental hace una explícita declaración con todo lo que la madera tiene que ofrecer: nudos grandes, un juego cromático vivaz, y una albura visible: un verdadero punto de atracción rústico en el espacio.



expresivo

Lo más característico de esta selección es su viveza. Los nudos claramente definidos y el contenido de albura presente generan una impresión rica en contrastes y dinámica. Esta selección es ideal para todas las personas que le dan un gran valor a las características de la madera fuertemente marcadas.



equilibrado

La esencia de esta selección da una impresión tranquila, armónica y equilibrada. El veteado uniforme, junto con sus discretos nudos, transmite una apariencia suave, sobria, que les da a las habitaciones una apariencia amable y abierta.



tranquilo

Esta selección especialmente armónica muestra solamente un mínimo contenido de nudos, y renuncia por completo a la madera con albura. Su carácter tranquilo resalta de una manera especialmente bonita con un juego cromático uniforme y suave.

PRÉMIUM A TODOS LOS NIVELES

Un interior imbatible

Viviendas saludables de principio a fin - estabilidad y seguridad en toda regla. La calidad del acabado Nature Protec tratada con aceite natural (OLIO) o barniz mate (EVO).

- 1 Acabado superficial
Nature Protec OLIO o EVO
- 2 Revestimiento de madera noble
(Capa noble)
- 3 Núcleo de madera genuina
- 4 Contracara de madera maciza



ACCESORIOS ORIGINALES TER HÜRNE

Cada pieza completa el conjunto



Instalación

¿Qué es lo que garantiza la funcionalidad, el confort y la acústica óptima en un piso de madera de alta calidad? Solo el manejo correcto de los productos adecuados. Ya se trate de una adhesión en toda la superficie, o una instalación flotante: el programa especial ter Hürne ofrece esta seguridad.

Diseño

Para un hogar de ensueño: solo un remate perfecto hace que un pavimento sea completo. Con nuestro amplio surtido de variantes de zócalos de diferentes materiales, colores y formas, el espacio obtiene el toque final. Y no olvidemos: los perfiles, para las transiciones técnicas con precisión.

Mantener

Una limpieza regular con un paño ligeramente húmedo mantiene el parquet limpio y bonito: además, nuestro sistema de limpieza y cuidado le proporciona una restauración en profundidad, y con ello una nueva protección a largo plazo. Incluso las marcas de uso de la vida cotidiana vuelven a desaparecer con la aplicación correcta.

LA EVOLUCIÓN

El acabado barnizado de alta tecnología

Perfecto para personas con estas prioridades:

- 1 Valor de uso muy alto y máxima comodidad en el uso diario
- 2 Deseo de un aspecto mate satinado duradero con un tacto suave
- 3 Madera genuina como material preferente para un entorno saludable para vivir
- 4 Gran nivel de calidad de uso combinado con un mantenimiento sencillo



NATURE PROTEC EVO



Resistencia

Se ha reducido aún más la visibilidad de las fisuras y se ha aumentado la resistencia al desgaste por abrasión; incluso los arañazos se ven menos.



Protección en profundidad

La base profunda de los poros y de las estructuras del veteado está perfectamente protegida. Por ello, la suciedad no se puede adherir a las fibras de la madera: una gran ventaja para su mantenimiento.



Aspecto en profundidad

El acabado no presenta brillos en profundidad, sino que tiene una apariencia mate y natural desde cualquier perspectiva.

NATURE PROTEC OLIO



La fórmula

El aceite OLIO de ter Hürne se compone de varios aceites adaptados entre sí, entre los cuales destacan el aceite de girasol y el de cardo como sustancias principales. La combinación de diferentes proporciones da lugar a unas características de calidad óptimas.



La estructura

Los acabados Nature Protec OLIO se someten a un proceso de gran complejidad tecnológica, que consiste en la aplicación de tres capas complementarias de aceite y un método de secado especial.



La tecnología

zando la denominada tecnología de rodillos con inversión de marcha, Nature Protec OLIO se incorpora al acabado en dirección contraria a la de la madera ejerciendo una ligera presión.



LA INNOVACIÓN

El innovador sistema de aceite natural

Perfecto para personas con estas prioridades:

- 1 Alta resistencia en el uso diario con un atractivo natural duradero
- 2 Experimentar la sensación natural de la madera en el propio hogar
- 3 Una vivienda saludable con acabados transpirables
- 4 Buen conocimiento del mantenimiento necesario para fomentar la durabilidad





VIVIENDA SALUDABLE

Las fuerzas especiales

Sostener en la mano una tabla de parquet ter Hürne significa experimentar la fuerza natural de la madera. Cada tabla recibe un terminado exclusivamente con productos saludables, que permiten tener un hogar totalmente saludable para vivir. El parquet de madera natural respira, regula la humedad del aire automáticamente, y protege de esta manera las mucosas, previene la formación de mohos, y proporciona un clima agradable en la habitación. Sus polifenoles naturales funcionan como un escudo protector contra las bacterias, mientras que sus propiedades higroscópicas filtran las sustancias dañinas del aire.

El polvo, los ácaros y la suciedad no tienen ninguna oportunidad, porque la madera es antiestática, y no les ofrece un hábitat. Al mismo tiempo, el pavimento acumula calor, y lo transmite suavemente al cuerpo y los pies, con los cual las habitaciones se sienten de inmediato más agradables. Los acabados Nature Protec OLIO y EVO están completamente libres de la benzofenona que irrita la piel; además la superficie tratada con aceites naturales OLIO está libre de monómeros. Adicionalmente, son resistentes a la saliva y al sudor, y adecuadas para los juguetes infantiles: un parquet que embellece las habitaciones y hace sentir salud y bienestar.

Todo esto lo garantizamos nosotros como empresa, y mandamos revisar y certificar constantemente nuestros productos.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CUIDAR LOS RECURSOS, MANTENER LA CALIDAD

Sustentabilidad que se siente

La responsabilidad comienza en cada paso: con el parquet de ter Hürne literalmente se pisa en maderas escogidas a conciencia. Las maderas de bosques administrados de manera sustentable, revisadas de acuerdo con estrictos criterios ecológicos, reciben un acabado con productos naturales, libres de sustancias dañinas. De esta manera se mantiene la calidad de las tablas, el material se utiliza de manera eficiente, y se cuidan los recursos. Una producción energéticamente eficiente y la capacidad de reciclaje minimizan la huella ecológica.

Los certificados como PEFC y FSC® garantizan el origen de explotación forestal responsable.



El PEFC supervisa la relación entre los árboles talados y los nuevos árboles que crecen, y controla la totalidad de la cadena de procesos.



The mark of responsible forestry

El FSC® promueve a nivel mundial la explotación forestal ecológica, respetando el contrato social.




Además, nuestros pisos de parquet son QNG-Ready y cumplen con los requisitos para la construcción sustentable. Combinan la calidad de materiales probada y la producción realizada cuidando los recursos con un pavimento que protege a la naturaleza y crea un hogar de larga vida y alto valor, ahora y para las siguientes generaciones.

Mi decorador virtual de pavimento

Con nuestro decorador virtual de pavimento puedes ver cualquiera de nuestros pisos en tu propio hogar. Solo tienes que utilizar tu smartphone. Una vez que hayas accedido al decorador virtual de pavimento, tienes dos posibilidades:

- 1 Puedes hacer una fotografía de tu espacio con tu smartphone y seleccionar el piso que deseas instalar virtualmente.
- 2 Puedes seleccionar una imagen de nuestra galería e instalar allí virtualmente el piso que desees.

También puedes utilizar la tableta, el portátil o el ordenador de escritorio para ver cualquiera de nuestros pavimentos en tu hogar mediante nuestro decorador virtual de pavimento. Debido al tamaño de la pantalla, suele ser la mejor alternativa. Para ello, haz clic en el botón "Decorador virtual de pavimento" situado en el margen derecho de la pantalla.



Sube una foto de tu estancia, saca el pavimento viejo y visualiza una foto del piso nuevo en tus propias cuatro paredes.

ACCESORIOS ORIGINALES

La gran ventaja



Hay muchas buenas razones para elegir un pavimento de ter Hürne. Una de ellas: nuestro sistema de gestión de calidad también adapta perfectamente los accesorios a nuestras colecciones en nuestro propio laboratorio de pruebas.

"Nuestra experiencia lo demuestra claramente: las concesiones en materia de accesorios salen caras a la larga. La máxima calidad y durabilidad de los pisos se demuestra siempre en la interacción con el sistema completo: ¿Cómo se comporta un determinado adhesivo en combinación con el pavimento en caso de fluctuaciones de temperatura? ¿Con qué material subyacente se produce más rápidamente la fatiga del material? Nos hacemos preguntas como estas y otras en el laboratorio todos los días y, por eso, somos conscientes de una cosa: elegir la calidad probada en el sistema es la mejor manera de ahorrar a largo plazo".

4 buenas razones por las cuales tú también deberías apostar por las soluciones con sistema de ter Hürne:

- **Inteligente:** dispones de un sistema concluyente para cada concepto de piso que garantiza una instalación fácil y rápida.
- **Calidad:** el sistema inteligente de ter Hürne es garantía de un pavimento de máxima calidad y durabilidad, ya que todos los componentes están adaptados perfectamente entre sí.
- **Saludable para vivir:** solo utilizamos materiales saludables para vivir, y esto naturalmente también se aplica a los accesorios.
- **Aspecto:** todos los pavimentos de ter Hürne combinan a la perfección con nuestros sistemas de zócalos y peldaños. De este modo, disfrutarás también de un concepto de piso visualmente muy bien logrado.

Bernd Kernebeck

Técnico en garantía de calidad de ter Hürne



ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-315
www.terhuerne.com