

||| ter Hūrne



De comfortabele vloer met de kracht van de sojaboon

Mijn Sōya LVT Design Vloer

Doorleefde waarden

Editorial



De vloer voor de eigen woning is veel meer dan een eenvoudige bedekking. Hier kruipen je kinderen vele meters, voordat ze hun allereerste stappen zetten. Er worden Lego-torens gebouwd en schilderijen geschilderd, gasten lopen in en uit, om nog maar te zwijgen over de huisdieren. Dus het valt niet te betwisten: de vloer heeft een leidende rol, om voor een geslaagde sfeer in je huis te zorgen. En daarnaast is hij qua oppervlakte in principe het grootste meubelstuk in de kamer.

Wij van ter Hürne kennen de betekenis van jouw vloer. Want de basis van ons bedrijf wordt al meer dan 60 gevormd door onze liefde voor hout en zijn positieve, natuurlijke eigenschappen. We hebben naam gemaakt in de branche als een van de toonaangevende parketfabrikanten van Europa. Vandaag de dag zetten we onze volledige kennis in, voor het produceren van innovatieve vloeren die ideaal passen bij het leven met al zijn verschillende eisen, en die daarnaast het milieu ontzien.

Gezond wonen is onze belangrijkste belofte aan jou. Onze portfolio op het gebied van echt hout en onze natuurlijke aantrekkelijke collecties in het segment van op hout gebaseerd materiaal en designvloeren hebben een gemeenschappelijke noemer. We kennen bij de productie geen compromissen: niet qua design, haptiek, kwaliteit of functie – en al helemaal niet qua gezond wonen. Alle ingrediënten zijn in het totale proces, van het eerste idee tot aan de productontwikkeling en productie, gericht op een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Met ons woon je daarom natuurlijk gezond – en gewoon mooi. Daar kun je zonder mitsen en maren op vertrouwen.

Bernhard ter Hürne

Chief Executive Officer ter Hürne

Blijf nieuwsgierig

Onze inhoud voor jou

Productfilosofie

Dit is Sōya – vanaf pagina 4

Producteigenschappen

Dit kan Sōya – vanaf pagina 6

Collecties

Zo ziet Sōya eruit

Sōya LVT Design Vloer 1 – vanaf pagina 16

Sōya LVT Design Vloer 2 – vanaf pagina 40

Virtuele woonruimte studio

ter Hürne vloer in jouw huis – vanaf pagina 49

Accessories

Dit maakt je vloer compleet – vanaf pagina 53


MET DE KRACHT VAN DE SOJABOON

Meer dan alleen gezond

We gebruiken voor onze design-vinylvloeren een plantaardige weekmaker. Die halen we uit een olie, die ook door de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt – de olie van de sojaboon.

De biologische sojabonenolie genereert de beste eigenschappen voor onze vloer. Deze is zacht, aangenaam elastisch en onopvallend stil. Daarbij blijft hij sterk en duurzaam.

De kracht van de sojaboon maakt uw design-vinylvloer bijzonder emissiearm en geeft u een veilig gevoel.



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



MADE IN GERMANY



*Voor ons was het vanaf het begin glashelder:
Er komen alleen vinylvloeren van
ter Hürne wanneer wij in staat zijn
om ze vrij van belastende ftalaten
te produceren*

*Bernhard ter Hürne
Chief Executive Officer ter Hürne*

GEMAAKT VOOR HET LEVEN

Perfekte metgezel voor je dagelijkse leven

Je loopt aangenaam stil en zacht op onze design vinylvloer. Toch kan hij heel veel hebben. Zijn sterke aard kun je niet zien. Die zit verborgen in het materiaal en zijn slimme constructie. Daarbij speelt het nauwelijks een rol wat er op hem gebeurt. Water, vuil en hondenpoten incasseert hij gelaten. Hij is gemakkelijk te onderhouden en in een handomdraai weer schoon. Daarbij blijft hij net zo ontspannen als jezelf.



Waterbestendig



Hoogwaardige



Antislip



Antistatisch



Antibacterieel

GEMAAKT VOOR ELK GEBRUIK

Design of functie? Beide!

Jij kiest voor het design – wij leveren de perfecte functionaliteit. Met **Sōya 1** en **Sōya 2** wordt jouw stijl de basis voor van elk drie oplossingen op maat. Helemaal volgens het principe “Form follows function” – maar dan andersom.

Je vindt op de volgende pagina meer over de beide 3-in-1-systemen.






Perform



Comfort
SEAL



Pro



Solid

Sōya 1

Sōya 2

Perform – Wanneer je alles wilt

Ben je op zoek naar een vloer, die in elke situatie overtuigt? Sōya Perform biedt je de perfecte combinatie van hoogwaardige kwaliteit, comfort en praktische voordelen. De extreem robuuste harde dragerplaat, versterkt door elastische vinylagen, maakt hem bijzonder bestendig tegen de uitdagingen in het dagelijkse leven. Of hij nu zwevend wordt gelegd of professioneel wordt verlijmd – Sōya Perform past zich flexibel aan jouw behoeften aan. De geïntegreerde kurk-isolatie tegen loopgeluiden zorgt voor een aangenaam loopgevoel. Een veelzijdige vloer, die in elke situatie overtuigt.

Comfort – De comfortabele keuze

Wanneer je op zoek bent naar een vloer die bijzonder eenvoudig kan worden gelegd en die ook geschikt is voor dhz-projecten, dan is de Sōya Comfort de beste optie! Dankzij het praktische kliksysteem kann hij snel en moeiteloos worden gelegd – ideaal voor iedereen die hun vloer zelf willen vernieuwen. De natuurlijke hdf-drager van echt hout zorgt voor een aangenaam warm en authentiek loopgevoel. De geïntegreerde kurk-isolatie tegen loopgeluiden isoleert storende geluiden en zorgt voor een rustige woonsfeer. Bovendien wordt de vloer door de SEALtechnologie beschermt tegen vocht, waardoor de vloer tot 48 uren* waterbestendig is. Een hoogwaardige vloer, die comfort en natuurlijk materiaal combineert!

*Gebaseerd op de ISO-norm 4760 in de standaard NALFA-testopstelling

Pro – Voor de professionele verlijming

Voor de hoogste eisen aan duurzaamheid, loopcomfort en akoestiek in de ruimte is er Sōya Pro – speciaal ontwikkeld voor verlijming over het gehele oppervlak. De elastische structuur past zich perfect aan de structuur van het gebouw aan en zorgt voor een harmonieuze verbinding met de ondergrond. Dat betekent een zacht loopcomfort en de beste isolatie tegen loopgeluiden. De hoge waterbestendigheid maakt hem bovendien de ideale keuze voor grote, open ontworpen woonruimtes of vochtige ruimtes. De Sōya Pro is dankzij zijn speciale constructie perfect geschikt voor naadloos leggen van kamer tot kamer


Solid – De sterke vloer

Sōya Solid is de juiste keuze voor iedereen die op zoek is naar een robuuste en duurzame vloer. De SPC-harde-dragerplaat zorgt voor een hoge stabiliteit en bestendigheid, ideaal voor veel gebruikte woonruimtes, kantoren of commerciële ruimtes. De duurzame slijtlaag beschermt de vloer tegen slijtage en maakt hem onderhoudsvriendelijk. Tegelijkertijd draagt de IXPE-isolatie tegen loopgeluiden bij aan een aangename akoestiek in de ruimte. De Sōya Solid kan eenvoudig en snel, zonder verlijming, worden gelegd dankzij het kliksysteem. Een solide oplossing voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en duurzame vloer.

WANNEER JE ALLES WILT

Perform 1

- 1 Transparante, slijtvaste PU-coating
- 2 Transparante toplaag met structuur
- 3 Bedrukte decor laag
- 4 LVT midden laag
- 5 Rigid-dragerplaat
- 6 Stabiliserend laag van vinyl
- 7 Kurk geluidsisolatie





* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar.
Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.

DE COMFORTABELE KEUZE

Comfort SEAL 1&2

- 1 Transparante, slijtvaste PU-coating
- 2 Transparante toplaag met structuur
- 3 Bedrukte decor laag
- 4 LVT midden laag
- 5 HDF-dragerplaat
- 6 Kurk geluidsisolatie





* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar.
Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.

VOOR DE PROFESSIONELE VERLIJMING

Pro 1&2

- 1 Transparante, slijtvaste PU-coating
- 2 Transparante toplaag met structuur
- 3 Bedrukte decor laag
- 4 Dubbele vinyl-dragerlaag





* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar.
Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.

DE STERKE VLOER

Solid 2

- 1 Transparante, slijtvaste PU-coating
- 2 Transparante toplaag met structuur
- 3 Bedrukte decor laag
- 4 Rigid-dragerplaat
- 5 Geluidsisolatie



* Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarmingssystemen.
Voor elektrische oppervlakteverwarmingssystemen met zachte opwarmingstechniek en temperatuurregelaar.
Indien verwarmingssystemen zijn uitgerust met terugkoeling, moeten zij zijn uitgerust met automatische dauwpuntregeling.

SUBSTANTIE VOOR DE ZINTUIGEN

Design tot in de diepte

Met Sōya beleeft je vloeren die er niet alleen authentiek uitzien, maar die ook zo voelen. Veel van onze vloeren hebben een synchrone structuur – dat betekent, dat de nerven merkbaar precies daar lopen, waar je ze ook ziet. Ruige knoesten, zacht geslepen vlakken en fijne groeven in de jaarringen zorgen voor een echte houtlook, die je bij elke stap kunt voelen.

Ook optisch overtuigen onze nieuwe decors: Het supermatte oppervlak vermindert lichtreflecties en geeft het design een natuurlijke diepte. Op die manier komen de fijne details van de nerven nog beter tot hun recht, en ziet je vloer er net zo authentiek uit als echt hout – alleen gemakkelijker te onderhouden en duurzamer.

MEER GEVOEL VAN RUIMTE, MEER STIJL

Royale XL-formaten

De trend gaat richting grote formaten, en daar komen onze decors precies van pas. Ze creëren met hun royale oppervlakken een harmonieuze en naadloze look waardoor ruimtes er opener, rustiger en meer ruimtelijk uitzien. Minder voegen betekenen niet alleen een moderne esthetiek, maar ook een luchtige sfeer.

Onze **XL-steendecors** in een formaat van **1.200 x 600 mm** en de lange landhuisdelen van de Wood Edition met een lengte van maximaal **2.200 mm** voldoen precies aan deze eis. Of het nu in een woonruimte, badkamer of kantoor is – deze designs in groot formaat zorgen voor een nieuwe dimensie in de vormgeving van ruimtes.



VERENIGD IN WERKING

De dynamiek van visgraat en Chevron


Hou je van stijlvolle vloeren met karakter? Visgraat en Chevron zorgen voor beweging en structuur in je ruimtes – zonder dat ze daarbij opdringerig overkomen. De dynamische legpatronen uit het Sōya-assortiment geven zelfs sobere of kleine ruimtes een bijzondere verfijning. Door de schuine plaatsing van de planken ontstaat een spannende diepte, die je vloer tot een echte blikvanger maakt.

Nieuw bij Sōya-vinyl: Chevron – de elegante Franse visgraat. Hier komen de planken passend in een hoek van 60° bij elkaar en vormen een elegante V-vorm. In vergelijking met de klassieke visgraat, waarbij de planken in een hoek van 45° worden geplaatst is Chevron rustiger en harmonieuzer. Dit patroon past bijzonder goed bij moderne en representatieve ruimtes die daardoor een tijdloze elegantie laten zien.

Wist je dat?

Onze Herringbone en Chevron Edition bieden je elk 10 decors, die perfect passen bij de landhuisdelen in het Sōya-assortiment. Zo kun je verschillende legpatronen combineren, zonder af te zien van een uniform design – voor maximale ontwerprijheid in jouw huis!





PRO | COMFORT SEAL | PERFORM

Sōya LVT Design Vloer 1



LANDHUISDEEL & LANG LANDHUISDEEL

Wood Edition

Eiken York* | landhuisdeel

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



Eiken York*

Pro	1101210600	1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200721	1209x221x9,1 mm
Perform	1101240200	1212,9x222,3x6 mm



Ga virtueel maar eens aan het leggen!



Eiken Oslo*

Pro	1101210602	1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200723	1209x221x9,1 mm
Perform	1101240202	1212,9x222,3x6 mm



Eiken Gent*

Pro	1101210601	1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200722	1209x221x9,1 mm
Perform	1101240201	1212,9x222,3x6 mm

SÖYA 1



Eiken Viborg*

Pro	1101210603	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200724	1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240203	1212,9 x 222,3 x 6 mm



Eiken Helsinki*

Pro	1101210604	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200725	1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240204	1212,9 x 222,3 x 6 mm



Eiken Canberra*

Pro	1101210605	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200726	1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240205	1212,9 x 222,3 x 6 mm



Eiken Helsinki* | landhuisdeel



Eiken Bilbao*

Pro	1101210400	1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200528	2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240021	1517,7 x 235 x 6 mm



Eiken Malaga*

Pro	1101210401	1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200527	2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240015	1517,7 x 235 x 6 mm



Eiken Dublin*

Pro	1101210402	1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200526	2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240018	1517,7 x 235 x 6 mm



Ga virtueel maar eens aan het leggen!



Eiken Berlin*

Pro	1101210405	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200529	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240400	1814,8x235x6 mm



Eiken Lübeck*

Pro	1101210406	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200530	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240401	1814,8x235x6 mm



Eiken Hamburg*

Pro	1101210407	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200531	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240402	1814,8x235x6 mm



Eiken Stettin*

Pro	1101210408	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200532	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240403	1814,8x235x6 mm



Eiken Washington* | lang landhuisdeel



Eiken Washington*

Pro	1101210409	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200533	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240404	1814,8x235x6 mm



Eiken Odessa*

Pro	1101210413	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200534	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240302	1517,7x235x6 mm

SōYA 1



Eiken Salvador*

Pro	1101210419	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200535	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240409	1814,8x235x6 mm



Pijnboom Bergen*

Pro	1101210421	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200536	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240306	1517,7x235x6 mm



Eiken Barcelona*

Pro	1101210433	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200525	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240411	1830x229x6 mm

*Je vindt alle Sōya -
producten altijd in de
vloerzoeker onder:*



www.terhuerne.com



Eiken Barcelona* | lang landhuisdeel



Eiken Cairo*

Pro	1101210441	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200523	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240412	1830x229x6 mm



Eiken London*

Pro	1101210442	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200524	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240410	1830x229x6 mm



Olm Paris*

Pro	1101210612	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200517	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240208	1517,7x235x6 mm



SÖYA 1



Eiken Rotterdam*

Pro	1101210613	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200518	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240209	1517,7x235x6 mm



Eiken Antwerpen*

Pro	1101210614	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200519	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240210	1517,7x235x6 mm



Eiken Lima*

Pro	1101210615	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200520	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240211	1517,7x235x6 mm



Hickory Nashville*

Pro	1101210616	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200521	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240212	1517,7x235x6 mm



Eiken Antwerpen* | lang landhuisdeel



Noten Abu Dhabi*

Pro	1101210617	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200522	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240213	1517,7x235x6 mm





GROOT FORMAAT TEGELS

Stone Edition

Steen Rom* | natuursteen

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



Steen Tunis*

Pro 1101210500 | 1219,2x609,6x2,5 mm

Perform 1101240500 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Rom*

Pro 1101210504 | 1219,2x609,6x2,5 mm

Perform 1101240504 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Cartagena*

Pro 1101210502 | 1219,2x609,6x2,5 mm

Perform 1101240502 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Malta*
Pro 1101210505 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240505 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Atlanta*
Pro 1101210509 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240509 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Athen*
Pro 1101210510 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240510 | 1212,9x603,3x6 mm




Steen Montreal*
Pro 1101210511 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240511 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Spa*
Pro 1101210516 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240513 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Split*
Pro 1101210508 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240508 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Valletta*
Pro 1101210515 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240512 | 1212,9x603,3x6 mm



VISGRAAT

Herringbone Edition

Eiken Canberra* | visgraat

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



Eiken Berlin*

Pro 1101210309 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240608 | 743x145x6 mm



Eiken Helsinki*

Pro 1101210311 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240610 | 743x145x6 mm



Ga virtueel maar eens aan het leggen!



Eiken Canberra*

Pro 1101210310 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240609 | 743x145x6 mm



Eiken Malaga*
Pro 1101210312 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240611 | 743x145x6 mm



Eiken Washington*
Pro 1101210314 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240613 | 743x145x6 mm



Eiken York*
Pro 1101210315 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240614 | 743x145x6 mm



Eiken Dublin*
Pro 1101210316 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240615 | 743x145x6 mm



Eiken Rotterdam*
Pro 1101210801 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240801 | 743x145x6 mm



Eiken Oslo*
Pro 1101210313 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240612 | 743x145x6 mm



Eiken Hamburg*
Pro 1101210800 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240800 | 743x145x6 mm



CHEVRON

Chevron Edition

Eiken Malaga* | chevron

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.

Je vindt alle Söya -
producten altijd in de
vloerzoeker onder:



www.terhuerne.com



Eiken Malaga*

Pro 1101210700 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm
Perform 1101240700 | 665,4 x 145 x 6 mm



Eiken York*

Pro 1101210702 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm
Perform 1101240702 | 665,4 x 145 x 6 mm



Eiken Dublin*

Pro 1101210701 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm
Perform 1101240701 | 665,4 x 145 x 6 mm

SÖYA 1



Eiken Berlin*

Pro 1101210703 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240703 | 665,4x145x6 mm



Eiken Oslo*

Pro 1101210705 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240705 | 665,4x145x6 mm



Eiken Helsinki*

Pro 1101210707 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240707 | 665,4x145x6 mm



Eiken Rotterdam*

Pro 1101210709 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240709 | 665,4x145x6 mm



Eiken Washington*

Pro 1101210704 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240704 | 665,4x145x6 mm



Eiken Canberra*

Pro 1101210706 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240706 | 665,4x145x6 mm




Eiken Oslo* | chevron



Eiken Hamburg*

Pro 1101210708 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240708 | 665,4x145x6 mm



PRO | COMFORT SEAL | SOLID

Sōya LVT Design Vloer 2



LANDHUISDEEL

Wood Edition

Eiken Lyon* | lang landhuisdeel

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



Eiken Lyon*

Pro	1101210424	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200709	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290001	1517,7x235x6 mm



Ga virtueel maar eens aan het leggen!



Eiken Amsterdam*

Pro	1101210426	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200711	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290003	1517,7x235x6 mm



Eiken Marseille*

Pro	1101210425	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200710	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290002	1517,7x235x6 mm

SÖYA 2



Eiken Stockholm*

Pro	1101210427	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200712	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290004	1517,7x235x6 mm



Eiken Brügge*

Pro	1101210428	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200713	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290005	1517,7x235x6 mm



Eiken Budapest*

Pro	1101210429	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200714	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290006	1517,7x235x6 mm



Eiken Riga* | lang landhuisdeel

*Je vindt alle Söya -
producten altijd in de
vloerzoeker onder:*



www.terhuerne.com



Eiken Sevilla*

Pro	1101210430	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200715	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290007	1517,7x235x6 mm



Eiken Riga*

Pro	1101210431	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200716	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290008	1517,7x235x6 mm



Eiken Triest*

Pro	1101210432	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200717	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290009	1517,7x235x6 mm



Eiken Miami*

Pro	1101210434	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200509	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290200	1830x229x6 mm



Eiken Catania* | lang landhuisdeel



Eiken Tokyo*

Pro	1101210435	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200510	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290201	1830x229x6 mm



Eiken Boston*

Pro	1101210436	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200511	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290202	1830x229x6 mm



Eiken Catania*

Pro	1101210437	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200512	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290203	1830x229x6 mm



Eiken Zandvoort*

Pro	1101210438	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200513	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290204	1830x229x6 mm



Eiken Naju*

Pro	1101210439	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200514	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290205	1830x229x6 mm



Eiken Toronto*

Pro	1101210440	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200515	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290206	1830x229x6 mm



Eiken Den Haag*

Pro	1101210608	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200718	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290010	1522x240x6 mm



Eiken Doha*

Pro	1101210610	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200720	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290012	1522x240x6 mm



Eiken Bristol*

Pro	1101210609	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200719	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290011	1522x240x6 mm

Eiken Bristol* | lang landhuisdeel

MIJN VIRTUELE VLOER

Mijn woonruimte studio

Met onze virtuele woonruimte studio kunt u direct onze vloer in uw huis bekijken. Nu en hier. Gebruik gewoon uw smartphone. Zodra u in de woonruimte studio bent, hebt u twee mogelijkheden:

- 1 U maakt met uw smartphone een foto van uw ruimte en kiest de door u gewenste vloer, die u virtueel legt.
- 2 U kiest foto's van woonruimtes uit onze galerie en legt daar de door u gewenste vloer virtueel.

Ook op de laptop, tablet of op uw pc kunt u met onze virtuele woonruimte studio al onze vloeren in uw huis bekijken. Vanwege de afmetingen van het scherm is dat ondertussen het betere alternatief. Klik hiervoor in de rechter rand van het beeldscherm op de knop "Woonruimte studio".



Voer een foto van uw eigen woonruimte in, verwijder de oude vloer en bekijk een foto van een nieuwe vloer in uw eigen woonruimte!



GROOT FORMAAT TEGELS

Stone Edition

Steen Iraklio* | natuursteen

*Hout-/steenreproductie | Vrijblijvende kleurafbeeldingen.



Steen Venedig*

Pro 1101210512 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290100 | 1212,9x603,3x6 mm



Wij hebben de grootsten ...



Steen Iraklio*

Pro 1101210514 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290102 | 1212,9x603,3x6 mm




Steen Siena*

Pro 1101210513 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290101 | 1212,9x603,3x6 mm



Steen Baku* | natuursteen



Steen Zadar*

Pro 1101210518 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290104 | 1220x610x6 mm



Steen Baku*

Pro 1101210517 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290103 | 1220x610x6 mm

”



ORIGINELE ACCESSOIRES

De grote plus

Er zijn veel goede redenen voor een vloer van ter Hürne. Eén daarvan: ook de accessoires worden door ons kwaliteitsmanagement in een eigen testlaboratorium perfect afgestemd op onze collecties.

“Onze ervaring toont unaniem: compromissen ten aanzien van accessoires zijn duur op de lange termijn. De maximale kwaliteit en duurzaamheid openbaren zich bij een vloer altijd in het samenspel met het complete systeem: Hoe gedraagt een bepaalde lijm zich in het samenspel met de vloer in geval van temperatuurschommelingen? Welke ondervloer leidt sneller tot materiaalmoetheid? Dergelijke en andere vragen stellen we onszelf dagelijks in het laboratorium en daarom weten wij: Kiezen voor geteste kwaliteit in het systeem is de beste manier om ook op lange termijn te besparen.”

4 goede reden waarom ook jij zou moeten gaan voor de systeemoplossingen van ter Hürne:

- **Slim:** Je krijgt een samenhangend systeem voor elk vloerconcept, wat een eenvoudige en snelle installatie garandeert.
- **Kwaliteit:** Het slimme ter Hürne-systeem is een garantie voor een vloer met de hoogste kwaliteit en duurzaamheid. Want alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd.
- **Gezond wonen:** We maken uitsluitend gebruik van woongezonde materialen, dat geldt natuurlijk ook voor de accessoires.
- **Uitstraling:** Alle ter Hürne-vloeren passen perfect bij onze plinten- en tredesystemen. Daarmee krijg je ook optisch een rondom geslaagd vloerconcept.

Bernd Kernebeck

Technicus kwaliteitsborging bij ter Hürne

Original Zubehör
für originale Qualität



Original accessories
for original quality





ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-285
www.terhuerne.com