ter Hürne

Encaja. Natural. Mejor.

Mi mantenimiento original de mantenimiento y cuidado



ADAPTADA A LA PERFECCIÓN A
LOS PAVIMENTOS DE TER HÜRNE

La gama de cuidados

Para garantizar el mejor mantenimiento, la protección ideal y la seguridad máxima de los productos para pavimentos de ter Hürne, hemos creado un sistema compacto de productos de limpieza y mantenimiento en cooperación con Dr. Schutz.

Es la solución idónea tanto para la limpieza de conservación, la limpieza después de la instalación o la renovación como para dar una protección especial a los pavimentos de ter Hürne.

La salud y el medio ambiente son prioritarios:
Los productos de limpieza y mantenimiento están clasificados como sustancias químicas en la UE y están sujetas a registro. En la etiqueta del producto hay un indicador de fórmula único UFI (unique formular indentifier) que garantiza la información facilitada en caso de urgencia médica.

Garantía de la conservación del valor de los pavimentos:
La limpieza y el mantenimiento adecuados permiten garantizar que usted pueda disfrutar durante mucho tiempo de su pavimento.

Protección contra desafíos especiales:
Sellados de uso profesional en caso de una solicitación y uso intensivos de las superficies del pavimento.

Información y uso del producto:
Un equipo profesional de ter Hürne y también Dr. Schutz está a su disposición para asesorarle sobre el uso de los productos de limpieza y mantenimiento. C onsulte la información de los productos en: www.terhuerne.com und www.dr-schutz.com.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El sistema de Mantenimiento del suelo

Surtido de suelo	Limpieza y mantenimiento	Renovación	Limpieza a fondo	Eliminacin de manchas
Parquet de Madera Natural aceitado natural	Limpiador Madera 1101060280	Aceite mantenedor Premium 1101060282	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	Quitamanchas Universal Elatex 1101060284
Parquet de Madera Natural aceitado natural, pigmentado blanco	Limpiador Madera blanco 1101060281	Euku Refresher blanco 1101060283	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Parquet de Madera Natural barnizado	Limpiador Parquet y Madera 1101060277	Floor mate lavicera Mate 1101060279	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Hywood Pavimento hibrido de madera	Limpiador Parquet y Madera 1101060277	Floor mate lavicera Mate 1101060279	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Avatara Design Floor 3.0	Limpiador PU 1101060275	Floor mate lavicera Mate 1101060279	-	
Sōya Pavimento Vinílico de Diseño	Limpiador PU 1101060275	Floor mate lavicera Mate 1101060279	-	
Dureco Floor	Limpiador Laminados 1101060276	-	-	
Pavimento Laminado	Limpiador Laminados 1101060276	-	-	

Sellados profesionales Pavimentos Vin licos de Dise o para requisitos especiales (Plazo de entrega de aprox. 2 a 3 semanas):
1101060285 - Dr. Schutz Barniz PU mate
1101060286 - Dr. Schutz Barniz PU Anticolor extramatet

Get the best from your floor for longer

- Create a healthy room climate with 40 - 60% relative humidity and a temperature of around 20 degrees.
- Protect your floor by placing protective mats in the entrance to the room in order to collect large particles of dirt immediately and stop them coming into contact with your floor at all.
- Place felt gliders underneath moveable furniture. Only use soft castors (EN 12529 Type W).
- Protect your floor by avoiding high point loads (i.e. high heels) and scratches (i.e. pet claws).
- If a warm water underfloor heating system is installed, the surface temperature must not exceed 29 degrees.
- Only use a brush, vacuum cleaner or moist, wrung-out cloth for cleaning. Do not use steam cleaner (212°F, 100°C). Avoid leaving water standing on the floor.

Vista general

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avatara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
	Paños Sika PowerClean	1 ud.	6	1101060034	Paños de limpieza para retirar la suciedad por adhesivos y obturadores no fraguados. Tolerancia cutánea. Caja con 100 paños.	•	•	•	•	•	•	•	•
	Set de reparación de cera dura	1 ud.	10	1101060150	Para la reparación de daños pequeños en la superficie del pavimento (p. ej. rascaduras, puntos de presión, agujeros pequeños). Se puede usar en parquet, laminado y pavimentos elásticos. Para todos los tonos de madera, los colores se pueden mezclar al derretir. El set de reparación contiene barras de cera dura en 9 tonos y transparente, batería para derretir cera dura, herramienta de procesamiento y lápiz de barniz transparente para sellar/proteger.	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpiador PU	1 ud.	6	1101060275	Concentrado para la limpieza de fin de construcción y de mantenimiento de revestimientos de pavimento mejorados en obra con poliuretano o tratados con un sellado de poliuretano de Dr. Schutz. Alto poder limpiador, también con residuos grasientos. No provoca lixiviación de las superficies, ni formación de velos grises. Limpieza sin residuos de tratamiento, sin estrías. Para superficies antideslizantes. Cumple los requisitos de las normas DIN 18032 y DIN EN 14904 para pavimentos deportivos. „Consumo de la limpieza después de la instalación:aprox. 2 litros por 100 m2 Limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100m². **Contenido/botella: 750 ml**			•			•	•	•
	Limpiador para laminado	1 ud.	6	1101060276	Limpiador neutro para la limpieza de pavimentos recién colocados y para la limpieza diaria. Elimina la suciedad, la grasa y las marcas de los zapatos. No forma capa. Para pavimentos laminados según EN 13329 y revestimientos aplacados (también muebles de cocina y baño). Testado en todos los pavimentos laminados con sistema clic. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100m². **Contenido/botella: 750 ml**				•	•			
	Limpiador para parquet y corcho	1 ud.	6	1101060277	Limpiador activo libre de solventes para la limpieza diaria de parquet y pavimentos de madera resistentes al agua. Excepcional capacidad para eliminar la suciedad y la grasa. No deja marcas durante la limpieza o aplicación del producto. Cumple la norma DIN 18032 para pavimentos deportivos. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100 m². **Contenido/botella: 750 ml**	•	•						
	Limpiador intenso para parquet y corcho	1 ud.	6	1101060278	Decapante para la eliminación de ceras existentes, restos de limpiadores y dispersiones poliméricas sobre superficies selladas de parquet y corcho resistentes al agua. Indicado también para la limpieza intensa de pavimentos de madera y corcho tratados con aceite y ceras. Inflamable. Herramientas recomendadas: Mopa Pad. Limpiador sin disolventes para la limpieza después de la instalación y la limpieza regular de todos los pavimentos de madera y corcho sellados impermeables. **Contenido/botella: 750 ml**	•	•						
	Floor mate lavicera Mate	1 ud.	6	1101060279	Dispersión de polímeros mate para la incorporación de revestimientos de pavimentos recién instalados o perfectamente limpios y para la renovación de pavimentos mejorados con poliuretano. Para entornos domésticos y profesionales. Sin metales. Protege el pavimento con una película de mantenimiento mate elástica y resistente al deslizamiento. La adherencia de la suciedad se reduce y se facilita la limpieza de mantenimiento. Cumple los requisitos de la norma DIN 18032 (comportamiento de deslizamiento) para pavimentos deportivos. Consumo de 3 a 5 litros por 100 m² (pavimentos aceitados). **Contenido/botella: 750 ml**	•	•	•	•	•	•	•	•

Vista general

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avatara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
	Limpiador Madera	1 ud.	6	1101060280	Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. Consumo para el mantenimiento y la renovación: aprox. de 2 a 3 litros por 100 m2 Limpieza de conservación: aprox. 0,2 litros por 100 m². **Contenido/botella: 750 ml**	•							
	Limpiador Madera blanco	1 ud.	6	1101060281	Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. Versión pigmentada en blanco del Limpiador madera; regenera el color de los pavimentos blancos en su limpieza diaria. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,2 litros por 100 m². **Contenido/botella: 750 ml**	•							
	Aceite mantenedor Premium	1 ud.	4	1101060282	Aceite protector penetrante sobre base de aceites vegetales y cera de carnauba. Refresca superficies de aceite desgastadas, sometidas a esfuerzos y limpiezas intensos. Subraya el veteado de la madera. Buena capacidad de penetración y buen cuerpo. Aspecto de seda mate. Consumo: 10-20 ml/m² = de 1 a 2 litros por 100 m². **Contenido/botella: 1000 ml**	•							
	Euku Refresher blanco	1 ud.	2	1101060283	Renovación de pavimentos aceitados blancos. Reimpregnación a base de aceites y ceras naturales para el mantenimiento en el ámbito privado y público. Para conservar la superficie natural, mejora la resistencia al desgaste, para la mejora ocasional, muy hidrófugo. Consumo: 30-50 ml/m² = aprox. de 3 a 5 litros por 100 m²). **Contenido/botella: 1000 ml**	•							
	Quitamanchas Universal Elatex	1 ud.	6	1101060284	Para pavimentos elásticos y textiles, laminado, pavimentos de parquet y corcho sellados de fábrica. **Contenido/botella: 200 ml**	•	•	•	•	•	•	•	•
	Barniz PU mate	1 ud.	1	1101060285	Sello especial de doble componente, de poliuretano, a base de agua, para la protección duradera de los pavimentos. Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de mantenimiento. Resistente película selladora, extraordinaria elasticidad y muy resistente a los agentes químicos incoloros. Opcional para capa única de 1× 100 ml/m² o doble capa de 2× 50 ml/m². Excelente aplicación y adherencia e inocuo si se utiliza según las instrucciones. Gran contenido en sólidos. Sometido a ensayo conforme a DIN 18032-2 y DIN EN 14904, adecuado para pavimentos deportivos (mate sedoso). Muy pobre en emisiones (EMICODE: EC1). Material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9. Grado de brillo 60°: 10-15. El valor del brillo en la obra puede variar respecto al valor del laboratorio. Alcance aprox. 55 m². **Contenido/botella: 5500 ml**							•	•
	Barniz PU Anticolor extramate	1 ud.	6	1101060286	Sello de poliuretano, de doble componente, a base de agua, con gran densidad reticular y, por lo tanto, mayor resistencia a los colorantes, los plastificantes y los agentes químicos (para una mayor resistencia a los colorantes, se recomienda la variante brillante sedoso). Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de cuidado. Película selladora resistente de excelente elasticidad. De fácil aplicación y adherencia, aplicación segura. Gran contenido en sólidos. Pobre en emisiones (EMICODE: EC2). Material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9. Grado de brillo 60°: 6-8. El valor del brillo en la obra puede variar respecto al valor del laboratorio. Alcance aprox. 60 m². **Contenido/botella: 6000 ml**							•	•

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-315
www.terhuerne.com

DD. 2022.36 | 1101161085 | ES | S.2020.27 | Salvo modificación.