

Belag	Konstruktionsaufbau	Maße (Länge/Breite/Stärke in mm)	Konstruktions- bezeichnung	Ausführung	Klebstoff
Mehrschichtparkett					
Naturholz Parkett	Parkett mit HDF-Träger	1082/162/12	-/-	Fischgrät	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium
	Parkett mit Fichte-Träger	2190/162/13	-/-	Landhausdiele	
	Parkett mit Fichte-Träger	2390/200/13	-/-	Landhausdiele, Flechtmuster, Schiffsboden 3-Stab	
Echtholz-Hybridboden					
Hywood	Echtholz-Hybridboden	2197/233/11	-/-	Landhausdiele	Wood H770 Eco Premium
	Echtholz-Hybridboden	2375/270/11	-/-	Schlossdiele	
	Echtholz-Hybridboden	774/129/11	-/-	Fischgrät	
Design-Vinylboden					
Soya Design-Vinylboden	Dryback	749,3/149,9/2,5	Pro	Kurze LHD (Fischgrät)	Stix A540 Multi Plus, Stix A550 Power Elastic, Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Dryback	1219,2/228,6/2,5	Pro	Landhausdiele	
	Dryback	1516,9/241,3/2,5	Pro	Lange Landhausdiele	
	Dryback	914,4/457,2/2,5	Pro	Naturstein	
	Dryback	1219,2/609,6/2,5	Pro	Naturstein	
	Vinyl auf HDF-Träger + Kork	1209/221/9,1	Comfort	Landhausdiele	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Vinyl auf HDF-Träger + Kork	2200/217/9,1	Comfort	Lange Landhausdiele	
	Vinyl auf quellreduziertem HDF-Träger + Kork	1209/221/9,1	Comfort SEAL	Landhausdiele	
	Multilayer-Rigid+Kork	743/145/6	Perform	Kurze LHD (Fischgrät)	
	Multilayer-Rigid+Kork	1212,9/222,3/6	Perform	Landhausdiele	
	Multilayer-Rigid+Kork	1517,7/235/6	Perform	Landhausdiele	
	Multilayer-Rigid+Kork	1814,8/235/6,3	Perform	Lange Landhausdiele	
	Multilayer-Rigid+Kork	908,1/450,9/6	Perform	Naturstein	
	Multilayer-Rigid+Kork	1212,9/603,3/6	Perform	Naturstein	
Dureco-Boden					
Dureco-Boden	-/-	1288/195/12	Strong	Landhausdiele	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	-/-	2003/245/12	Strong	Lange Landhausdiele	
	-/-	638/330/12	Strong	Naturstein	
	Quellreduziertes HDF + Kork	1288/195/7	Silent	Landhausdiele	
	Quellreduziertes HDF + Kork	2003/245/7	Silent	Lange Landhausdiele	
PVC freier Designboden					
Avatara Designboden	Rigid - XPO	1290/246/6	Perform	Landhausdiele	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Rigid - XPO	1800/246/6	Perform	Lange Landhausdiele	
	Rigid - XPO	776/387/6	Perform	Fliese	
	Dryback	1290/254/2,5	Pro	Landhausdiele	
	Dryback	1190/595/2,5	Pro	Fliese	
	Dryback	635/127/2,5	Pro	Fischgrät	

Covering	Contruction structure	Dimensions (length/width/thickness in mm)	Design designation	Design	Adhesive
Multi-layer parquet flooring					
Natural wood parquet flooring	Parquet with HDF carrier	1082/162/12	-/-	Herringbone pattern	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium
	Parquet with spruce core board	2190/162/13	-/-	Country house plank	
	Parquet with spruce core board	2390/200/13	-/-	Country house plank, Woven pattern, Ship's floor 3-strip	
Genuine wood hybrid flooring					
Hywood	Genuine wood hybrid flooring	2197/233/11	-/-	Country house plank	Wood H770 Eco Premium
	Genuine wood hybrid flooring	2375/270/11	-/-	Castle floorboard	
	Genuine wood hybrid flooring	774/129/11	-/-	Herringbone pattern	
Design vinyl flooring					
Soya Design-Vinyl flooring	Dryback	749,3/149,9/2,5	Pro	Short country house plank (herringbone)	Stix A540 Multi Plus, Stix A550 Power Elastic, Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Dryback	1219,2/228,6/2,5	Pro	Country house plank	
	Dryback	1516,9/241,3/2,5	Pro	Long country house plank	
	Dryback	914,4/457,2/2,5	Pro	Natural stone	
	Dryback	1219,2/609,6/2,5	Pro	Natural stone	
	Vinyl on HDF carrier + cork	1209/221/9,1	Comfort	Country house plank	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Vinyl on HDF carrier + cork	2200/217/9,1	Comfort	Long country house plank	
	Vinyl on swell-reduced HDF carrier + cork	1209/221/9,1	Comfort SEAL	Country house plank	
	Multilayer-Rigid+cork	743/145/6	Perform	Short country house plank (herringbone)	
	Multilayer-Rigid+cork	1212,9/222,3/6	Perform	Country house plank	
	Multilayer-Rigid+cork	1517,7/235/6	Perform	Country house plank	
	Multilayer-Rigid+cork	1814,8/235/6,3	Perform	Long country house plank	
	Multilayer-Rigid+cork	908,1/450,9/6	Perform	Natural stone	
	Multilayer-Rigid+cork	1212,9/603,3/6	Perform	Natural stone	
Dureco-Boden					
Dureco-Floor	-/-	1288/195/12	Strong	Country house plank	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	-/-	2003/245/12	Strong	Long country house plank	
	-/-	638/330/12	Strong	Natural stone	
	Reduced-swelling HDF + cork	1288/195/7	Silent	Country house plank	
	Reduced-swelling HDF + cork	2003/245/7	Silent	Lange Landhausdielen	
PVC freier Designboden					
Avatara Designboden	Rigid - XPO	1290/246/6	Perform	Country house plank	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Rigid - XPO	1800/246/6	Perform	Long country house plank	
	Rigid - XPO	776/387/6	Perform	Tile	
	Dryback	1290/254/2,5	Pro	Country house plank	
	Dryback	1190/595/2,5	Pro	Tile	
	Dryback	635/127/2,5	Pro	Herringbone pattern	



RECOMENDACIÓN PARA EL PEGADO DE REVESTIMIENTOS TERHÜRNE



Cubierta	Estructura de la construcción	Dimensiones (longitud/anchura/espesor en mm)	Designación de la construcción	Ejecución	Adhesivos
Parquet multicapa					
Parquet de madera natural	Parquet con núcleo HDF	1082/162/12	-/-	Espiga	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium
	Parquet con núcleo de abeto	2190/162/13	-/-	Suelo de tarima	
	Parquet con núcleo de abeto	2390/200/13	-/-	Suelo de tarima, Patrón tejido, Suelo del barco de 3 bandas	
Suelo híbrido de madera auténtica					
Hywood	Suelos híbridos de madera auténtica	2197/233/11	-/-	Suelo de tarima	Wood H770 Eco Premium
	Suelos híbridos de madera auténtica	2375/270/11	-/-	Tablón del castillo	
	Suelos híbridos de madera auténtica	774/129/11	-/-	Espiga	
Suelo vinílico de diseño					
Soya Design-Suelo vinílico	Dryback	749,3/149,9/2,5	Pro	Plancha corta (Espiga)	Stix A540 Multi Plus, Stix A550 Power Elastic, Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Dryback	1219,2/228,6/2,5	Pro	Suelo de tarima	
	Dryback	1516,9/241,3/2,5	Pro	Plancha larga	
	Dryback	914,4/457,2/2,5	Pro	Piedra natural	
	Dryback	1219,2/609,6/2,5	Pro	Piedra natural	
	Vinilo sobre soporte HDF + corcho	1209/221/9,1	Comfort	Suelo de tarima	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Vinilo sobre soporte HDF + corcho	2200/217/9,1	Comfort	Plancha larga	
	Vinilo sobre soporte HDF reducido + corcho	1209/221/9,1	Comfort SEAL	Suelo de tarima	
	Multilayer-Rigid+corcho	743/145/6	Perform	Plancha corta (Espiga)	
	Multilayer-Rigid+corcho	1212,9/222,3/6	Perform	Suelo de tarima	
	Multilayer-Rigid+corcho	1517,7/235/6	Perform	Suelo de tarima	
	Multilayer-Rigid+corcho	1814,8/235/6,3	Perform	Plancha larga	
	Multilayer-Rigid+corcho	908,1/450,9/6	Perform	Piedra natural	
	Multilayer-Rigid+corcho	1212,9/603,3/6	Perform	Piedra natural	
Dureco-Suelo					
Dureco-Suelo	-/-	1288/195/12	Strong	Suelo de tarima	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	-/-	2003/245/12	Strong	Plancha larga	
	-/-	638/330/12	Strong	Piedra natural	
	HDF de hinchamiento reducido + corcho	1288/195/7	Silent	Suelo de tarima	
	HDF de hinchamiento reducido + corcho	2003/245/7	Silent	Plancha larga	
Suelo de diseño sin PVC					
Avatara Suelo de diseño	Rigid - XPO	1290/246/6	Perform	Suelo de tarima	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Rigid - XPO	1800/246/6	Perform	Plancha larga	
	Rigid - XPO	776/387/6	Perform	Baldosa	
	Dryback	1290/254/2,5	Pro	Suelo de tarima	
	Dryback	1190/595/2,5	Pro	Baldosa	
	Dryback	635/127/2,5	Pro	Espiga	

Revêtement	Structure de la construction	Dimensions (longueur/largeur/épaisseur en mm)	Désignation de la construction	Version	Adhésif
Parquet multicouche					
Parquet en bois naturel	Parquet avec support HDF	1082/162/12	-/-	Chevron	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium
	Parquet avec support en épicea	2190/162/13	-/-	Planche rustique	
	Parquet avec support en épicea	2390/200/13	-/-	Planche rustique, Motif tressé, Plancher pont de navire 3 frises	
Plancher hybride en bois véritable					
Hywood	Plancher hybride en bois véritable	2197/233/11	-/-	Planche rustique	Wood H770 Eco Premium
	Plancher hybride en bois véritable	2375/270/11	-/-	Schlossdielen	
	Plancher hybride en bois véritable	774/129/11	-/-	Chevron	
Sol vinyle design					
Soya Design-Sol vinyle	Dryback	749,3/149,9/2,5	Pro	Planche courte à l'ancienne (à chevrons)	Stix A540 Multi Plus, Stix A550 Power Elastic, Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Dryback	1219,2/228,6/2,5	Pro	Planche rustique	
	Dryback	1516,9/241,3/2,5	Pro	Planche longue à l'ancienne	
	Dryback	914,4/457,2/2,5	Pro	Pierre naturelle	
	Dryback	1219,2/609,6/2,5	Pro	Pierre naturelle	
	Vinyle sur support HDF + liège	1209/221/9,1	Comfort	Planche rustique	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Vinyle sur support HDF + liège	2200/217/9,1	Comfort	Planche longue à l'ancienne	
	Vinyle sur support HDF à faible gonflement + liège	1209/221/9,1	Comfort SEAL	Planche rustique	
	Multilayer-Rigid+Liège	743/145/6	Perform	Planche courte à l'ancienne (à chevrons)	
	Multilayer-Rigid+Liège	1212,9/222,3/6	Perform	Planche rustique	
	Multilayer-Rigid+Liège	1517,7/235/6	Perform	Planche rustique	
	Multilayer-Rigid+Liège	1814,8/235/6,3	Perform	Planche longue à l'ancienne	
	Multilayer-Rigid+Liège	908,1/450,9/6	Perform	Pierre naturelle	
	Multilayer-Rigid+Liège	1212,9/603,3/6	Perform	Pierre naturelle	
Dureco-Sol					
Dureco-Sol	-/-	1288/195/12	Strong	Planche rustique	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	-/-	2003/245/12	Strong	Planche longue à l'ancienne	
	-/-	638/330/12	Strong	Pierre naturelle	
	HDF à faible gonflement + liège	1288/195/7	Silent	Planche rustique	
	HDF à faible gonflement + liège	2003/245/7	Silent	Planche longue à l'ancienne	
Sol PVC libre					
Avatara Sol Design	Rigid - XPO	1290/246/6	Perform	Planche rustique	Stix H995 Elastic Xtrem/Stix H900 Resist+
	Rigid - XPO	1800/246/6	Perform	Planche longue à l'ancienne	
	Rigid - XPO	776/387/6	Perform	Carreau	
	Dryback	1290/254/2,5	Pro	Planche rustique	
	Dryback	1190/595/2,5	Pro	Carreau	
	Dryback	635/127/2,5	Pro	Chevron	