



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP: THVATS0123

ter Hürne

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Multilayer Boden nach EN 16511

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

ter Hürne Design-Vinylboden Comfort SEAL | (siehe Produktetikett)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ter Hürne GmbH & Co. KG, Ramsdorfer Strasse 5, 46354 Südlohn, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden
Notified Body: 0766

Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D-52068 Aachen,
Notified Body: 1658

nicht zutreffend

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol		EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemissionen		EN 14041:2004/AC:2006
Rutschhemmung		EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	≤ 2kV	EN 14041:2004/AC:2006
Wärmedurchlasswiderstand (m²k/W)	0,07	EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Bernhard ter Hürne, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

05.01.2023., Südlohn

(Datum und Ort)

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Straße 5

46354 SÜDLOHN

DEUTSCHLAND

(Unterschrift)



DECLARATION OF PERFORMANCE

ter Hürne

DOP: THVATS0123

1. Unique identification code of the product-type:

Multilayer Flooring according to EN 16511

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

ter Hürne Design Vinyl Flooring Comfort SEAL | (see box of the product)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

ter Hürne GmbH & Co. KG, Ramsdorfer Strasse 5, 46354 Südlohn, Germany

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden
Notified Body: 0766

Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D-52068 Aachen,
Notified Body: 1658

not applicable

Notified Body

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041:2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions		EN 14041:2004/AC:2006
Slip resistance		EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	≤ 2kV	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	0,07	EN 14041:2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bernhard ter Hürne, Geschäftsführer

(name and function)

05.01.2023, Südlohn

(place and date of issue)

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Straße 5

46354 SÜDLOHN

DEUTSCHLAND

(signature)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP: THVATS0123

ter Hürne

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Podłoga wielowarstwowa zgodna z normą EN 16511

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ter Hürne Design Podłogi winylowe Comfort SEAL | (patrz etykieta produktu)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach (patrz EN 14041) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

ter Hürne GmbH & Co. KG, Ramsdorfer Strasse 5, 46354 Südlohn, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden
Notified Body: 0766Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D-52068 Aachen,
Notified Body: 1658

nie dotyczy

notyfikowana

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zachowanie podczas pożaru		EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu		EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu		EN 14041:2004/AC:2006
Odporność na poślizg		EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (antystatyczne)	≤ 2kV	EN 14041:2004/AC:2006
Opór cieplny (m²K/W)	0,07	EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10. Właściwości użytkowe produktu(ów), o których mowa w punktach 1 i 2, są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z pkt 4 lub 5. Podpisano w imieniu producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oraz w imieniu producenta lub autoryzowanego przedstawiciela przez:

Bernhard ter Hürne, Dyrektor zarządzający

(nazwisko i stanowisko)

05.01.2023., Südlohn

(miejsce i data wydania)

(podpis)