



Ikō ter Flūrne

GÜLTIG AB 15.10.2023

Preisliste Ikō Premium-Laminatboden


Ausgabe 01.2024 / Unverbindliche Preisempfehlung

Inhalt

Das ter Hürne Farbleitsystem	4
Produktaufbau	5
Classic Edition	
Landhausdielen	6-7
Trend Edition	
Breite Landhausdielen	8-9
Grand Edition	
Lange Landhausdielen	10-11
Herringbone Edition	
Fischgrät	12-13
Sockelleisten	
2600 x 20 x 60 mm	14-15
Sockelleisten	
2600 x 20 x 40 mm	16-17
Produktübersicht	
nach technischen Eigenschaften	18-21
Zubehör - Gestalten	
Leisten Abdeckkappen Profile	22-39
Zubehör - Verlegen	
Unterlagsmaterial Montage Klebstoffempfehlung	40-53
Zubehör - Pflege	
Boden-Pflegesystem Reinigung Reparatur	53-57
Allgemeine Verkaufsbedingungen	58

Das ter Hürne Farbleitsystem

Die farblich zugehörigen Leisten sowie Kappen zum Boden finden Sie jetzt schnell und einfach über den Colour Code. Dieser vernetzt die Flächenware mit den entsprechenden Leisten und dem Leistenzubehör. Jeder Boden hat einen Colour Code und dieser ist mit dem Colour Code der Leisten und Kappen identisch. Nutzen Sie hierfür das Artikelmerkmal „Colour Code“ und lassen sich auf den folgenden Seiten einfach leiten.



Den Colour Code finden Sie auf Produktverpackungen, dem Produktetikett am POS, unserer Webseite und in allen relevanten Printmedien als Symbol oder in Textform wie folgt:




Das neutrale Zubehörsortiment lässt sich alternativ zu jedem Boden kombinieren.





Produktaufbau

- 1 Top Layer Schutzschicht**
Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung
- 2 Dekorschicht**
Bedruckter Designträger aus Cellulose mit Harz Imprägnierung
- 3 Baseboard**
Quellgeschützte Trägerplatte aus hochverdichteter Holzfaser
- 4 Backing Layer**
Gegenzug aus Holz-Zellstoff



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



** floor score nicht für die Abmessungen 1285 x 192 x 8 mm und 1285 x 280 x 8 mm

*** Gilt nicht für Herringbone Edition









**** Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen
Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelmöglichkeit
Bei Heizsystemen mit Rückkühlung, muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.

¹ gilt nur für die Grand Edition








Classic Edition

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Langdiele	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Eiche Art Gallery*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1971	266	1101021839	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Burger Grill*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1968	257	1101021834	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Ice Factory*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1904	265	1101021836	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Scotch Saloon*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1969	287	1101021835	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Sushi Bar*	Landhausdiele	sägerau-gebürstet	•	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1966	264	1101021820	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Vintage Boutique*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1967	269	1101021841	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche Yoga Studio*	Landhausdiele	fein-gebürstet	-	8	1285	192	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1905	250	1101021833	20,16	23,99	9	2,22	44	97,68	15	691
Eiche French Bistro*	Landhausdiele	fein-geport	•	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	1382	258	1101021838	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820
Eiche Irish Pub*	Landhausdiele	fein-geport	•	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	1343	263	1101021842	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820
Eiche Jazz Club*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	3102	267	1101021821	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820
Eiche Opera House*	Landhausdiele	linear-gebürstet	-	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	1844	215	1101021832	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820
Eiche Rock Cafe*	Landhausdiele	linear-gealtert	-	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	1859	250	1101021837	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820
Eiche Texas Diner*	Landhausdiele	fein-geport	•	8	1288	195	-	AC4	23/32	SmartConnect Pro Aqua 1	1381	215	1101021840	20,16	23,99	9	2,26	52	117,52	15	820









Trend Edition

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Langdiele	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Art Deco*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3107	250	1101021826	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Boho*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	1968	257	1101021822	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Hygge*	Landhausdiele breit	fein-strukturiert	•	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3106	228	1101021825	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Industrial*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3104	298	1101021823	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Japandi*	Landhausdiele breit	fein-strukturiert	•	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3114	327	1101021847	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Pure*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3113	262	1101021843	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Eiche Urban*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3105	265	1101021824	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850
	Erle Feng Shui*	Landhausdiele breit	fein-gebürstet	-	8	1285	280	-	AC5	23/32	SmartConnect Pro Aqua 2	3108	324	1101021827	21,84	25,99	7	2,518	48	120,892	17,1	850

Grand Edition

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Langdiele	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Beach Club*	Lange Landhausdiele	gealtert	•	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	3112	265	1101021831	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Eiche Candy Shop*	Lange Landhausdiele	linear-gebürstet	-	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	3110	327	1101021829	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Eiche Music Store*	Lange Landhausdiele	grob-strukturiert	•	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	1961	212	1101021846	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Eiche Rooftop Bar*	Lange Landhausdiele	grob-strukturiert	-	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	1963	259	1101021845	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Eiche Sky Lounge*	Lange Landhausdiele	grob-strukturiert	•	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	3111	286	1101021830	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Eiche Tea Room*	Lange Landhausdiele	gealtert	•	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	3109	267	1101021828	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5
	Kastanie Wine Bodega*	Lange Landhausdiele	gebürstet	•	10	2003	245	•	AC5	23/33	SmartConnect Pro Aqua 1	1489	285	1101021844	27,72	32,99	5	2,454	36	88,34	20,5	762,5

Herringbone Edition

	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Synchron	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Langdiele	Abrieb-klasse	Nutzen-klasse	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
	Eiche Atelier*	Fischgrät	gealtert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3117	324	1101021850	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Chalet*	Fischgrät	fein-geport	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	1382	258	1101021853	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Cottage*	Fischgrät	gealtert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3122	215	1101021855	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Estate*	Fischgrät	gealtert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3119	323	1101021852	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Lodge*	Fischgrät	grob-strukturiert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3116	282	1101021849	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Maisonette*	Fischgrät	gealtert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3115	255	1101021848	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Patio*	Fischgrät	grob-strukturiert	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	1961	212	1101021854	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654
	Eiche Suite*	Fischgrät	fein-geport	•	10	630	126	-	AC5	23/32	SmartConnect HB	3118	326	1101021851	27,72	32,99	9	0,714	96	68,544	6,677	654

Unverbindliche Farbabbildung | *Holz-/Steinnachbildung



Um sicherzustellen, dass die angegebenen technischen Merkmale unseres Iko-Bodens gewährleistet sind, ist die Verwendung der empfohlenen Unterlagsmaterialien erforderlich.
Herringbone Edition: mind. 150 kPa (CS) und 20 kPa (CC).

Folgende Zubehör-Artikel sind nicht für die Herringbone Edition geeignet:

- AkusTec-Matte Alukaschierung 3mm (Art.-Nr.: 1101060293)
- Verlege-Dämmplatte 5mm (Art.-Nr.: 45515)

SKL 60

Colour Code	SKL 60	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)	Innenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Außenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Abschlusskappe	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
212	1101040231	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	1101040236	5,46	6,50	45646	5,46	6,50	45706	5,46	6,50	45766	5,46	6,50
228	1101040270	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	1101040409	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	1101040229	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	1101040444	5,46	6,50	45643	5,46	6,50	45703	5,46	6,50	45763	5,46	6,50
258	1101040462	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	1101040411	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	1101040604	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	1101040599	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	1101040602	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	1101040423	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	1101040603	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	1101040216	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	1101040447	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	1101040612	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	1101040238	5,46	6,50	45868	5,46	6,50	45898	5,46	6,50	45928	5,46	6,50
286	1101040616	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	1101040618	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	1101040508	6,30	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	1101040631 ¹	6,30	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	1101040463	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	1101040450	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	1101040265	5,46	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Zubehör



Neutrales Zubehör und nähere Informationen finden Sie hinten im Zubehörteil.

Hinweis: Ab sofort werden die Sockelleisten sukzessive ohne integrierte Clipse geliefert. Bitte denken Sie daran, die Befestigungsclipse separat zu bestellen.

SKL 20

Colour Code	SKL 20	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)	Innenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Außenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Abschlusskappe	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
215	29435 ¹	4,41	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Zubehör



Neutrales Zubehör und nähere Informationen finden Sie hinten im Zubehörteil.

Hinweis: Ab sofort werden die Sockelleisten sukzessive ohne integrierte Clipse geliefert. Bitte denken Sie daran, die Befestigungsclipse separat zu bestellen.

Produktübersicht

Abmessungen: 630 × 126 × 10 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Verbindung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Chalet*	Fischgrät	fein-geport	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	1382	258	1101021853	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Suite*	Fischgrät	fein-geport	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3118	326	1101021851	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Atelier*	Fischgrät	gealtert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3117	324	1101021850	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Cottage*	Fischgrät	gealtert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3122	215	1101021855	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Estate*	Fischgrät	gealtert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3119	323	1101021852	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Maisonette*	Fischgrät	gealtert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3115	255	1101021848	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Lodge*	Fischgrät	grob-strukturiert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	3116	282	1101021849	27,72	32,99	Herringbone Edition
Eiche Patio*	Fischgrät	grob-strukturiert	SmartConnect HB	•	AC5	23/32	1961	212	1101021854	27,72	32,99	Herringbone Edition

Abmessungen: 1285 × 192 × 8 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Verbindung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Art Gallery*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1971	266	1101021839	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Burger Grill*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1968	257	1101021834	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Ice Factory*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1904	265	1101021836	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Scotch Saloon*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1969	287	1101021835	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Vintage Boutique*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1967	269	1101021841	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Yoga Studio*	Landhausdielen	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC4	23/32	1905	250	1101021833	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Sushi Bar*	Landhausdielen	sägerau-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	•	AC4	23/32	1966	264	1101021820	20,16	23,99	Classic Edition

Abmessungen: 1288 × 195 × 8 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Verbindung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche French Bistro*	Landhausdielen	fein-geport	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC4	23/32	1382	258	1101021838	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Irish Pub*	Landhausdielen	fein-geport	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC4	23/32	1343	263	1101021842	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Texas Diner*	Landhausdielen	fein-geport	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC4	23/32	1381	215	1101021840	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Rock Cafe*	Landhausdielen	linear-gealtert	SmartConnect Pro Aqua 1	-	AC4	23/32	1859	250	1101021837	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Jazz Club*	Landhausdielen	linear-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 1	-	AC4	23/32	3102	267	1101021821	20,16	23,99	Classic Edition
Eiche Opera House*	Landhausdielen	linear-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 1	-	AC4	23/32	1844	215	1101021832	20,16	23,99	Classic Edition

Abmessungen: 2003 × 245 × 10 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Verbindung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Sortimentslinie
Eiche Beach Club*	Lange Landhausdielen	gealtert	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC5	23/33	3112	265	1101021831	27,72	32,99	Grand Edition
Eiche Tea Room*	Lange Landhausdielen	gealtert	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC5	23/33	3109	267	1101021828	27,72	32,99	Grand Edition
Kastanie Wine Bodega*	Lange Landhausdielen	gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC5	23/33	1489	285	1101021844	27,72	32,99	Grand Edition
Eiche Music Store*	Lange Landhausdielen	grob-strukturiert	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC5	23/33	1961	212	1101021846	27,72	32,99	Grand Edition
Eiche Rooftop Bar*	Lange Landhausdielen	grob-strukturiert	SmartConnect Pro Aqua 1	-	AC5	23/33	1963	259	1101021845	27,72	32,99	Grand Edition
Eiche Sky Lounge*	Lange Landhausdielen	grob-strukturiert	SmartConnect Pro Aqua 1	•	AC5	23/33	3111	286	1101021830	27,72	32,99	Grand Edition
Eiche Candy Shop*	Lange Landhausdielen	linear-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 1	-	AC5	23/33	3110	327	1101021829	27,72	32,99	Grand Edition

*Holz-/Steinnachbildung

Produktübersicht

Abmessungen: 1285 × 280 × 8 mm

Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Verbindung	Synchron	Abriebklasse	Nutzenklasse	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Sortimentslinie
Eiche Art Deco*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	3107	250	1101021826	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Boho*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	1968	257	1101021822	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Industrial*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	3104	298	1101021823	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Pure*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	3113	262	1101021843	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Urban*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	3105	265	1101021824	21,84	25,99	Trend Edition
Erle Feng Shui*	Landhausdielen breit	fein-gebürstet	SmartConnect Pro Aqua 2	-	AC5	23/32	3108	324	1101021827	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Hygge*	Landhausdielen breit	fein-strukturiert	SmartConnect Pro Aqua 2	•	AC5	23/32	3106	228	1101021825	21,84	25,99	Trend Edition
Eiche Japandi*	Landhausdielen breit	fein-strukturiert	SmartConnect Pro Aqua 2	•	AC5	23/32	3114	327	1101021847	21,84	25,99	Trend Edition

Sockelleisten



Furnier-Sockelleisten

Furnier-Sockelleisten vervollständigen den Gesamteindruck, den ein ausdrucksstarker Raum durch ein Parkett gewonnen hat. Sie bilden den ästhetischen Übergang zur Wand und decken auch Kabel gekonnt ab. Im umfangreichen Gesamtprogramm von ter Hürne mit zahlreichen Formen und Farben finden Sie die richtige Leiste für Ihren Boden.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste



Dekor-Sockelleisten

Passend zu vielen Dekoren bietet ter Hürne eine umfassende Auswahl von Dekor-Sockelleisten. Die Variation der Farben, Formen und Holzarten ermöglicht den idealen Übergang zwischen Boden und Wand.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste

Passt. Echt. Besser.

Das große Plus: Finden Sie ganz einfach für jeden Boden das passende Zubehör. Es ist auf jedes Sortiment individuell abgestimmt und wertet jeden Raum gezielt auf – technisch und optisch.

Gestalten

Leisten | Profile○

Pflegen

Reinigung | Reparatur○

Verlegen

Unterlagsmaterial | Montage○



Neutrale Sockelleisten SKL 20/40/60

SKL 20



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Weiß Matt	2600	40	22	5	30	1101040333	4,41	5,25

SKL 40



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	40	19	5	30	1101040033 ¹	3,35	3,99
Kristallweiß	2600	40	19	5	30	1101040031	3,35	3,99
Weiß matt	2600	40	19	5	30	1101040030	3,35	3,99

SKL 60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	60	20	5	30	1101040036 ¹	5,46	6,50
Kristallweiß	2600	60	20	10	30	1101040529	5,46	6,50
Weiß Matt	2600	60	20	10	30	29214	5,46	6,50

¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

SKL 60 – Feuchtraumgeeignet



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Kristallweiß	2200	60	20	5	30	1101040622	7,55	8,99

Die Leiste hat einen eingefärbten HDF-Kern mit reduziertem Quellwert und ist durch PUR-Verklebung mit einer thermoplastischen Dekorfolie ummantelt. Optimal für Feuchträume geeignet. Weiß: ähnlich RAL 9003


Befestigungsclips



Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	12,81	15,25

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton

Unverbindliche Farbabbildungen.



Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Weiß matt, ähnlich RAL 9010 (überstreichbar)

Kristallweiß, ähnlich RAL 9003

Hellgrau, ähnlich RAL 7035

Grau, ähnlich RAL 7038

Neutrale Abdeckkappen SKL 20

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45851	6,71	7,99
Weiß	2	10	45850	5,46	6,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45881	6,71	7,99
Weiß	2	10	45880	5,46	6,50

Abschlusskappen



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45911	5,87	6,99
Weiß	2	10	45910	5,46	6,50

Abdeckkappen SKL 60

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45643	5,46	6,50
Braun	2	10	45868	5,46	6,50
Buche	2	10	45642	5,46	6,50
Eiche	2	10	45646	5,46	6,50
Silber gebürstet	2	10	45867	6,71	7,99
Titan matt	2	10	45650	6,71	7,99
Weiß	2	10	45866	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45654	5,46	6,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45703	5,46	6,50
Braun	2	10	45898	5,46	6,50
Buche	2	10	45702	5,46	6,50
Eiche	2	10	45706	5,46	6,50

Abdeckkappen SKL 60

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45897	6,71	7,99
Titan matt	2	10	45710	6,71	7,99
Weiß	2	10	45896	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45714	5,46	6,50

Abschlußkappen



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45763	5,46	6,50
Braun	2	10	45928	5,46	6,50
Buche	2	10	45762	5,46	6,50
Eiche	2	10	45766	5,46	6,50
Silber gebürstet	2	10	45927	5,87	6,99
Titan matt	2	10	45770	5,87	6,99
Weiß	2	10	45926	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45778	5,46	6,50

Neutrale Sockelleisten mit Massiv-Kern

SKL P60/P80/G60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040633	5,03	5,99
Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040634	5,03	5,99
Verkehrsweiß	2400	80	16	10	30	1101040635	6,30	7,50

Die rundum Veredelung mit wasserbasiertem und lösemittelfreiem Lack schützt besser vor Feuchtigkeit. Nadelholzkern (Kiefer) mit Herkunft nach EUTR-Richtlinien. Verkehrsweiß: ähnlich RAL-Ton 9016.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern

SKL P60







Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	60	18	5	30	1101040040 ¹	4,62	5,50
Hellgrau	2600	60	18	5	30	1101040039 ¹	4,62	5,50
Kristallweiß	2600	60	18	5	30	1101040038	4,62	5,50
Weiß matt	2600	60	18	5	30	1101040021	4,62	5,50



¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern



SKL G70

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Grau	2600	70	18	5	30	1101040046 ¹	5,03	5,99
	Hellgrau	2600	70	18	5	30	1101040045 ¹	5,03	5,99
	Kristallweiß	2600	70	18	5	30	1101040044	5,03	5,99
	Weiß matt	2600	70	18	5	30	1101040047	5,03	5,99



SKL P90

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	90	18	5	30	1101040037	5,46	6,50
	Weiß matt	2600	90	18	5	30	1101040020	5,46	6,50



SKL P100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040043	5,87	6,99
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040332	5,87	6,99


SKL G100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040042	5,87	6,99
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040331	5,87	6,99

SKL P120

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	120	18	5	30	1101040041	6,30	7,50
	Weiß Matt	2600	120	18	5	30	1101040330	6,30	7,50

Befestigungsclips




Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
 Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	12,81	15,25

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton





¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Ecken Typ P60

Innenecke



	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Grau	1	10	1101060170 ¹	7,55	8,99
	Kristallweiß	1	10	1101060163	7,55	8,99
	Weiß matt	1	10	1101060157	7,55	8,99

Außenecke



	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Grau	1	10	1101060171 ¹	7,55	8,99
	Hellgrau	1	10	1101060169 ¹	7,55	8,99
	Kristallweiß	1	10	1101060166	7,55	8,99
	Weiß matt	1	10	1101060160	7,55	8,99

Ecken Typ P90

Innenecke



	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Kristallweiß	1	10	1101060162	7,55	8,99
	Weiß matt	1	10	1101060156	7,55	8,99

Außenecke



	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Kristallweiß	1	10	1101060165	7,55	8,99
	Weiß matt	1	10	1101060159	7,55	8,99

Ecken Typ P120

Innenecke

	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Kristallweiß	1	10	1101060164	9,24	10,99
	Weiß matt	1	10	1101060158	9,24	10,99

Außenecke

	Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
	Kristallweiß	1	10	1101060167	9,24	10,99
	Weiß matt	1	10	1101060161	9,24	10,99

Ecken Typ P & G

Vierkantstab



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Vierkantstab für P&G SKL	4	20	1101060102	13,87	16,50

Als Innen- und Außenecke sowie zum Abschluss für alle SKL Typen P und G einsetzbar. Farbe: weiß matt, überstreichbar. Abmessung: 125 × 22 × 22 mm



Heizkörperrosetten



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Heizkörperrosette Titan matt	2	20	45536	6,71	7,99
Heizkörperrosette Weiß	2	20	45537	6,71	7,99

Passend für Heizungsrohre mit einem Durchmesser von 15, 18 oder 22 mm.

Sockelleiste und Ecken Typ SKL M60

SKL M60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Aluminium	2500	60	12	1	10	1101040338	18,48	21,99

Für die Verarbeitung in Feuchträumen freigegeben. Material: Aluminium eloxiert. Rückseite: selbstklebend. Das Zubehörmaterial zur SKL M60 ist aus Kunststoff.

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060145	12,18	14,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060144	12,18	14,50

Abschlußkappen (links und rechts)



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060143	10,29	12,25

Verbindungselement



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060146	10,29	12,25

Metall-Profile zur Verschraubung

Übergangprofil Typ UES 716



Für gleiche Belagshöhe 6,5-16 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	34	1	1101060202	20,38	24,25
Edelstahl	1000	34	1	1101060217	23,11	27,50
Edelstahl	2700	34	1	1101060211	55,45	65,99
Sand	900	34	1	1101060201	20,38	24,25
Sand	1000	34	1	1101060216	23,11	27,50
Sand	2700	34	1	1101060210	55,45	65,99
Silber	900	34	1	1101060200	20,38	24,25
Silber	1000	34	1	1101060215	23,11	27,50
Silber	2700	34	1	1101060209	55,45	65,99

Anpassungsprofil Typ ANS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	44	1	1101060196	21,22	25,25
Edelstahl	1000	44	1	1101060214	23,95	28,50
Edelstahl	2700	44	1	1101060205	58,19	69,25
Sand	900	44	1	1101060195	21,22	25,25
Sand	1000	44	1	1101060213	23,95	28,50
Sand	2700	44	1	1101060204	58,19	69,25
Silber	900	44	1	1101060194	21,22	25,25
Silber	1000	44	1	1101060212	23,95	28,50
Silber	2700	44	1	1101060203	58,19	69,25

Flexibles Übergangprofil Typ UEF 717



Für gleiche Belagshöhe: 7-17 mm; unterschiedlichen Belagshöhen: 3-22 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	38	1	1101060220	25,00	29,75
Edelstahl	2700	38	1	1101060223	67,44	80,25
Sand	900	38	1	1101060219	25,00	29,75
Sand	2700	38	1	1101060222	67,44	80,25
Silber	900	38	1	1101060218	25,00	29,75
Silber	2700	38	1	1101060221	67,44	80,25

Abschlussprofil Typ ABS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	21	1	1101060199	20,38	24,25
Edelstahl	2700	21	1	1101060208	55,45	65,99
Sand	900	21	1	1101060198	20,38	24,25
Sand	2700	21	1	1101060207	55,45	65,99
Silber	900	21	1	1101060197	20,38	24,25
Silber	2700	21	1	1101060206	55,45	65,99

Treppenkantenprofil Typ TRS 716



Für Belagshöhe 7-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	1000	27	1	1101060229	29,62	35,25
Edelstahl	2700	27	1	1101060232	78,57	93,50
Sand	1000	27	1	1101060228	29,62	35,25
Sand	2700	27	1	1101060231	78,57	93,50
Silber	1000	27	1	1101060227	29,62	35,25
Silber	2700	27	1	1101060230	78,57	93,50

Profilerrhöhung Typ PRO816



Erhöhung um +8 mm (1 Pack/Meter)
+16 mm (2 Pack/Meter)
Stüklänge: ca. 230 mm. Einsetzbar für alle Metall-Profile mit Basis-Profil.

VPE: 3 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Silber	230	120	10	1101060233	12,18	14,50

Nicht geeignet für die Sortimente:
Avatara Designboden, Söya Design Vinylboden (Perform), Söya Design Vinylboden (Pro), Söya Design Vinylboden (Solid)

Metal-Profile zur Verschraubung

Übergangprofil Typ UES 037



Für gleiche Belagshöhe 2,5-7 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	30	1	1101060184	19,32	22,99
Edelstahl	2700	30	1	1101060193	53,57	63,75
Sand	900	30	1	1101060183	19,32	22,99
Sand	2700	30	1	1101060192	53,57	63,75
Silber	900	30	1	1101060182	19,32	22,99
Silber	2700	30	1	1101060191	53,57	63,75

Treppenkantenprofil Typ TRS 045



Für Vinylboden 4 bis 5 mm. Nicht geeignet für Avatara und Vinyl-Perform.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	41	1	1101060226	39,71	47,25
Sand	2700	41	1	1101060225	39,71	47,25
Silber	2700	41	1	1101060224	39,71	47,25

Anpassungsprofil Typ ANS 037



Für Belagshöhe 2,5-7 mm an angrenzende niedrigere Flächen wie Teppich, PVC, etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	35	1	1101060178	19,32	22,99
Edelstahl	2700	35	1	1101060187	53,57	63,75
Sand	900	35	1	1101060177	19,32	22,99
Sand	2700	35	1	1101060186	53,57	63,75
Silber	900	35	1	1101060176	19,32	22,99
Silber	2700	35	1	1101060185	53,57	63,75

Metal-Profile selbstklebend

Wandabschlussprofil selbstklebend Typ WAS



Als Abschluss für den Übergang von Bodenfläche zur angrenzenden Wand, zur Fixierung auf Wand, Fensterrahmen etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	18	12	1101060174	26,88	31,99
Sand	2700	18	12	1101060173	26,88	31,99
Silber	2700	18	12	1101060172	26,88	31,99
Weiss	2700	18	12	1101060175	30,46	36,25

Abschlussprofil Typ ABS 037



Für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Belagshöhe 2,5-7 mm vor höher angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	20	1	1101060181	19,32	22,99
Edelstahl	2700	20	1	1101060190	53,57	63,75
Sand	900	20	1	1101060180	19,32	22,99
Sand	2700	20	1	1101060189	53,57	63,75
Silber	900	20	1	1101060179	19,32	22,99
Silber	2700	20	1	1101060188	53,57	63,75

Nicht geeignet für die Sortimente:
Naturholz Parkett, Hywood Echtholz Hybridboden, Ikö Premium-Laminatboden, Dureco-Boden, Söya Design Vinylboden (Comfort SEAL)

Unterlagsmaterial

Eigenschaften



Gehschallverbesserung

Gehschall ist der durch das Benutzen von einem Fußboden entstehende Schall, der im selben Raum (gegebenenfalls störend) wahrgenommen werden kann. Dies kann sowohl das Begehen sein, als auch das Abstellen/Fallenlassen und Verschieben von Gegenständen. Unterlagsmaterialien können diesen Gehschall wirkungsvoll reduzieren.

Trittschalldämmung

Trittschall entsteht beim Begehen von Fußböden, aber auch beim Stühlerücken oder beim Hüpfen auf Böden und bezeichnet die dadurch verursachte Lärmbelastigung in den darunter liegenden Räumen. Unterlagsmaterialien können diesen vor allem nach unten gerichteten Trittschall merklich dämmen.

Beanspruchung

Je höher die Bewertung der Beanspruchung des Unterlagsmaterials ist, umso besser ist der dauerhafte Erhalt der wesentlichen Eigenschaften des Bodens gesamt.

Feuchteschutz

Aus dem Untergrund aufsteigende Feuchtigkeit, die sich in jedem bewohnten Gebäude aufgrund von Witterungseinflüssen und Wohnumständen befindet, kann den darüber verlegten Bodenbelag beschädigen. Unterlagsmaterial mit Feuchte-Dampfbremse verhindert wirkungsvoll das Eindringen von Feuchtigkeit in den Holzfußboden.

Wärmedurchlasswiderstand

Je höher der Wärmedurchlasswiderstand eines Unterlagsmaterials ist, desto besser ist seine Wärmedämmeigenschaft zwischen dem Untergrund und dem verlegten Holzfußboden. Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen ist es daher wichtig, dass dieser Wert möglichst gering ist.

Blauer Engel

Die ter Hürne Unterlagsmaterialien unterliegen ebenfalls den wohngesunden Grundsätzen von ter Hürne. Insbesondere im Premium Bereich der AkusTec-Matten setzen wir zusätzlich auf den Blauen Engel. www.blauer-engel.de/uz156



Eignungs-Empfehlungen von ter Hürne

Unterlagsmaterial	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz Hybridboden	Avatara Designboden	Ikö Premium Laminatboden	Dureco Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Comfort SEAL)	Söya Design Vinylboden (Solid)	Wärmedurchlasswiderstand (R)	Ausgleich von Unebenheiten (PC)	Schutz vor Feuchtigkeit (SD)	Dynamische Beanspruchung (DL25)	Dauerhafte Beanspruchung durch statische Lasten (CC)	Temporäre Beanspruchung durch Lasten (CS)	Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	Trittschalldämmung (IS)	Gehschallreduktion (RWS)	Art.-Nr.
Schaum-Matte, 2 mm	•	•									***	***	kein Schutz	***	**	***	*****	*****	***	1101060268
Kombi PE-Schaum mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									**	***	****	*	*	*	*****	****	**	1101060265
Kombi PE-Schaumfolie mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									**	***	*****	*	*	**	*****	****	**	1101060266
Verlege-Dämmplatte, 5 mm	•	•	• ²								-* ¹	*****	kein Schutz	*****	***	***	*****	*****	****	45515
AkusTec-Matte mit Vlies-Kaschierung, 2 mm*	•	•	•	•							*****	**	kein Schutz	****	****	****	***	***	*****	1101060291
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 2 mm*	•	•	•	•							*****	**	****	****	****	****	***	***	*****	1101060292
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 3 mm*	•	•	• ²								*****	****	****	****	***	****	****	****	*****	1101060293
AkusTec-Matte Vinylboden Pro mit einseitigem Klebefilm und Vlieskaschierung 1,8 mm*							•				*****	**	kein Schutz	****	*****	*****	***	**	**	1101060092





Hinweis: ★ = geeignet bis ★★★★★ = besonders empfehlenswert

*¹ = keine Empfehlung






*² = nicht für die Herringbone Edition

*www.blauer-engel.de/uz156





Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
	AkusTec-Matte Alukaschierung 2mm	8 QM	40 ST	1101060292	8,82	10,50	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite 	•	•			•		•						
	AkusTec-Matte Alukaschierung 3mm	5.5 QM	40 ST	1101060293	8,82	10,50	<ul style="list-style-type: none"> - optimale Trittschallminderung bis zu 19 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 30 % +/- 2 % - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 5,5 lfm x 1 m Breite 	•	•			•								
	AkusTec-Matte Vinyl Pro 1,8mm	6.5 QM	40 ST	1101060092	13,44	15,99	<ul style="list-style-type: none"> - Für die schwimmende Verlegung von Dryback Klebevinyl bis zu 2,5 mm Starke - Kein spezieller Kleber für die Verklebung von Dryback notwendig - Frei von Weichmachern, Formaldehyd oder Lösungsmitteln - Erhöht und verbessert die Trittschalldämmung bis zu 15 dB - Einfach, zeitsparend, schmutz- und staubfrei zu verlegen - Sofort begehbar und nutzbar / ideal für Messebau oder Ladenbau - Rückstandsfreie Demontage - Erhöht den Gehkomfort - Hochgefüllte schwere duroplastische Matte für ein ideales Liegeverhalten von Dryback - Hohe Long Life Performance gegenüber leichteren, thermoplastischen Unterlagen - Gleicht minimale Unebenheiten im Unterboden aus - Das Maßänderungsverhalten des Oberbodenbelags ist höher, als bei einer vollflächigen Verklebung von Dryback mit dem Estrich - Einseitige Klebebeschichtung und Vlies Abmessung: 6,5 lfm x 1 m Breite 												•	
	AkusTec-Matte Vlieskaschierung 2mm	8 QM	40 ST	1101060291	7,77	9,25	<ul style="list-style-type: none"> - zur Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Vliesseite nach unten Verlegen Bahnenstöße dicht verlegen Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite 	•	•			•		•						








Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
	PE-Folie transparent 0,12mm	30 QM	10 ST	45513	1,89	2,25	<ul style="list-style-type: none"> - transparent, SD-Wert > 150 m als Dampfbremse - Stärke: 120 µm - Abmessung: 15 lfm x 2 m Breite 	•	•			•	•	•	•	•		•	•	
	PE-Schaum mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060265	3,57	4,25	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung (18 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 75 - Trittschalldämmung bis zu 18 dB durch 2 mm starken PE-Schaum mit Alu-Kaschierung - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	PE-Schaumfolie mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060266	4,62	5,50	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung (19 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 104 - Reduzierung des Gehschalls - Trittschalldämmung bis zu 19 dB durch 2 mm starken PE-Schaum - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	Schaum-Matte 2mm	15 QM	20 ST	1101060268	2,73	3,25	<ul style="list-style-type: none"> - extrem leichte Schaum-Matte mit guter Trittschalldämmung (19 dB) - Gehschallverbesserung um mind. 15 % - zur schwimmenden Verlegung von Holz- und Laminatböden - für Fußbodenheizungen geeignet - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	Verlege-Dämmplatte 5mm	5 QM	40 ST	45515	4,62	5,50	<ul style="list-style-type: none"> - besonders geeignet für die Verlegung auf alten Dielenböden - hervorragende Trittschalldämmung (22 dB) - hervorragende Gehschalldämmung (bis zu 15 Sone) - gleicht Unebenheiten bis 3 mm aus - extrem gute Wärmedämmung - nicht geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizungen oder Heizestrichen - im Faltpplattenformat besonders einfach zu verlegen - Hinweis: Gerillte Seite muss oben liegen - Abmessung: 800 x 625 mm 	•	•			•								

Verlege-Zubehör

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
 Alu-Dichtband	1 ST	30 ST	45518	7,55/ST	8,99/ST	Zum Abdichten der nebeneinander verlegten Bahnen der AkusTec-Matten zwingend erforderlich. Für die Abdichtung der Stoßfugen bei PE-Folie und Kombi-PE-Schaumfolie. Abmessung: 50 mm Breite; 50 Laufmeter pro Rolle	•	•			•		•					
 Demontagesstift	1 ST	1 ST	1101060297	4,62/ST	5,50/ST	Notwendig für die Demontage einzelner Fischgrät-Dielen. Nur für Hywood-Fischgrät einsetzbar.		•										
 Distanzkeile	1 KA	50 KA	44954	9,24/KA	10,99/KA	Für den exakten Abstand des Bodens zur Wand. Inhalt/Karton: 32 Stück	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
 Kleber SikaBond 151 Object	17 KG	33 EI	1101060240	10,29/KG	12,25/KG	Lösemittelfreier Klebstoff für Mehrschichtparkett und Vinyl Perform. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•		•			
 Kleber SikaBond 54 Parquet	13 KG	33 EI	1101060069	13,87/KG	16,50/KG	Lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff. Komplett geruchsloses Aushärten. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•					
 Montageeisen Profi	1 ST	10 ST	1101060031	26,88/ST	31,99/ST	Handwerkerausführung. Für die Einpassung der letzten Stücke jeder Dielenreihe. 120 mm breite Zugfläche. Schlagamboss mit Kunststoffdämpfer, Filzunterlage 5 mm.	•	•			•	•	•	•	•		•	•
 Schönox Protect	16 KG	33 EI	1101060294	23,11/KG	27,50/KG	Lösemittelfreier SMP Kleberstoff auch für Feuchträume geeignet. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung			•	•			•			•		

Verlege-Zubehör

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
 Sika Primer MB Rapid	5.5 KG	90 ST	1101060288	50,84/KG	60,50/KG	Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Materialverbrauch: bei einlagigem Auftrag: 100-150 g/m ² bei zweilagigem Auftrag: 200-250 g/m ² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 SikaBond 130 Designfloor	14 KG	44 EI	1101060149	10,29/KG	12,25/KG	Für die Verklebung von Vinylfußboden. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung												•
 Sikafloor 01 Primer	10 KG	24 KAN	1101060103	21,22/KG	25,25/KG	Grundierungskonzentrat für Spachtel- und Ausgleichsmassen. Für Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke vor Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Altuntergründen, Beton, Fliesen-/ Plattenbelägen und Zementestrichen geeignet. Nicht als Grundierung für Klebstoffe verwenden. Ausreichend für bis zu 200 m ² . Materialverbrauch ca. 50 – 80 g/m ² , abhängig vom Untergrund.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Sikafloor 02 Primer	5 KG	90 ST	1101060289	36,97/KG	43,99/KG	1-komponentige Acrylatgrundierung zur Vorbehandlung von nicht saugenden Untergründen zwecks Haftverbesserung vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Fliesenklebern. Materialverbrauch: 125 g/m ² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Sikafloor 300 Rapid Level	25 KG	42 SA	1101060290	3,57/KG	4,25/KG	Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse auf Zementbasis zum Egalisieren und Glätten von Untergründen. Materialverbrauch: 1,5 kg/m ² /mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Spachtel TKB B6	1 ST	10 ST	1101060274	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Klebers Schönox Protect, Sika Bond 54 Parquet und SikaBond 151 Objekt.								•	•	•		•
 Universal Schlagklotz	1 ST	30 ST	1101060269	12,18/ST	14,50/ST	Notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung der Verbindungen Nut u. Feder PRO, ClickTec, LockitEasy, Smart Connect. Nur für Parkett-Formate: Fischgrät und Systemdiele	•	•	•	•	•	•	•					•

Verlege-Zubehör



Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	IK6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
Weißleim Typ D3	1 ST	8 ST	44914	12,18/ST	14,50/ST	Für die Verleimung in Nut und Feder; wasserfest. Laminat, Avatara und Vinyl (HDF-Träger) – für ca. 25 m ² ; Parkett – für ca. 15 m ² .	•	•			•	•	•	•				•
Zahnpachtel B11	1 ST	20 ST	45280	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen der Parkett-Kleber SikaBond 151 Objekt und SikaBond-54 Parquet.	•	•										
Zahnpachtel Vinyl A1	1 ST	10 ST	1101060155	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor und Schönox Protect.												•
Zahnpachtel Vinyl A2	1 ST	10 ST	1101060142	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor.												

Klebstoffempfehlung

Untergrundvorbereitung

Untergründe	Trockenestriche/Span- und OSB-Verlegeplatten	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen	Sika Primer MB Rapid (zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit) Art. 1101060288			
	SikaFloor - 02 Primer (zwingend einsetzen wenn auf MB Rapid gespachtelt wird) Art. 1101060289			
	Sika Level - 01 Primer* (nur für saugende Untergründe) Art. 1101060103			
Spachtelmassen	SikaFloor - 300 Rapid Level Art. 1101060290			

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 15-16 m ² /VPE	•		auch für 2-Schichtparkett, Massivholzdiele sowie problematische Holzarten geeignet
Schiffsboden / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE	•		
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g/m ² ca. 24-16 m ² /VPE	•		-
Systemdielen/ Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g/m ² ca. 15-13 m ² /VPE	•		
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 15-16 m ² /VPE	•	•	-
Schlossdielen / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE	•	•	
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g/m ² ca. 24-16 m ² /VPE	•	•	-
Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g/m ² ca. 15-13 m ² /VPE	•	•	
Söya Design-Vinylböden Pro	SikaBond-130 Designfloor Dispersionskleber Art. 1101060149 **	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g/m ² ca. 45 m ² /VPE	•		-
	Schönox Protect SMP-Kleber Art. 1101060294	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g/m ² ca. 40 m ² /VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung
Söya Design-Vinylböden Comfort	SikaBond-54 Parquet lösemittelfreier Polyurethanklebstoff Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE			Verklebung ausschließlich für Treppenstufen-System freigegeben
Söya Design-Vinylböden Comfort SEAL	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 20 m ² /VPE			
Söya Design-Vinylböden Perform	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 20 m ² /VPE	•	•	-

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Dureco-Boden (Strong)	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 20 m ² /VPE	•	•	-
	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 15 m ² /VPE	•	•	-
	Schönox Protect SMP-Kleber, Art. 1101060294	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 16 m ² /VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderung EC 1 PLUS/EC 1 PLUS R gem. GEV. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Hersteller.

Die Rückgabe von Produkten mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.terhuerne.com

* nach Anwendung von Sika Level-01 Primer muss zwingend mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden. Eine direkte Verklebung auf dem Primer ist nicht zulässig.

** bei Verklebung von Vinyl, Rigid oder Dryback-Sheets mit SikaBond-130 Designfloor muss zwingend im Vorfeld die Fläche mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden.

PFLEGE

Boden-Pflegesystem

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Fleckenentfernung
Naturholz Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Naturholz Parkett naturgeölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Naturholz Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Hywood Echtholz-Hybridboden	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Söya Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Dureco-Boden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Ikö Premium Ikö Premium Laminatboden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Design-Vinylböden für spezielle Anforderungen (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen):

1101060285 Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt
1101060286 Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt








Übersicht



Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridböden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
Sika PowerClean Tücher	1 ST	6	1101060034	36,97	43,99	Reinigungstücher zum Entfernen von Verschmutzungen durch nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe. Hautverträglich. Box mit 100 Tüchern.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hartwachs-Reparaturset	1 ST	10	1101060150	92,43	109,99	Für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher). Einsetzbar auf Parkett, Laminat und elastischen Böden. Für alle Holzöne; Farben sind beim Schmelzen untereinander mischbar. Das Reparaturset enthält Hartwachsstangen in 9 Farbtönen und eine transparente, Batterie-Hartwachsschmelzer, Verarbeitungswerkzeug und Klarlackstift für Versiegelung/Schutz.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PU Reiniger	1 ST	6	1101060275	10,29	12,25	Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Verbrauch: Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml			•	•				•	•	•	•	•	
Laminat Reiniger	1 ST	6	1101060276	10,29	12,25	Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml					•	•	•						
Parkett und Kork Reiniger	1 ST	6	1101060277	10,29	12,25	Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•											
Intensivreiniger für Parkett und Kork	1 ST	6	1101060278	13,87	16,50	Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Verbrauch: 3-5 Liter pro 100 qm (geölte Böden). Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•											
Vollpflege Matt	1 ST	6	1101060279	13,87	16,50	Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Verbrauch Einpflege und Auffrischung: ca. 2-3 Liter pro 100 qm. Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

Übersicht

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridböden	Avatara Designböden (Perform)	Avatara Designböden (Pro)	Ikö Premium-Laminatböden	Dureco-Böden (Silent)	Dureco-Böden (Strong)	Söya Design Vinylböden (Comfort)	Söya Design Vinylböden (Perform)	Söya Design Vinylböden (Pro)	Söya Design Vinylböden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylböden (Solid)	
 Holz Seife	1 ST	6	1101060280	11,13	13,25	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
 Holz Seife weiß	1 ST	6	1101060281	15,96	18,99	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Die Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
 Premium Pflegeöl	1 ST	4	1101060282	46,21	54,99	Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m ² = 1-2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
 Euku Refresher Weiß	1 ST	2	1101060283	46,21	54,99	Auffrischung weißgeölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Zur Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend Verbrauch: 30-50 ml/m ² = ca. 3-5 Liter pr 100 qm). Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
 Elatex Universal Fleckentferner	1 ST	6	1101060284	13,87	16,50	Für elastische und textile Böden, Laminat, werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden. Inhalt/Flasche: 200 ml	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
 PU Siegel Seidenmatt	1 ST	1	1101060285	365,97	435,50	Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 10-15. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 55 m ² . Inhalt/Kanister: 5.500 ml										•	•		
 PU Anitcolor Extramatt	1 ST	6	1101060286	439,92	523,50	Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhaftung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 6-8. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 60 m ² . Inhalt/Kanister: 6000 ml										•	•		

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

Allgemeine Verkaufsbedingungen der ter Hürne GmbH & Co. KG

§ 1 Geltungsbereich, Form

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtsserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 4 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 8 Wochen ab Vertragsschluss.

(2) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Lieferfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht zumuzumuten ist, kann er durch unverzüglich schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten. (3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

(4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt – sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist – EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

(3) Im Falle der Nichtabnahme können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangen wir Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren Schaden nachweisen oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise und zwar EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) in Höhe von 50,00 EUR als vereinbart. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

(3) Der Kaufpreis ist, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, mit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware sofort fällig und zu zahlen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens vor. Gegenüber Käuflenten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt.

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelfanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden

Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

(c) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen von Dritten (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.

(5) Wir haften nicht für Mängel, die auf nicht von uns zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Solche Umstände sind insbesondere die ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder unsachgemäße Behandlung, natürlicher Verschleiß, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, Temperatur und Witterungseinflüsse sowie vom Käufer und/oder Dritten vorgenommene unsachgemäße Eingriffe in die gelieferte Ware.

(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

(8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mängelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

(10) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Schadensersatz wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Verjährung

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10 Rückgabe

(1) Eine Rückgabe von unseren Erzeugnissen kann nur mit unserer Genehmigung bei Angabe unserer Rechnungsnummer erfolgen. Die Rückgabe von Artikeln aus dem Zubehörbereich mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Für die Aufarbeitung dieser Retouren wird eine Kostenbeteiligung von mindestens 33 % des Warenwertes erhoben.

Sonderanfertigungen sind von der Möglichkeit einer Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Gegenüber unseren pauschalen Ansprüchen bleibt dem Kunden der Nachweis offen, dass uns keine oder wesentlich geringere Einbuße entstanden ist.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Käufer Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Südlohn, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i. S. v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Straße 5 46354 Südlohn Deutschland

Stand Oktober 2017

Die aktuellste Fassung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter www.terhuerne.com

MEIN VIRTUELLER BODEN

Mein Raumstudio

Mit unserem virtuellen Raum-Studio kannst du dir

jeden unserer Böden in deinem Zuhause anschauen.

www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/



The logo for ter Hürne, featuring three vertical bars of varying heights to the left of the company name.

ter Hürne

A white rectangular box with three vertical bars on the left side, containing the company's contact information.

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Deutschland
Tel.: +49 2862 701-0
www.terhuerne.com