

Laminatboden

Laminate floors



www.base59.de

Produktübersicht

Product overview

01.2020



7 mm Stärke | 7 mm Thickness

	Produktbezeichnung Product name	Ausführung Design	Oberflächenstruktur Surface structure	Glanzgrad Gloss	Stärke (mm) Thickness (mm)	Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fuge Groove	Verbindung Connection	Nutzenklasse Usage Class	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 20 Skirting SKL 20	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
Schiffsboden 3-Stab & Multistab 3-strip & Multistrip	Eiche no.702* Oak no.702*	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	stark-geport rough pored	matt matt	7	1.285	192	-	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1883	1199020859	A	-	1101040206
	Eiche no.705* Oak no.705*	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	glatt smooth	matt matt	7	1.285	192	-	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1392	1199020781	A	1101040102	1101040202
	Eiche no.706* Oak no.706*	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	stark-geport rough pored	matt matt	7	1.285	192	-	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1885	1199020861	A	-	1101040229
	Buche no.730* Beech no.730*	Schiffsboden 3-Stab 3-strip	stark-geport rough pored	matt matt	7	1.285	192	-	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1852	1199021697	A	29041	1101040237
	Eiche no.720* Oak no.720*	Mehrstab Multistrip	stark-geport rough pored	matt matt	7	1.285	192	-	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1896	1199020870	A	1101040393 ⁽¹⁾	1101040417
Landhausdiele, V-Fuge umlaufend Plank, 4-sided V-groove	Eiche no.709* Oak no.709*	Landhausdiele Plank	linear-gebürstet linear brushed	matt matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1820	1199020867	A	29430	1101040249
	Eiche no.711* Oak no.711*	Landhausdiele Plank	linear-gebürstet linear brushed	matt matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1821	1199020866	A	1101040124	1101040405
	Eiche no.723* Oak no.723*	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	seidenmatt silk matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1806	1199020869	A	-	1101040451
	Eiche no.725* Oak no.725*	Landhausdiele Plank	linear-gebürstet linear brushed	matt matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1888	1199020873	A	29435	1101040449
	Eiche no.726* Oak no.726*	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	seidenmatt silk matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1899	1199020874	A	-	1101040462
	Eiche no.731* Oak no.731*	Landhausdiele Plank	linear-gebürstet linear brushed	matt matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1900	1199021701	A	-	1101040449
	Eiche no.732* Oak no.732*	Landhausdiele Plank	gebürstet brushed	seidenmatt silk matt	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend 4-sided V-groove	Klick-Verbindung (Angle-Angle)	23 / 31	1901	1199021704	A	1101040102	1101040202

*Holznachbildung. | Wood reproduction

⁽¹⁾ Verfügbarkeit nur solange Vorrat reicht | While stocks last

VPE A | Packaging unit A

Stück/Karton piece/ box	10	Kartons/Palette boxes/pallet	40	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	14,80
m²/Karton m²/box	2,467	m²/Palette m²/pallet	98,68	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	607

Technische Eigenschaften dieser Produkte:



Garantie



Klick-Verbindung



quellgeschützt



antibakteriell



Fußboden-
heizung

Technical properties of all products:



warranty



Click Connection



Aqua protected



antibacterial



Underfloor
heating system

Achten Sie auf
Pflegehinweise.

Please follow care
instructions.




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR


A

A+ A B C

*Information sur le niveau
d'émission de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).



Produktaufbau | *Product construction*









Eiche no.731*
Oak no.731*
Landhausdielen/Plank
7 mm



Eiche no.732*
Oak no.732*
Landhausdielen/Plank
7 mm



www.base59.de

