

ter Flürne

*Tailored Collection et Herringbone Collection*

**Mon Parquet Contrecolléen  
Bois Naturel**

Valeurs vécues

## Editorial



**Le sol que l'on a chez soi est bien plus qu'un simple revêtement.** Il est l'endroit où vos enfants se déplacent à quatre pattes sur de longs mètres avant d'y faire leurs premiers pas. Il est le support pour y construire des tours en Lego ou y réaliser des dessins. Les invités le foulent lors de leurs nombreuses visites, sans parler des animaux de compagnie. Voilà qui rend incontestable le rôle porteur du sol dans la création d'une atmosphère agréable pour votre intérieur. Et, soit dit en passant, il est, de par sa surface, le plus grand meuble dans la pièce.

**Chez ter Hürne, nous connaissons l'importance que revêt un sol. Car l'amour que nous avons pour le bois, ainsi que pour ses propriétés naturelles et bienfaitantes, est le fondement de notre entreprise, et cela, depuis plus de 60 ans.** Nous nous sommes fait un nom sur le marché de la fabrication de sols en devenant l'un des principaux fabricants de parquets en Europe. Nous mobilisons aujourd'hui tout notre savoir-faire pour fabriquer des sols innovants qui sont en mesure de s'adapter au mieux à la vie et à ses multiples exigences, tout en respectant l'environnement.

**Un habitat sain : notre principal engagement à votre égard.** Notre portefeuille dans le registre du bois véritable et nos collections au charme naturel dans le segment des matériaux dérivés du bois et des sols design ont un dénominateur commun. Lors de la fabrication, nous ne faisons aucun compromis, que ce soit au niveau du design, du toucher, de la qualité ou encore de la fonction, et surtout pas lorsqu'il s'agit de favoriser un habitat sain. Tout au long du processus, c'est-à-dire de l'idée première jusqu'au développement et à la fabrication du produit, les composants sont destinés à avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être des habitants. Voilà pourquoi, grâce à nous, votre habitat est naturellement sain et tout simplement beau. Et sur cela, vous pouvez compter sans hésiter.

*Bernhard ter Hürne*

Président-directeur général de ter Hürne

Restez curieux

## Notre contenu

### Caractéristiques du produit

Ce dont Parquet est capable – à partir de la page 4

### Collections

Ce à quoi ressemble Parquet – à partir de la page 10

### Accessories

Pour compléter votre sol – à partir de la page 26



SAINE ET DURABLE

## Un bon sentiment

Le parquet ter Hürne est le résultat de notre enthousiasme pour le bois. Nous souhaitons que vous puissiez ressentir les propriétés positives et naturelles de ce matériau naturel : en tant que sol pour les pieds nus avec une surface d'une excellente finition, en tant que point fort élégant du design - et en tant que un produit naturel intelligent qui vous rendra heureux comme au premier jour, même après des années.

Pour nous, la santé de l'habitat est primordiale : nous veillons à ce que notre parquet ter Hürne vous fasse du bien. C'est pourquoi tous les parquets sont à faible émission, bien au-delà de la norme légale, et ont été récompensés à plusieurs reprises pour leurs propriétés saines et respectueuses de l'environnement.



**Made in Germany**



**Adapté aux personnes allergiques**



**Bois véritable issu de forêts à gestion durable**



**Certifié sain pour l'habitat**



## Your smart home

Chez nous, le parquet est bien plus que du bois. Chaque élément du parquet est une combinaison intelligente de composants naturels qui optimisent le sol en termes d'utilisation quotidienne, de longévité et de santé de l'habitat. Cette conception de produit soigneusement étudiée est un élément essentiel de la qualité ter Hürne. Découvrez la perfection de votre parquet - intelligent, robuste et bon pour votre maison.



### Couche médiane en bois véritable

Comment le spécialiste reconnaît-il un parquet 3 plis bien fait ? Il vérifie la couche intermédiaire. Il s'agit de la couche de support qui constitue la plus grande partie du parquet. En effet, pour la construction, nous utilisons des lamelles de bois massif avec ce que l'on appelle des cernes verticaux. L'avantage est que le bois d'épicéa de la couche intermédiaire travaille nettement moins lorsque l'humidité de l'air varie. Les différentes couches du parquet agissent mutuellement les unes sur les autres, ce qui neutralise les forces de tension qui se produisent. Il en résulte une stabilité dimensionnelle supérieure.



### Une protection intelligente pour ton sol

Le bois et l'eau ne sont pas des amis. Lorsque l'eau s'infiltré, le parquet gonfle et une déformation inesthétique des bords se produit. Le parquet sort littéralement de ses gonds. Notre solution : nous protégeons en outre les bords des lames et lamelles de notre sol en bois avec une émulsion hydrofuge et saine pour l'habitat. L'humidité a ainsi beaucoup plus de mal à s'infiltrer dans le bois.




Autres caractéristiques intelligentes

## Conçu intelligemment

- 1 Finition des surfaces
- 2 Couche supérieure en bois véritable (Couche d'usure)
- 3 Âme en bois véritable\*
- 4 Contre-parement en plaqué bois véritable

Vers le film d'installation



30 years domestic usage WARRANTY



CLICK IT EASY



UNDERFLOOR HEATING SYSTEM



TONGUE & GROOVE



GLUE DOWN



Cfl-s1



\* Les lames à bâtons rompus sont équipées d'une connexion rainure-langue PRO – Les formats de lames bâtons rompus doivent impérativement être collés

\*\* Les parquets contrecollés ter Hürne d'une épaisseur de 13 mm peuvent être posés sur des sols équipés de systèmes de chauffage par le sol à circulation d'eau chaude. Si les systèmes de chauffage sont dotés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés d'un contrôle automatique du point de rosée.

\*\*\* Une sélection de nos sols parquet contrecollé est certifiée Cfl-s1. Veuillez nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

TAILORED COLLECTION: C'EST UN MATCH !

## Votre parquet en 3 étapes



### Choisissez votre design

Les lames larges séduisent par la longueur et la largeur généreuses de chaque lame avec chanfrein. Les parquets trois frises créent une surface harmonieuse et régulière composée d'éléments lamelles sans chanfrein.



Lame large



3 frises



### Choisissez votre couleur

Scandinave et frais ou comme créé par la nature ? Trouvez la teinte qui vous convient !



Macchiato




Sable




Nature



Greige




Taupe



Nougat



Coffee



Effet brut



### Choisissez votre sélection

Expressive avec de nombreuses caractéristiques de bois ou plutôt équilibrée pour un sol harmonieux et calme ? Laquelle préférez-vous ?



Expressif



Équilibré

## Votre décision de surface

Vous pouvez obtenir le parquet de vos rêves dans une finition huilée naturelle ou vernie mate - le ton de la couleur est le même pour les deux surfaces. Mais au toucher vous sentez la différence et vous la voyez dans les différents degrés de brillance. L'entretien des deux surfaces est tout aussi simple.

### Huilée naturelle

Si, vous préférez un aspect mat et que vous souhaitez ressentir les structures naturelles du bois, la surface huilée naturelle est le bon choix.

### Vernie mate

La surface vernie résistante confère au sol une brillance satinée avec un toucher doux.

## Le parquet de vos rêves en ligne

- Votre parquet en trois étapes simples
- Comparer facilement les sols
- Posez votre sol dans différentes pièces
- Et bien plus encore...



Illustration non contractuelle des couleurs des produits. Le choix du design des lames larges / 3 frises et le choix de la sélection ont un effet graduel sur la perception de la couleur du sol en question.



LAME LARGE & 3 FRISES

# Tailored Collection

1101312480 | Chêne Moscato | lame large



2190 x 162 x 13 mm

### lame large | coffee | équilibré

Chêne Barolo 1101312461 | verni mat

Chêne Medoc 1101312469 | huilé naturel



2190 x 162 x 13 mm

### lame large | coffee | expressif

Chêne Bardolino 1101312477 | verni mat

Chêne Bordeaux 1101312485 | huilé naturel



2390 x 200 x 13 mm

### 3 frises | coffee | équilibré

Chêne Toscana 1101312493 | verni mat

Chêne Pauillac 1101312501 | huilé naturel



2390 x 200 x 13 mm

### 3 frises | coffee | expressif

Chêne Zweigelt 1101312509 | verni mat

Chêne Burgund 1101312517 | huilé naturel



2190x162x13 mm



2190x162x13 mm



2190x162x13 mm



2190x162x13 mm

**lame large | greige | équilibré**

Chêne Rheingau 1101312458 | verni mat  
Chêne Soave 1101312466 | huilé naturel

**lame large | greige | expressif**

Chêne Loire 1101312474 | verni mat  
Chêne Sauternes 1101312482 | huilé naturel

**lame large | macchiato | équilibré**

Chêne Chablis 1101312454 | verni mat  
Chêne Greco 1101312462 | huilé naturel

**lame large | macchiato | expressif**

Chêne Chardonnay 1101312470 | verni mat  
Chêne Carbernet 1101312478 | huilé naturel



2390x200x13 mm



2390x200x13 mm



2390x200x13 mm



2390x200x13 mm

**3 frises | greige | équilibré**

Chêne Fendant 1101312490 | verni mat  
Chêne Kerner 1101312498 | huilé naturel

**3 frises | greige | expressif**

Chêne Saar 1101312506 | verni mat  
Chêne Veneto 1101312514 | huilé naturel

**3 frises | macchiato | équilibré**

Chêne Vouvray 1101312486 | verni mat  
Chêne Mosella 1101312494 | huilé naturel

**3 frises | macchiato | expressif**

Chêne Silvaner 1101312502 | verni mat  
Chêne Bacchus 1101312510 | huilé naturel



2190x162x13 mm



2190x162x13 mm

**lame large | nature | équilibré**

Chêne Molinaria 1101312457 | verni mat

Chêne Margaux 1101312465 | huilé naturel

**lame large | nature | expressif**

Chêne Nobile 1101312473 | verni mat

Chêne Cassis 1101312481 | huilé naturel



2390x200x13 mm



2390x200x13 mm

**3 frises | nature | équilibré**


Chêne Douro 1101312489 | verni mat

Chêne Rhone 1101312497 | huilé naturel

**3 frises | nature | expressif**

Chêne Gigondas 1101312505 | verni mat

Chêne Malbec 1101312513 | huilé naturel





2190 x 162 x 13 mm

**lame large | nougat | équilibré**

Chêne Chianti 1101312460 | verni mat

Chêne Barbaresco 1101312468 | huilé naturel



2190 x 162 x 13 mm

**lame large | nougat | expressif**

Chêne Saint-Emilion 1101312476 | verni mat

Chêne Brunello 1101312484 | huilé naturel



2390 x 200 x 13 mm

**3 frises | nougat | équilibré**

Chêne Rioja 1101312492 | verni mat

Chêne Pomerol 1101312500 | huilé naturel



2390 x 200 x 13 mm

**3 frises | nougat | expressif**

Chêne Merlot 1101312508 | verni mat

Chêne Amarone 1101312516 | huilé naturel



2190x162x13 mm

**lame large | effet brut | équilibré**

Chêne Muscadet 1101312456 | verni mat  
Chêne Zinfandel 1101312464 | huilé naturel



2190x162x13 mm

**lame large | effet brut | expressif**

Chêne Napa 1101312472 | verni mat  
Chêne Moscato 1101312480 | huilé naturel



2190x162x13 mm

**lame large | sable | équilibré**

Chêne Gavi 1101312455 | verni mat  
Chêne Asti 1101312463 | huilé naturel



2190x162x13 mm

**lame large | sable | expressif**

Chêne Sancerre 1101312471 | verni mat  
Chêne Cremant 1101312479 | huilé naturel



2390x200x13 mm

**3 frises | effet brut | équilibré**

Chêne Piemont 1101312488 | verni mat  
Chêne Elbling 1101312496 | huilé naturel



2390x200x13 mm

**3 frises | effet brut | expressif**

Chêne Sauvignon 1101312504 | verni mat  
Chêne Kabinett 1101312512 | huilé naturel



2390x200x13 mm

**3 frises | sable | équilibré**

Chêne Pinot 1101312487 | verni mat  
Chêne Grechetto 1101312495 | huilé naturel



2390x200x13 mm

**3 frises | sable | expressif**

Chêne Champagne 1101312503 | verni mat  
Chêne Prosecco 1101312511 | huilé naturel



2190x162x13 mm



2190x162x13 mm

**lame large | taupe | équilibré**

Chêne Shiraz 1101312459 | verni mat

Chêne Marsala 1101312467 | huilé naturel

**lame large | taupe | expressif**

Chêne Primitivo 1101312475 | verni mat

Chêne Beaujolais 1101312483 | huilé naturel



2390x200x13 mm



2390x200x13 mm

**3 frises | taupe | équilibré**

Chêne Graves 1101312491 | verni mat

Chêne Gamay 1101312499 | huilé naturel

**3 frises | taupe | expressif**

Chêne Syrah 1101312507 | verni mat

Chêne Nebbiolo 1101312515 | huilé naturel





SOL À BÂTONS ROMPUS

# Herringbone Collection

1101312520 | Chêne Ameland | sol à bâtons rompus



1082 x 162 x 12 mm

**sol à bâtons rompus | coffee | équilibré**

Chêne Langeoog 1101312525 | verni mat

Chêne Baltrum 1101312533 | huilé naturel



1082 x 162 x 12 mm

**sol à bâtons rompus | greige | équilibré**

Chêne Borkum 1101312522 | verni mat

Chêne Föhr 1101312530 | huilé naturel




1082 x 162 x 12 mm

**sol à bâtons rompus | nature | équilibré**

Chêne Texel 1101312521 | verni mat

Chêne Juist 1101312529 | huilé naturel



1082 x 162 x 12 mm

**sol à bâtons rompus | macchiato | équilibré**

Chêne Sylt 1101312518 | verni mat

Chêne Usedom 1101312526 | huilé naturel



1082x162x12mm

**sol à bâtons rompus | nougat | équilibré**

**Chêne Norderney** 1101312524 | verni mat

**Chêne Fünen** 1101312532 | huilé naturel



1082x162x12mm

**sol à bâtons rompus | sable | équilibré**

**Chêne Helgoland** 1101312519 | verni mat

**Chêne Rügen** 1101312527 | huilé naturel



1082x162x12mm

**sol à bâtons rompus | effet brut | équilibré**

**Chêne Ameland** 1101312520 | verni mat

**Chêne Vlieland** 1101312528 | huilé naturel



1082x162x12mm

**sol à bâtons rompus | taupe | équilibré**

**Chêne Amrum** 1101312523 | verni mat

**Chêne Seeland** 1101312531 | huilé naturel





## SYSTÈME ESCALIERS ET MARCHES

# Simple. Parfait. Par rapport au sol.

Notre système d'escaliers et de marches ter Hürne prolonge le design de la pièce sans interruption au niveau des escaliers et des marches. Et le meilleur : il est facile, rapide et sûr à poser.

Tous les avantages en un coup d'œil :

- Les designs uniques de ter Hürne sont repris dans les escaliers et les marches, pour une apparence globale continue.
- Les nez de marches sont toujours parfaitement adaptés à toutes nos collections de parquet.
- Le système est simple et compact, se composant de seulement trois éléments.
- Les nez de marches prêts à l'emploi sont faciles à utiliser et peuvent être coupé sur place pour une flexibilité maximale.
- Idéal pour rénover les escaliers et les marches existants et leur donner un coup de jeune.
- Les nez de marches et les lames sont faciles, rapides et sûrs à la pose avec la connexion longitudinale par encliquetage CLICKitEASY.
- Des nez de marches parfaitement fermés évitent le travail supplémentaire d'un profil de finition.

## ACCESSOIRES D'ORIGINE

# Le grand plus



Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire le choix d'un sol ter Hürne. L'une d'elles est que notre service de gestion de la qualité coordonne parfaitement les accessoires avec nos collections dans son propre laboratoire de test.

« Notre expérience le prouve : faire des compromis au niveau des accessoires se révèle coûteux à long terme. Pour le sol, un maximum de qualité et de durabilité vont toujours de pair avec un système complet. Comment se comporte une certaine colle en interaction avec le sol en cas de variations de températures ? Avec quelles sous-couches le matériel fatigue-t-il plus rapidement ? Ce sont ce type de questions et bien d'autres encore que nous nous posons chaque jour au laboratoire. Et nous savons que le choix d'une qualité contrôlée dans le système est la meilleure façon de faire des économies sur une longue durée. »

4 good reasons why you too should rely on ter Hürne system solutions:

- **Smart** : vous disposez d'un système pertinent pour chaque concept de sol, qui garantit une pose facile et rapide.
- **Qualité** : le système intelligent ter Hürne est le garant d'un sol d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles. Car tous les composants sont en parfaite symbiose.
- **Un habitat sain** : nous utilisons exclusivement des matériaux favorisant un habitat sain. Cela vaut évidemment pour les accessoires.
- **Aspect** : tous les sols ter Hürne s'accordent parfaitement avec nos systèmes de plinthes et de marches. Vous disposez ainsi d'un concept de sol parfaitement abouti sur le plan visuel.

*Bernd Kernebeck*

Technicien assurance qualité chez ter Hürne

Original Zubehör  
für originale Qualität



Original accessories  
for original quality

||| ter Hürne

*Découvrez ici toute  
la diversité  
des sols ter Hürne!*

|||  
ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn  
Deutschland  
Phone: +49 2862 701-313  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)

Studio virtuel

