

Ausschreibungstext

ter Hürne Laminatboden 8 mm mit Smart Connect

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Anbieter: _____

Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.

Stand Februar 2016

ter Hürne Laminatboden 8 mm

ter Hürne Laminatboden in Planken, Fischgrät und Fliesen Formaten nach EN 13329 liefern und nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Auf der HDF-Trägerplatte werden Gegenzugspapier und bedrucktes Dekorpapier verpresst. Die Oberfläche wird mit einem widerstandsfähigen, hochabriebfesten Overlay produziert. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden.

Verbindungstyp/-system: Smart Connect

Ausschreibungstext

ter Hürne Laminatboden 8 mm mit Smart Connect

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Technische Daten

ter Hürne Laminatboden 8 mm mit Smart Connect

Abmessungen: (Länge x Breite)	1.285 x 192 mm 1.286 x 194 mm 1.285 x 242 mm 1.286 x 243 mm 1.285 x 327 mm
Stärke:	8 mm
Flächengewicht:	6.900 g/m ²
Gleitwiderstand EN 13893:	DS
Klassifizierung nach EN 685:	23 / 32
Abriebbeanspruchung nach EN 13329:	AC 4
Stoßbeanspruchung nach EN 13329:	IC 2
Lichtechtheit nach EN 13329:	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4
Brandverhalten EN 13501-1:	Cfl-s1
Stuhlrolleneignung EN 13329:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12524:	0,073 m ² kW
Oberfläche:	HD-Dekorpapier mit Overlay
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	HDF-Trägerplatte mit Gegenzugspapier, Dekorpapier und Overlay
Umweltinformationen:	CARB2, ECO, Blauer Engel, REACH kompatibel, made in GERMANY 1.286 x 194 1.286 x 243 haben A+, kein PEFC 1.285 x 192 1.285 x 242 1.285 x 327 haben A und PEFC

Artikelnummer des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: _____
vom Bieter einzutragen

m ² -Anzahl des Belages:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Lohn-/Verlegekosten:	_____	_____	_____
	vom Bieter einzutragen	€ / Einheit	€ Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@terhuerne.com
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Ausschreibungstext

ter Hürne Laminatboden 8 mm mit Smart Connect

Projekt: _____

Bauherr: _____

Planung: _____

Summe Angebot

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Summe geprüft

Gesamtsumme Bodenbelag: _____

Lohn- / Verlegekosten: _____

19 % MwSt.: _____

Gesamtsumme brutto: _____

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift