

||| ter Hürne

Laminaat



Een beslissing voor kwaliteit

Als Duits familiebedrijf uit het Münsterland wijden wij ons al meer dan 60 jaar aan de verantwoordelijkheid, duurzame en woongezonde producten te ontwikkelen, die daarnaast de hoogste standaard zetten op het gebied van functionaliteit en uitstraling.

Met passie, knowhow en een gevoel voor goed design creëren wij unieke laminaatvloeren, die de kunst van traditioneel handwerk en uitgekende techniek in zich verenigen – naar het voorbeeld van de natuur en in combinatie met het meest efficiënte gebruik van grondstoffen voor onze gemeenschappelijke leefomgeving.

Met elke afzonderlijke laminaatplank van ter Hürne ligt er een kwaliteitsproduct made in Germany onder uw voeten, waarbij wij speciaal op natuurlijke materialen voor een gezond woonklimaat hebben gelet. Zo kunt u diep doorademen, de geest zich laten ontspannen en genieten van de sfeer.

CEOs:
Erwin und Bernhard ter Hürne



F15 | Eiken mix contrastbeige*

*Hout-/steenreproductie. Vrijblijvende kleurafbeeldingen.

Het resultaat van ervaring

60 jaar ter Hürne - dat is 60 jaar ervaring met de natuurlijke grondstof hout. Hout is onze passie en heeft ons van kinds af aan gevormd. Het is bepalend voor alles wat we doen. Onze laminaatvloeren zijn het resultaat van deze jarenlange ervaring.

Natuurlijke designs


Van houtsoort en houttekening tot aan structuur. Onze laminaatvloeren overtuigen met een natuurlijke en authentieke uitstraling.

Vorm en uitvoering

Landhuisdelen, meerstrook en extra brede planken. We brengen de verschillende varianten van onze echte houten vloeren over op onze laminaatontwerpen.

Een ervaren oog voor details


Een V-voeg, een prominente U-voeg of een naadloze meerstrook. Wij weten hoe belangrijk details zijn voor een perfect vloerbeeld.




STRUCTURE




REGISTER
EMBOSSSED



LONG PLANK



U-GROOVE



V-GROOVE

Onze kwaliteitseis

Een oppervlak voor alle situaties

Het oppervlak van onze laminaatvloeren is sterk en kan wel wat hebben.

Het biedt een erg goede bescherming tegen krassen, hitte, blootstelling aan licht en bacteriën. De vloer blijft mooi en heeft maar weinig onderhoud nodig.

Een hoge kwaliteit HDF drager

De basis van onze laminaatvloeren. De drager bestaat voor meer dan 90% uit hout en is erg dicht.

Deze drager biedt extra bescherming tegen opzwellen. In combinatie met het waterdichte oppervlak zorgt dit voor extra bescherming tegen vocht.

De drager elimineert oneffenheden in de ondergrond en maakt het leggen veel eenvoudiger.


Door het goede warmtegeleidende vermogen beschikt de drager over perfecte eigenschappen om te gebruiken op vloerverwarmingen.

SmartConnect-klikverbinding

Dankzij onze slimme klikverbinding kan de laminaatvloer snel, eenvoudig en veilig worden gelegd. Hierdoor wordt elke doe-het-zelver een professional.

De force fit randvergrendeling maakt een einde aan ongewenste naadvorming.


Een slimme technologie voor een duurzaam mooi vloerbeeld – gegarandeerd.




WARRANTY



ANTIBACTERIAL



UNDERFLOOR HEATING SYSTEM



SMART CONNECT



AQUA PROTECTED

Wij handelen verantwoordelijk.

Made in Germany

Onze laminaatvloeren worden geproduceerd in Duitsland en staan garant voor kwaliteit en veiligheid, made in Germany.

Wij zorgen voor werkgelegenheid in de regio en zien toe op korte transportroutes om grondstoffen te sparen.

Duurzaamheid

Onze laminaatvloeren zijn PEFC-gecertificeerd. Wij steunen ecologische en sociale aspecten van een perfect controleerbare en erkende duurzame bosbouw.

Het grootste deel van onze drager wordt gemaakt van bomen, die bijvoorbeeld door stormen, niet meer kunnen worden gebruikt voor de productie van meubels of parket.

Een bijdrage aan het klimaat. Één kubieke meter hout slaat een ton CO₂ op. Met uw keuze voor een laminaatvloer draagt u dus actief bij aan klimaatbescherming, want onze vloer bestaat voor het grootste deel uit hout en slaat CO₂ op.

Gezond wonen

Onderscheidingen zoals “der Blaue Engel” en het eco-certificaat bevestigen dat onze laminaatvloeren emissie-arm zijn. We presteren beter dan de wettelijke eisen voor emissievrij wonen.

Onze laminaatvloeren zijn vrij van weekmakers en chloor.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



A+ Alleen voor de maat 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org
PEFC Niet voor de maat 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm





Classic Line



Trend Line



Grand Line

Drie collecties

Om uw keuze voor uw favoriete ter Hürne-vloer zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij onze vloeren in drie collecties ondergebracht.

Van de Classic Line met haar klassieke uitvoeringen en formaten naar de Trend Line met brede en trendy designs tot de Grand Line met grote en elegante landelijke houten vloerdelen.

Betreedt de laminaatwereld van ter Hürne en vindt de vloer van uw dromen.



—Classic Line—



—Trend Line—



—Grand Line—





Classic Line - klassiek en tijdloos

F11 | Antiek hout Mix beige*



Verschillende landhuisdelen en meerstrook vloeren (2 -en 3 strook)

In de Classic Line combineren wij klassieke vloeruitvoeringen in één collectie. De klassieke landhuisdelen vallen op door een expressief en een tijdloos design.

Meerstrook vloeren staan voor veelzijdigheid en levendigheid. De vloerdelen bestaan uit twee of respectievelijk drie lamellen naast elkaar. Omdat de

Meerstrook vloeren geen voegen hebben, ontstaat een doorlopend en eindeloos effect.

Lamelvloeren hebben een levendige en unieke uitstraling omdat de verschillende delen van de lamellen verschillende kleuren hebben. De vloeren zien er dynamisch, virtuoos uit en lijken wel met de hand gemaakt.



F03 | Eiken American Diners*



Tegel Georgetown*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020886
1286 x 194 x 8 mm



Eiken diamant grijs*
Landhuisdeel
synchroon-ruw gezaagd-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101021705
1286 x 194 x 8 mm



Eiken American Diners*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020889
1286 x 194 x 8 mm



Eiken Loft*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020888
1286 x 194 x 8 mm



F05
Eiken lichtbeige*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101020825

1285 x 192 x 8 mm



F06
Eiken goudbruin*
Landhuisdeel
lineair-verouderd
mat

Artikelnr.:
1101020812

1285 x 192 x 8 mm



F09
Eiken horizont grijs*
Meerstrooks
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021709

1286 x 194 x 8 mm



F10
Eiken ruw gezaagd grijswit*
2-strooks
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020703

1285 x 192 x 8 mm



F07
Eiken pastel bruin*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021708

1286 x 194 x 8 mm



F08
Eiken flanel grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021710

1286 x 194 x 8 mm



F11
Antiek hout Mix beige*
Meerstrooks
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020824

1285 x 192 x 8 mm



F12
Eiken diepbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020834

1285 x 192 x 8 mm



F13
Eiken duin beige*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021707
1286 x 194 x 8 mm



F14
Eiken wilg grijs*
Landhuisdeel
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021706
1286 x 194 x 8 mm



F17 | Eiken oktoberbruin*



F15
Eiken mix contrastbeige*
Meerstrooks
met extra diepe poriën
mat

Artikelnr.:
1101020818
1285 x 192 x 8 mm



F16
Eiken zandbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020826
1285 x 192 x 8 mm



F17
Eiken oktoberbruin*
Landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020827
1285 x 192 x 8 mm



Trend Line - breed en indrukwekkend

G09 | Eiken Cumberland lichtbruin*



Brede landhuis- en kasteelvloerdelen

In onze Trend Line trekken onze landhuisdelen door hun bijzondere breedte de aandacht. Door de twee verschillende breedtematen ontstaan verschillende indrukken van het vloerbeeld, die perfect harmoniëren met de keuze van de designs.

Indrukwekkend en veelzijdig



G04 | Eiken Barber Shop*



Eiken Hotel California*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020893
1286 x 243 x 8 mm



Eiken Dancefloor*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020899
1286 x 243 x 8 mm



Olm Coffee Bar*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020894
1286 x 243 x 8 mm



Eiken Barber Shop*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020897
1286 x 243 x 8 mm



G05
Eiken Whisky Lounge*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101020900
1286 x 243 x 8 mm



G06
Eiken rookgrijs*
Landhuisdeel breed
fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021711
1286 x 243 x 8 mm



G09
Eiken Cumberland lichtbruin*
Landhuisdeel XL
glad
mat

Artikelnr.:
1101021712
1285 x 327 x 8 mm



G10
Eiken zilvergrijs*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021686
1285 x 327 x 8 mm



G07
Eiken albaster*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021683
1285 x 327 x 8 mm



G08
Eiken amandel beige*
Landhuisdeel XL
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021684
1285 x 327 x 8 mm



G11
Beton optiek lichtgrijs*
Tegel
fijn-gestructureerd
mat

Artikelnr.:
1101020848
1285 x 327 x 8 mm



G12
Steen anthraciet grijs*
Tegel
fijn-gestructureerd
mat

Artikelnr.:
1101021685
1285 x 327 x 8 mm



Grand Line -
lang en genereus

H07 | Eiken crèmebeige*



Lange landhuisdelen

Optisch breed met veel ruimtegevoel.

Iedereen die een breed, open en groots levensgevoel waardeert, kan dit versterken door het leggen van lange landelijke vloerdelen. De ruimtes worden optisch breder en lijken daardoor nog groter. Een unieke kans om met de vloer nog meer te bereiken.

We bieden onze 2 meter lange landelijke vloerdelen in twee verschillende breedtes aan. Het formaat met een breedte van 192 mm oogt slank en elegant, de landelijke vloerdelen met een breedte van 242 mm daarentegen geven een groots gevoel.

Onze landelijke vloerdelen benadrukken hun volledige afmetingen door de rondom lopende voegen. Door dit accent en het contrast springen de delen er in het vloerbeeld uit. De delen, met een dikte van 10 mm, voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen en zorgen voor leggemak en absoluut loopcomfort over het hele oppervlak.



H01 | Eiken maangrijs*



Eiken maangrijs*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

2000 x 192 x 10 mm

Artikelnr.:
1101021578



Eiken pastelbeige*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

2000 x 192 x 10 mm

Artikelnr.:
1101021577



Eiken koperbruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-verouderd
mat zijdeglans

2000 x 192 x 10 mm

Artikelnr.:
1101020811



Kastanje sepiabruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

2000 x 192 x 10 mm

Artikelnr.:
1101020829



H05
Kastanje fluweelbruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101020839
2000 x 192 x 10 mm



H06
Eiken witgrijs*
Lang landhuisdeel
met extra diepe poriën
mat

Artikelnr.:
1101021687
2000 x 242 x 10 mm



H09
Eiken riet beige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021690
2000 x 242 x 10 mm



H10
Eiken herfst grijs*
Lang landhuisdeel
lineair-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021691
2000 x 242 x 10 mm



H07
Eiken crèmebeige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld
mat

Artikelnr.:
1101021688
2000 x 242 x 10 mm



H08
Eiken tarwe beige*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101021689
2000 x 242 x 10 mm



H11
Eiken Havanna bruin*
Lang landhuisdeel
synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd
mat

Artikelnr.:
1101021692
2000 x 242 x 10 mm

Technische eigenschappen

20
years
domestic usage

20 jaar garantie




Antibacterieel




Register embossed



Water beveiliging



Geschikt voor vloerverwarming



SmartConnect connection

Leggen zoals een professional:
snel, veilig, eenvoudig.



Antislip en moeilijk ontvlambaar.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



A+ Alleen voor de maat 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm

1 Stevig en onderhoudsvriendelijk oppervlak

- Bestand tegen krassen, hitte, licht en bacteriën
- Authentieke uitstraling en gevoel door realistische oppervlaktestructuren
- Matte afwerking van het oppervlak voor nog meer natuurlijkheid

5 SmartConnect-klikverbinding

- Snel, eenvoudig en veilig gelegd
- Maakt van een doe-het-zelver een professional
- Force fit randvergrendeling - afgelopen met ongewenste naadvorming.
- Een slimme technologie voor een langdurig mooi vloerbeeld

2 Natuurlijk design

- Natuurlijke houtdesigns naar het voorbeeld van onze echte houten vloeren
- Decorontwikkeling op basis van ervaring voor een bijzondere sfeer in de ruimte
- Lichtbeschermend design toplaag voor een schitterend kleurbeeld.

3 Kwalitatief hoogwaardige HDF-dragerplaat

- Kan tegen een stootje
- Vormvast – blijft in vorm voor een langdurig mooi vloerbeeld
- Extra bescherming tegen opzwellen door vocht
- Elimineert oneffenheden in de ondergrond
- Perfecte eigenschappen voor vloerverwarmingen

4 Onderlaag


- Bescherming tegen vormverandering door spanningscompensatie
- Geïmpregneerd ter bescherming binnendringen vocht vanuit de vloer

Gezond wonen

- Certificaten bevestigen dat onze laminaatvloeren emissie-arm zijn.
- We doen het beter dan dat de wettelijke eisen voor emissievrij wonen van ons verlangen.
- Onze laminaatvloeren bestaan voor meer dan 90% uit hout.
- Ze zijn vrij van weekmakers en chloor.

Made in Germany

- Onze laminaatvloeren worden in Duitsland geproduceerd.
- Gegarandeerde kwaliteit en veiligheid
- Wij zorgen voor werkgelegenheid in de regio.
- Korte transportroutes sparen de bronnen



PEFC Niet voor de maat 1286 x 194 mm und 1286 x 243 mm



www.blauer-engel.de/uz176



Het passend kader

Voegen omlijsten een lamel en accentueren zo heel nadrukkelijk hun beeld in de vloer. Daarbij kan de voeg in de diepte de vorm van een ,U' of van een ,V' hebben. Afhankelijk van kleurstelling en contrast ten opzichte van het decorbeeld kan hij zeer opvallend of juist terughoudend zijn.

Twee type voegen.

„De rondom en in het midden lopende U-voeg is de trendy blikvanger bij de grote lamellen in natuursteendecor.

De V-voeg aan de langszijde of aan alle zijden omlijst de houtdecors op prachtige wijze - contrasterend of bescheiden.“



SmartConnect – de slimme klikverbinding

Snel, eenvoudig en veilig gelegd -
maakt van een doe-het-zelver een professional

Force fit randvergrendeling -
afgelopen met ongewenste naadvorming

Slimme technologie -
voor een duurzaam mooi vloerbeeld



SMART CONNECT






Voelen wat je mooi vindt

Natuurlijk wil het oog ook wat, maar dat alleen is niet voldoende. Pas wanneer zien en voelen voldoende in balans is, ontstaat wat we willen: de perfecte combinatie in perfecte harmonie. Het laminaatassortiment van ter Hürne telt 10 verschillende oppervlaktestructuren die de vloer tot leven brengen

en zo het effect van het decor telkens weer onderstrepen. Als een oppervlak als „synchroon“ wordt aangeduid, voelt u de structuur exact daar waar het in het decor te zien is. De beschrijving van de oppervlaktestructuren bestaat uit het voelbare oppervlak en de zichtbare glansgraad.

- o1 Structuur | fijn-gestructureerd | mat
- o2 Structuur | glad | mat
- o3 Structuur | fijn geborsteld | mat
- o4 Structuur | Lineair-geborsteld | mat
- o5 Structuur | Synchroon-fijn-geborsteld | mat

- o6 Structuur | met extra diepe poriën | mat
- o7 Structuur | synchroon-ruw gezaagd-verouderd | mat
- o8 Structuur | Synchroon-ruw gezaagd | mat
- o9 Structuur | Synchroon-fijn-geborsteld-geschaafd | mat
- o10 Structuur | Lineair-verouderd | mat



Accessoires, perfect afgestemd


Wat maakt een perfect gelegde vloer? Aan de ene kant ziet de vloer er mooi uit en aan de andere – en dat merkt men pas in de loop der tijd – onderscheidt de vloer zich door duurzaamheid. Om dit te realiseren, heeft men vooral de juiste accessoires nodig – zowel voor als na de montage. Ons onderlegmate-

riaal, onze accessoires en onderhoudsproducten zijn perfect afgestemd op de eisen van onze vloeren en verhogen de levensduur aanzienlijk en zorgen ervoor dat de vloer er mooi uitziet en prettig aanvoelt. Met onze functionele overgangsprofielen en onze decoratieve plinten zorgen we voor een perfecte afwerking.



Woonruimte studio

Ga eens virtueel aan het "leggen": www.terhuerne.de/raumstudio



Classic Line - klassiek en tijdloos

veelzijdige landhuisdelen, scheepsvloeren en lamellen



Trend Line - breed en indrukwekkend

brede landhuis- en kasteelvloerdelen



Grand Line - lang en genereus

lange landhuisdelen



||| ter Hürne

CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Phone: +49 2862 701-312 | www.terhuerne.com