

## Ausschreibungstext

### ter Hürne Laminatboden 10 mm mit Smart Connect

**Projekt:** \_\_\_\_\_

**Bauherr:** \_\_\_\_\_

**Planung:** \_\_\_\_\_

**Anbieter:** \_\_\_\_\_

**Ausschreibungstext für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen.**

Stand Februar 2016

#### **ter Hürne Laminatboden 10 mm**

ter Hürne Laminatboden in Planken, Fischgrät und Fliesen Formaten nach EN 13329 liefern und nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

#### **Aufbau des Bodenbelages**

Auf der HDF-Trägerplatte werden Gegenzugspapier und bedrucktes Dekorpapier verpresst. Die Oberfläche wird mit einem widerstandsfähigen, hochabriebfesten Overlay produziert. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden.

Verbindungstyp/-system: Smart Connect

## Ausschreibungstext

### ter Hürne Laminatboden 10 mm mit Smart Connect

**Projekt:** \_\_\_\_\_

**Bauherr:** \_\_\_\_\_

**Planung:** \_\_\_\_\_

#### Technische Daten

Abmessungen:	2.000 x 192 mm
(Länge x Breite)	2.000 x 242 mm
Stärke:	10 mm
Flächengewicht:	8.700 g/m <sup>2</sup>
Gleitwiderstand EN 13893:	DS
Klassifizierung nach EN 685:	23 / 32
Abriebbeanspruchung nach EN 13329:	AC 4
Stoßbeanspruchung nach EN 13329:	IC 2
Lichtechtheit nach EN 13329:	Wollblauskala ≥ 6 Graumaßstab ≥ 4
Brandverhalten EN 13501-1:	Cfl-s1
Stuhlrolleneignung EN 13329:	ja, Typ W
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 27° C
Wärmedurchlasswiderstand EN 12524:	0,073 m <sup>2</sup> k/W
Oberfläche:	HD-Dekorpapier mit Overlay
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Erzeugnis des Belages:	HDF-Trägerplatte mit Gegenzugspapier, Dekorpapier und Overlay
Umweltinformationen:	CARB2, PEFC, ECO, Blauer Engel, REACH kompatibel, made in GERMANY

Artikelnummer des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen

Maße des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen

m<sup>2</sup>-Anzahl des Belages: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen      € / Einheit      € Gesamt

Lohn-/Verlegekosten: \_\_\_\_\_  
vom Bieter einzutragen      € / Einheit      € Gesamt

**Hinweis:** Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf. näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Kontakt: [info@terhuerne.com](mailto:info@terhuerne.com)  
Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.

**Ausschreibungstext****ter Hürne Laminatboden 10 mm mit Smart Connect****Projekt:** \_\_\_\_\_**Bauherr:** \_\_\_\_\_**Planung:** \_\_\_\_\_**Summe Angebot**

Gesamtsumme Bodenbelag: \_\_\_\_\_

Lohn- / Verlegekosten: \_\_\_\_\_

19 % MwSt.: \_\_\_\_\_

Gesamtsumme brutto: \_\_\_\_\_

**Summe geprüft**

Gesamtsumme Bodenbelag: \_\_\_\_\_

Lohn- / Verlegekosten: \_\_\_\_\_

19 % MwSt.: \_\_\_\_\_

Gesamtsumme brutto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ort, Datum**\_\_\_\_\_  
**Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift**