

Una decisión a favor de la calidad

Como empresa familiar alemana de la región de Münster llevamos más de 60 años responsabilizándonos por desarrollar productos sostenibles y saludables para la vivienda que entablan los estándares más exigentes en relación a funcionalidad y estética.

Con pasión, saber hacer y un sentido el buen diseño creamos pavimentos que aúnan los decores más modernos y la técnica más sofisticada – siguiendo el ejemplo de la naturaleza y con un consumo mínimo de recursos para salvaguardar nuestro entorno común.



Todo el mundo conoce los pequeños accidentes del día a día. El vaso de agua que se cae, el perro que entra en el salón con las patas sucias del jardín o el chubasquero que está mojado tras pasear en la lluvia.

El pavimento dureco está perfectamente preparado para esas situaciones. La tecnología SEAL protege el pavimento hasta **24 horas** contra la penetración de líquido desde la superficie.

Así se evita la dilatación y el aspecto del pavimento no varía. Con la capa útil, especialmente robusta y resistente al agua, dureco supera casi todos los retos diarios sin perder su belleza. Una preocupación menos y más tiempo para lo que de verdad importa.

Water Stop 24 horas - gracias a la tecnología SEAL



SmartConnectPro es la unión por clic rápida y segura para un suelo que mantiene su belleza. El formato especial del perfilado reduce la penetración de líquidos y ofrece una protección adicional contra la humedad.

2 ExtremeDense

ExtremeDense es la denominación para la tecnología detrás de los tableros de material de madera extremadamente comprimidos, es decir el corazón de los pavimentos dureco. Las fibras individuales de madera se comprimen mutuamente con tanta fuerza que se evita al máximo la penetración de la humedad.

AllroundSafe

AllroundSafe protege cada tabla con una composición nueva especial para sellar los bordes, evitando la penetración de la humedad en el interior del pavimento ya en la superficie y el bisel.

LongLifeSurface 🛍 🌇 🖫 🎎



LongLifeSurface es la capa de protección de la superficie del pavimento aplicada en varios pasos. Su resistencia al desgaste y al agua se consigue sobre todo agregando el mineral corindón de la familia del zafiro.






El corindón es un mineral natural, muy frecuente de la familia del zafiro. En la escala de Mohs tiene una dureza de 9. Solamente el diamante, con un valor de 10, es más duro. La gran resistencia a la fricción y a las temperaturas extremas convierten al corindón en un componente ideal para todo lo que está sometido a grandes usos.

(*una escala de referencia creada por Friederich Mohs para la determinación de los grados de du-







Nuestra responsabilidad. Para el pavimento dureco, utilizamos madera de silvicultura sostenible, certificada. Algo que confirmamos con el sello PEFC, que se le otorga a todos los pavimentos dureco. La cuidada selección de las zonas de crecimiento y los árboles que crecen en ellas es decisiva para los estrictos requisitos de calidad de ter Hürne. El principio de la economía sostenible y la actividad cuidadosa con los recursos es una parte esencial de nuestra filosofía y se

aplica en todas las áreas y los procesos de nuestra empresa. Asimismo, hoy ya utilizamos gran parte de la materia prima para la producción de tableros de árboles que, por ejemplo, debido a tormentas no son aptos para la elaboración de muebles o de parqué.





Su salud nos importa mucho.

La salud es el bien más importante. Por ese motivo asumimos nuestra responsabilidad, pues creamos productos con los que convive, día a día. Son una parte importante de su hogar, donde usted y los suyos deben sentirse bien y acogidos. En ter Hürne valoramos sobre todo que usted y su familia puedan vivir en una vivienda saludable, natural con una sensación de tranquilidad gracias a nuestros pavimentos. Con el pavimento dureco toma una buena decisión para su salud.



Sellado de la superficie con un recubrimiento de una resina noble de corindón

Design layer

Soporte de diseño de fibras de madera

Baseboard

Núcleo de fibras de madera extremadamente comprimidas

Backing layer

Contracara de celulosa de madera









"Information sur le niveau d'émission de substance volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes



Un metro cúbico de madera almacena una tonelada de CO2. Al decidirse por un pavimento dureco contribuye activamente a la protección del clima, pues nuestro pavimento se confecciona en su mayor parte con madera. La madera incluida en el producto almacena el CO2 absorbido mientras era parte del árbol, hasta que se queme. Además, por cada árbol que se utiliza para la producción se plantan más árboles que, a su vez, almacenan CO2 durante toda su vida. Por eso podemos decir que dureco es un pavimento positivo para el clima.





1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE



Pino plata antigua* tabla cepillado-lineal mate




Roble alabastro* tabla cepillado-lineal mate

Art.-No.:1101260001 1285 x 192 x 12 mm



Roble gris lunar* tabla cepillado-fino, sincronizado mate






Roble gris terciopelo* tabla cepillado-lineal mate

Art.-No.:1101260003 1285 x 192 x 12 mm



Roble marrón almendra* tabla cepillado-lineal mate





Roble beige nórdico* tabla cepillado-lineal mate

Art.-No.:1101260006 1285 x 192 x 12 mm




Roble gris topo* tabla cepillado-fino, sincronizado mate

A08



Roble gris rústico* tabla cepillado-fino, con relieve, sincronizado mate





Roble gis ámbar* tabla cepillado-lineal mate




Roble gris sombra* tabla cepillado-lineal mate





Roble marrón indio* tabla cepillado-lineal mate





Roble beige Sáhara* tabla liso mate

Art.-No.:1101260010 1285 x 192 x 12 mm



Roble gamuza* tabla cepillado-fino, con relieve, sincronizado mate

Art.-No.:1101260013 1285 x 192 x 12 mm




Roble marrón romano* tabla cepillado-lineal mate

Art.-No.:1101260012 1285 x 192 x 12 mm



Roble marrón burdeos* tabla cepillado-fino, con relieve, sincronizado mate





Roble marrón Cuba* tabla cepillado-fino, sincronizado mate

Art.-No.:1101260016 1285 x 192 x 12 mm





STONE LINE




Piedra blanco noble* piedra natural poroso-fino mate

Art.-No.:1101260017 635 x 327 x 12 mm



Piedra gris estrella* piedra natural estructurado-fino mate





Piedra gris titanio* piedra natural poroso-fino mate

Art.-No.:1101260019 635 x 327 x 12 mm



Piedra gris manganeso* piedra natural estructurado-fino, sincronizado mate

Art.-No.:1101260020 635 x 327 x 12 mm

Datos técnicos

El atractivo especial de los decores y los colores de nuestros diseños dureco son el indicio más visible del estándar de calidad de ter Hürne. Pero tras ellos se encuentran propiedades extraordinarias que perfeccionan la funcionalidad de los pavimentos.







SEAL-Technology garantía 24 horas Water Stop



20 años de garantía (utilización doméstica)



5 años de garantía (utilización comercial)



Antiestático



Antibacteriano



Apto para suelo radiante Apto para suelos radiantes con agua y eléctricos*.



Unión SmartConnect Pro

Instalación como la de un profesional: sencilla, rápida y segura.





Antideslizante y difícilmente inflamable.









STONE LINE | 327 × 635 × 12 mm





CLASSIC LINE | 192 × 1285 × 12 mm

Acabados de superficie


Solamente en el momento donde se equilibran la óptica y el tacto se genera lo que realmente se busca: la combinación perfecta en perfecta armonía.

El surtido dureco de ter Hürne muestra siete acabados de superficie diferentes que vitalizan el pavimento y resaltan así el efecto variado del decor.

- 01 Acabado éstandar | liso | mate
- **02** Acabado éstandar | poroso-fino | mate
- **03** Acabado éstandar | poroso-fino | mate
- **04** Acabado sincronizado | cepillado-fino con relieve | mate
- **05** Acabado éstandar | cepillado-lineal | mate
- **06** Acabado sincronizado | estructurado-fino | mate
- **07** Acabado éstandar | estructurado-fino | mate

















Cuando una superficie recibe la denominación "sincronizado" el acabado se percibe exactamente en la posición donde la muestra el decor.



Accesorios – adaptados a la perfección

Debe valorar su pavimento tanto y más aún.

¿Qué caracteriza un pavimento perfectamente instalado? Por un lado tiene un aspecto hermoso y por otro lado —algo que se percibe con el paso del tiempo— debe ser duradero. Para conseguirlo, hace falta, sobre todo, disponer de los accesorios correctos —tanto antes como después de la instalación. Nuestro material de base y nuestros productos de cuidado están perfectamente adaptados a los requisitos de nuestros pavimentos y mejoran notablemente su vida

útil, su óptica y su tacto. Y con nuestros perfiles de paso funcionales y nuestros rodapiés decorativos conseguimos el acabado perfecto.

















Diseño digital - el mundo virtual de dureco

Decorador virtual de pavimento.

"Instale" virtualmente su pavimento: www.terhuerne.de/roomstudio











































