


||| ter Hürne



Mon sol hybride en bois véritable hautement résistant

Hywood



Restez curieux

Notre contenu

Philosophie du produit

Ce qu'est Hywood - à partir de la page 4

Caractéristiques du produit

Ce dont Hywood est capable - à partir de la page 8

Collections

Ce à quoi ressemble Hywood - à partir de la page 20

Habitat sain et durabilité

Ce que Hywood incarne - à partir de la page 36

Accessoires


Pour compléter votre sol - à partir de la page 40

Studio virtuel

Les sols ter Hürne chez VOUS - à partir de la page 42

Philosophie de l'entreprise

Ce qu'est ter Hürne - à partir de la page 44



Z18a | Chêne Tyresta | lame large

HYWOOD

Hybride sur toute la ligne

Il est en bois véritable mais n'est pas du parquet contrecollé.

Il est très résistant mais n'est pas un sol design.

Il associe tous les avantages possibles et donne naissance à quelque chose de nouveau.

Lui, c'est Hywood, le sol hybride en bois véritable hautement résistant.

Hywood descend en droite ligne du monde du bois. Car il est constitué de bois, de part en part.

Il est véritable, il est élégant, il est naturellement beau. Et aussi et surtout, il touche les sens.

Il a et il est tout ce que l'on attend du bois.

Mais Hywood est bien plus qu'un sol en bois car il a recours à une symbiose de trois technologies.

Au premier rang desquelles Wood-Power. Ensemble elles lui confèrent une grande résistance.

Contre l'eau, les rayures profondes, les poinçonnements et la salissure. Soit contre tout ce qu'un

sol doit supporter au quotidien lorsqu'il est au centre d'une vie trépidante.

Sa supériorité n'empêche pas Hywood de rester fidèle à lui-même car c'est un produit

en bois véritable. Naturel, durable et favorisant un habitat sain.

Hywood s'adresse à celles et ceux qui aiment le bois, qui en veulent chez eux sans pour

autant faire de compromis sur son fonctionnement. Le tout à un prix attractif.





L'ENGOUEMENT POUR LE BOIS

Envie de bois ?

Venise est construite dessus. Nous le touchons pour nous porter chance. Il nous parle, en touchant tous nos sens : le bois. Rares sont les matériaux à partager la multitude d'utilisations alliée à la beauté singulière du bois. Choisir ce matériau, c'est faire entrer chez soi l'alliance parfaite du luxe et du naturel. Car même au sol, le bois demeure un matériau haut de gamme. Véritable. Authentique. De grande valeur.

Posséder un sol en bois, c'est faire un geste tout sauf anodin pour soi-même et pour le bien de notre environnement. Car une exploitation durable des forêts leur permet de se régénérer. Hommes, animaux et plantes y vivent et s'y détendent. Mais ce n'est pas tout : un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO₂. Ainsi, en choisissant un sol Hywood, tu contribues activement à la protection du climat car notre sol est principalement constitué de bois. Le bois contenu dans le produit stocke le CO₂ absorbé par l'arbre, et ce pendant toute la durée de vie du sol. En plus, chaque arbre utilisé pour la production de Hywood engendre la plantation d'autres arbres qui stockent eux aussi du CO₂ tout au long de leur vie. Pour les futures générations.

Plus que tout autre matériau, le bois incarne la vie. Il est le vecteur des forces de la nature. Rien d'extraordinaire alors à ce que le bois soit et reste le matériaux star de l'habitat sain.

Aimer le bois, c'est aimer à coup sûr Hywood, car : c'est un sol hybride en bois véritable et donc en bois, de part en part. Cerise sur le gâteau : nous rendons le bois de Hywood hautement résistant. Mais cela ne change rien sa nature : naturel, durable et sain pour l'habitat.



ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC.

HAUTEMENT RÉSISTANT


3 boucliers pour une quadruple protection

Votre sol est appelé à devenir le terrain de jeu des enfants ou votre piste de danse ? Hywood est de quasiment toutes les configurations car trois puissances protectrices le rendent hautement résistant. Leur nom : Wood-Powder, Aqua Seal et Nature Protec !


Le quotidien est, pour un sol, une longue liste de dangers : les griffes des animaux ou les jouets des enfants peuvent le rayer. Les chutes d'objets, les chaises et les meubles lourds peuvent le déformer aux points de contact. La poussière s'incruste dans les pores et les rainures. La palme du danger revenant aux dégâts dus à l'humidité, comme le verre d'eau qui tombe de la table ou l'arrosage des plantes non maîtrisé.

Autant de risques contre lesquels nous apportons une protection spéciale. Nous utilisons pour Hywood trois technologies innovantes et intelligentes. Chacune confère au sol une forte résistance. Cerise sur le gâteau : les associer renforce encore leur efficacité. D'où un sol hautement résistant. Voilà ce dont nos trois puissances protectrices sont capables. Elles se mettent pleinement en ordre de bataille : contre les infiltrations d'eau, les traces de rayures et les déformations, sans oublier la poussière et les saletés tenaces .

Cela vous garantit une tranquillité d'esprit, quel que soit ce qui se déroule sur votre sol : des jeux, de la danse ou la vie de façon générale.



3 héros de la protection contre 4 dangers



résiste à
L'EAU



résiste à
LA PRESSION



résiste aux
RAYURES



résiste à
LA SALISSURE



Z01a | Chêne Dovre | lame large

RÉSISTE À L'EAU

Vous savez nager ? Ne vous en privez pas !

Jetez les vieux préjugés par-dessus bord : bois et eau ne sont pas incompatibles ! Mais uniquement parce que Hywood s'en prémunit efficacement.

Les sols en bois conventionnels n'aiment guère l'eau. On manque d'essuyer dans l'instant de l'eau renversée, et voilà le bois qui l'absorbe entièrement et qui se met à gonfler. Des tâches sombres et des auréoles plus claires apparaissent. Les bordures des lames peuvent se déformer et faire trébucher. Autant de conséquences inesthétiques si l'on ne prête pas une attention de tous les instants.

Hywood est le sol en bois qui offre une haute résistance à l'eau. Aqua Seal conjugue diverses technologies pour protéger pleinement contre l'humidité, même lorsque l'eau n'est pas essuyée tout de suite. La synergie de la technologie Wood-Powder, la finition scellée Nature Protec, le cœur hautement compressé et le profil hydrofuge CLICKitEASY Pro font de Hywood un véritable rempart contre l'eau.

Avec Hywood, vous pouvez poser votre sol en bois dans n'importe quelle pièce, même celles susceptibles d'être humides. Or la précipitation n'y est pas de mise, ce qui vous permet de rester détendu.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



Z01a | Chêne Dovre | lame large

RÉSISTE À LA PRESSION

Renforcé ? De part en part !

Hywood sait encaisser ! Il supporte de lourdes armoires sans efforts. Les roulettes de chaises glissent sur lui sans laisser de traces. Quels que soit les défis qui s'imposent à lui, il résiste.

Au cours de la vie, les sols en bois sont exposés à de nombreuses charges. Les objets qui chutent accidentellement sont la principale cause d'impacts et de rainures dans le sol. Des traces qui ne sont pas esthétiques et sur lesquelles la saleté est susceptible de s'incruster. Voir des lames en bois véritable haut de gamme être irrémédiablement endommagées du fait d'une inattention est plus que regrettable.

Hywood est certes en bois mais il offre des avantages conséquents par rapport à un sol en bois conventionnel. L'innovante technologie Wood-Powder garantit à Hywood d'être extrêmement résistant aux déformations et impacts inesthétiques. Et ce, trois fois plus que les sols en bois conventionnels.

Hywood est un produit 100 % bois qui est en outre encore plus robuste et résistant à la pression que ce que nous connaissons jusqu'à présent. Il supporte tous les moments d'action et est donc tout désigné pour être un sol « polyvalent » partout dans le logement.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



Z01a | Chêne Dovre | lame large

RÉSISTE AUX RAYURES

Des éraflures ? Il pare le coup !

Aimer son sol en bois, c'est redouter les bruits de frottement. Un simple caillou sous une chaussure ou un enfant qui utilise le porte-clés de sa mère comme hochet sont susceptibles de faire des dégâts durables. Hywood est parfaitement protégé contre les rayures.

Courses, roulettes et traversées en tous sens sont le lot quotidien d'un sol. L'apparition de rayures est quasi inévitable. Et une fois qu'elles sont là, s'en débarrasser n'est pas chose facile.

Hywood offre tous les avantages du bois couplés à une résistance convaincante contre les rayures. Une résistance qui est le fruit de l'interaction de deux technologies : Wood-Powder et Nature Protec. La première assure un durcissement extrême. La seconde vitrifie la finition et n'offre en outre aucune prise aux micro-rayures.

Donc aucune inquiétude à avoir si des rayures venaient à se produire ! Hywood est pleinement protégé contre les rayures profondes et les micro-rayures.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*



Z01a | Chêne Dovre | lame large

RÉSISTANT À LA SALETÉ

Auto-nettoyant ? Pas tout à fait. Mais presque !

Faire le ménage n'est pas ton activité préférée ? Mais tu aimes quand c'est propre ? Ni une ni deux, Hywood rend cela possible grâce à sa formule contre la saleté.

La saleté qui s'accumule profondément dans le sol entraîne l'apparition de salissures qui se voient. Et avec le temps, cette saleté peut s'incruster durablement. Paradoxalement, cet état de fait est favorisé par le nettoyage. Car celui-ci disperse les impuretés dans chaque pore, rainure et fente. Au fil du temps, le sol devient disgracieux et le nettoyage plus fastidieux. Visuellement, le sol est sale et peu hygiénique. Votre bien-être en prend un coup.

Avec notre vitrification transparente Nature Protec, nous protégeons la surface de Hywood en y déposant une couche protectrice permanente. Saleté et humidité n'ont guère de possibilité d'adhérer.


Nettoyer Hywood n'en est que plus rapide et impeccable. Nous appelons ça un sol facile d'entretien. Ce qui laisse du temps à consacrer à ce qui en vaut vraiment la peine. Cela inclut le fait de profiter et d'apprécier son sol pendant longtemps.



*Vous êtes sceptique ?
Jugez-en par vous-même !*

Conçu intelligemment

- 1 **Vitrification de surface Nature Protec**
- 2 **Couche design**
en bois véritable
- 3 **Couche Wood-Powder**
à base de poudre
de bois et de résines
- 4 **Panneau support Aqua Seal**
en fibres de bois
hautement comprimées
- 5 **Couche Wood-Powder**
à base de poudre
de bois et de résines
- 6 **Contrebalancement**
en bois véritable



Nos technologies protectrices Wood-Powder, Aqua Seal et Nature Protec sont dotées de pouvoirs spéciaux. Les dangers du quotidien n'ont donc plus aucune chance.




**Hautement résistant
contre les rayures, l'eau
et les déformations aux
points de contact**

Wood-Powder protège en premier lieu contre les déformations aux points de contact et les rayures profondes. Le secret : Wood-Powder est constituée de poudre de bois et de résines. Après une forte pression à haute température, elle fond pour ne faire qu'un avec la couche design en bois située au-dessus. Cela permet de conserver le design naturel du bois. Résultat : une résistance impressionnante. Le panneau support s'amalgame avec Wood-Powder de la même façon. Un principe que nous appliquons encore et toujours : le contrebalancement, autrement dit l'arrière de la lame, est lui aussi fondu en un bloc avec Wood-Powder et le panneau support. Ensemble, ils assurent une résistance et une stabilité maximales. Hywood résiste trois fois plus à la pression que les sols en bois conventionnels.




**Hautement résistant
contre les rayures, l'eau
et la salissure**

Nature Protec est un revêtement spécial hautement résistant. Il protège la finition de Hywood en protégeant les pores contre l'infiltration d'impuretés notamment. Tel un film protecteur, Nature Protec vitrifie chaque pore et structures profondes de la surface. Les impuretés ne trouvent ainsi aucun endroit auquel adhérer. Le sol est facile à nettoyer et conserve durablement sa beauté. Il protège en outre des micro-rayures inesthétiques.



**Hautement résistant
contre l'eau**

Aqua Seal protège contre l'eau et l'humidité. La finition est protégée par Wood-Powder et Nature Protec. À l'intérieur, le panneau support Aqua Seal hautement comprimé combat l'humidité. Le nouveau type de profil CLICKitEASY Pro constitue une barrière efficace sur les chants. Aqua Seal offre ainsi une protection ininterrompue contre l'eau, certifiée par le test 24 heures de la NALFA.



* CLICKitEASY Pro est le raccord d'encliquetage pour les lames larges et les lames extra larges. Convient à la pose flottante et au collage en plein.

** CLICKitEASY HB est le raccord d'encliquetage pour le sol à bâtons rompus. Convient à la pose flottante et au collage en plein. Les sols à bâtons rompus ne sont pas adaptés aux pièces humides mais sont Aqua protected.

*** Compatible avec des chauffages au sol hydrauliques et électriques. Pour les chauffages de surface électriques, technologie chauffante modérée et unité de réglage de la température requises. Les systèmes de chauffage avec refroidissement en circuit fermé doivent être équipés d'une commande automatique pour régler le point de condensation.



CLASSIC COLLECTION

Lames larges

Z01a | Chêne Dovre | lame large

LAMES LARGES CLASSIQUES

La polyvalence incarnée

Oublie la norme ! Les lames larges de ter Hürne voient les choses en grand : Elles mesurent pas moins de 2197 mm de long et sont proposées dans les grandes largeurs : 233 mm et 205 mm. Chêne, noyer et frêne sont les essences caractérisent la collection. Les designs des lames larges en chêne sont également tous déclinables au format lames extra larges.

Eva 1,68 m



Z01a | Chêne Dovre | lame large



NOBLESSE COLLECTION

Lames extra larges

Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château

LAMES EXTRA LARGES NOBLES

Pour une plus grande générosité

Créez un intérieur qui en impose : nos lames extra larges en chêne aux dimensions 2,375 x 270 mm sont idéalement mises en valeur dans les grandes pièces. L'aspect extra-mat souligne l'apparence naturelle du chêne européen, comme il le fait dans le cas des lames larges.

Eva 1,68 m



Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château



Z03a | Chêne Wind Cave | lame large



Chêne Sherwood Forest

Z02a 1101280220 | 2197x233x11 mm | lame large

Z02b 1101280120 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Dovre

Z01a 1101280205 | 2197x233x11 mm | lame large

Z01b 1101280105 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Wind Cave

Z03a 1101280202 | 2197x233x11 mm | lame large

Z03b 1101280102 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Hamra

Z04a 1101280207 | 2197x233x11 mm | lame large

Z04b 1101280107 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château




Chêne Veluwe

Z06a 1101280222 | 2197x233x11 mm | lame large

Z06b 1101280122 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Posez virtuellement ce sol pour vous en faire une idée !



Frêne Yoho

Z05 1101280301 | 2197x205x11 mm | lame large



Chêne Reivo

Z07a 1101280213 | 2197x233x11 mm | lame large

Z07b 1101280113 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Junkerdal

Z09a 1101280206 | 2197x233x11 mm | lame large

Z09b 1101280106 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château

*Tous les produits Hywood
sont à retrouver à tout moment
dans « Trouver un sol » via :*



www.terhuerne.com



Chêne Val Cama

Z10a 1101280211 | 2197x233x11 mm | lame large

Z10b 1101280111 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Dartmoor

Z12a 1101280218 | 2197x233x11 mm | lame large

Z12b 1101280118 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Capitol Reef

Z08a 1101280200 | 2197x233x11 mm | lame large

Z08b 1101280100 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Z07b | Chêne Reivo | lame extra-large château



Frêne Abisko

Z11 1101280302 | 2197x205x11 mm | lame large



Z15b | Chêne Connemara | lame extra-large château



Chêne Val Grande

Z14a 1101280216 | 2197x233x11 mm | lame large

Z14b 1101280116 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Nordens Ark

Z16a 1101280203 | 2197x233x11 mm | lame large

Z16b 1101280103 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Tyresta

Z18a 1101280201 | 2197x233x11 mm | lame large


Z18b 1101280101 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Iraty

Z13a 1101280212 | 2197x233x11 mm | lame large

Z13b 1101280112 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Connemara

Z15a 1101280219 | 2197x233x11 mm | lame large

Z15b 1101280119 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Ordesa

Z17a 1101280224 | 2197x233x11 mm | lame large

Z17b 1101280124 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château





Chêne Una

Z19a 1101280223 | 2197x233x11 mm | lame large

Z19b 1101280123 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Sumava

Z21a 1101280217 | 2197x233x11 mm | lame large

Z21b 1101280117 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Z22a | Chêne Oulanka | lame large



Chêne Oulanka

Z22a 1101280204 | 2197x233x11 mm | lame large

Z22b 1101280104 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Nieuw Land

Z23a 1101280209 | 2197x233x11 mm | lame large

Z23b 1101280109 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Chêne Pirin

Z20a 1101280208 | 2197x233x11 mm | lame large

Z20b 1101280108 | 2375x270x11 mm | lame extra-large château



Z19b | Chêne Una | lame extra-large château



Noyer Prescott

Z24 1101280304 | 2197x205x11 mm | lame large

SOL À BÂTONS ROMPUS

Follement tendance

Noble, intemporel et exclusif : c'est le sol à bâtons rompus Hywood. Grâce à sa structure filigrane au format 774x129 mm, il dégage une aura authentique et classique. Et cerise sur le gâteau : les bricoleurs peuvent poser eux-même ce sol impressionnant grâce au raccord CLICKitEASY HB ! Les designs de sol à bâtons rompus sont également disponibles aux formats lames et lames extra larges.

Les articles de la collection Herringbone seront disponibles à partir du second semestre 2023.



HERRINGBONE COLLECTION

Sol à bâtons rompus

006 | Chêne Ordesa | sol à bâtons rompus



Chêne Capitol Reef

Q01 1101280421 | 774x129x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Pirin

Q02 1101280424 | 774x129x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Nordens Ark

Q05 1101280422 | 774x129x11 mm | sol à bâtons rompus



Chêne Ordesa

Q06 1101280426 | 774x129x11 mm | sol à bâtons rompus



UN HABITAT SAIN

Pour que vous vous sentiez bien

Être en bonne santé, nous et notre famille, n'est-ce pas le plus important ? Pour y parvenir, l'alimentation et l'activité physique sont aussi importantes que les matériaux utilisés pour construire notre logement. Quel bonheur que Hywood favorise un habitat sain ! Et ce à de nombreux égards : le sol hybride en bois véritable peu polluant et non-allergène est certifié sain pour l'habitat.

Hywood est facile à nettoyer, sain et ne prête aucunement le flanc à la poussière et aux acariens. Au contact du corps, il dégage une chaleur agréable et est antidérapant. Même dans les pièces humides. Même les oreilles sont chouchoutées : Hywood garantit un bruit de pas doux et réduit les bruits. La question de la santé est prise en compte dès la fabrication. Exemple : les lames sont colorées par l'ajout de pigments naturels dans une solution aqueuse. Le tout étant respectueux de l'environnement et de la santé et sans produits chimiques nocifs.

Tous ces effets positifs sur notre santé sont à mettre au crédit d'une part du matériau naturel qu'est le bois, sain par nature. D'autre part, au fait que nous utilisons uniquement des ingrédients bons et sains pour l'habitat lors des phases de traitement et d'ennoblissement.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Lames larges / Lames extra larges



DURABLE

Lorsque les priorités changent

Notre monde change à toute vitesse, et avec lui, nos propriétés. L'utilisation que nous faisons des ressources et la façon dont nous abordons la question climatique est au cœur de nos préoccupations et de celles des générations futures. C'est une aubaine que Hywood soit durable sur tous les plans et soit tout indiqué pour un bâti neutre en carbone.




The mark of responsible forestry

Mais avant toute chose : Hywood est en bois, un matériau durable. Et plus précisément en bois certifié FSC®, issu d'une exploitation durable des forêts.

Nous avons en effet à cœur d'agir avec responsabilité. Cela se reflète également dans notre processus de fabrication : Hywood est conçu pour durer une vie entière. Il le doit à l'association des trois boucliers ;

la technologie intelligente qui rend Hywood extrêmement résistant. Quoi de plus durable alors qu'un produit de qualité à la longue longévité ! Et si Hywood devait arriver un jour en fin de vie, cela peut donner naissance à la génération Hywood suivante. Le recyclage dans toute sa noblesse.

Et ce n'est pas tout : Hywood est non seulement peu polluant, il est également bon pour le climat car un mètre cube de bois absorbe une tonne de CO₂. Hywood étant composé en majeure partie de bois, il stocke pendant toute sa vie le CO₂ qu'il a absorbé lorsqu'il était un arbre. Nous replantons de surcroît, pour chaque arbre utilisé pour fabriquer Hywood, des arbres qui emmagasinent à nouveau du CO₂. Un véritable circuit durable.



VOS ACCESSOIRES

**Pratique.
Adaptés.
Attrayants.**

Le grand avantage : vous trouvez facilement les accessoires adaptés à votre sol. Coordinés de manière individuelle à chaque gamme, ils valorisent votre pièce avec leur technicité et leur esthétique.

Original Zubehör
für originale Qualität



Original accessories
for original quality



Z11 | Frêne Abisko | lame large

MON SOL VIRTUEL

Mon studio virtuel

Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur. Maintenant et ici. Utilisez tout simplement votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel, deux options s'offriront à vous:

- 1 Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.
- 2 Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Avec votre tablette, votre ordinateur portable ou de bureau, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l'aide de notre studio virtuel. Cette option a parfois l'avantage d'être plus favorable, en raison de la taille de l'écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtuel » situé à droite de l'écran.



Téléchargez la photo de votre intérieur, enlevez le vieux sol et découvrez la photo du nouveau sol de votre pièce !



Z06b | Chêne Veluwe | lame extra-large château



CE QUI NOUS DISTINGUE

Valeurs vécues

Depuis toujours, les qualités du bois ont servi de référence pour l'ensemble des produits de la maison ter Hürne, et ce, de la naissance de l'entreprise, il y a plus de 60 ans, jusqu'à nos jours. Le bois reste notre inspiration pour les matériaux intelligents et alternatifs dédiés à un habitat naturellement sain.

Nous avons grandi avec le bois et avec un grand respect pour ce matériau. Otger, notre père, était menuisier par passion. En 1959, il créa son entreprise artisanale à Südlohn dans le Münsterland, non loin de la frontière hollandaise.

Au début, lui et sa petite équipe fabriquaient des chambranles de portes. Puis, au fil des ans, un grand nombre de produits destinés à l'habitat se sont rajoutés, en l'occurrence des panneaux décoratifs pour le mur et le plafond ainsi que du parquet en bois massif.

La famille ter Hürne n'a cessé de grandir avec l'entreprise. Aujourd'hui, près de 250 collaborateurs travaillent chez nous à Südlohn. Ensemble, nous avons hissé ter Hürne au rang des fabricants leaders dans le design, la production et la distribution de sols en bois et autres matériaux.

Nous avons posé nos jalons pour l'avenir : nous continuons à nous appuyer sur les valeurs que nos parents nous ont transmises : notre amour du bois avec toutes ses bonnes et saines propriétés. Voilà les fondements pour des matériaux innovants et modernes de notre maison.



Un habitat sain



Construit de manière smart



Grande présence régionale




Beauté naturelle



Écoresponsabilité



Qualité allemande



NOS PRODUITS N'AURONT PLUS DE SECRETS POUR VOUS

Pour en savoir plus:
www.terhuerne.com





ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-313
www.terhuerne.com