

III Ter Flürne



El pavimento confortable con el poder de la semilla de soja

Mi Pavimento Vinílico De Diseño Sōya

Valores que vivimos

Editorial

El pavimento de tu hogar es mucho más que un simple revestimiento. Tus hijos gatean muchos metros sobre él antes de dar sus primeros pasos. En él se construyen torres de Lego y se hacen dibujos, entran y salen invitados, por no hablar de las mascotas. Es innegable: el pavimento desempeña un papel fundamental a la hora de crear una atmósfera apropiada en tu hogar. Y, por cierto, en términos de superficie, es básicamente el mueble más grande de cualquier estancia.

En ter Hürne sabemos lo importante que es tu pavimento, porque nuestro amor por la madera y sus propiedades positivas y naturales constituyen la base de nuestra empresa desde hace más de 60 años. Somos uno de los fabricantes de parquet líderes en Europa y gozamos de una sólida reputación en el sector. En la actualidad, aplicamos todos nuestros conocimientos y experiencia en producir pavimentos innovadores que se adaptan perfectamente a la vida con todas sus diferentes exigencias y que, además, protegen el medioambiente.

Nuestra principal promesa es una vivienda saludable. Nuestra cartera en el segmento de la madera genuina y nuestras colecciones de aspecto natural en los segmentos de los derivados de la madera y los pavimentos de diseño tienen un denominador común. No hacemos concesiones en la fabricación: ni en el diseño, ni en el tacto, ni en la calidad, ni en la funcionalidad, ni mucho menos en el concepto de vivienda saludable. A lo largo de todo el proceso, desde la idea inicial hasta el desarrollo y la producción del producto, todos los componentes están diseñados para tener un efecto positivo en la salud y el bienestar de las personas. Con nosotros, disfrutarás de una vivienda naturalmente saludable y sencillamente bonita. Puedes confiar plenamente en ello.

Bernhard ter Hürne

Socio gerente en ter Hürne



Sigue atento

Estos son los contenidos que te esperan

Filosofía del producto

El pavimento Sōya – página 4

Características del producto

Las propiedades de Sōya – página 6

Colecciones

El aspecto de Sōya

Sōya Pavimento Vinílico de Diseño 1 – página 16

Sōya Pavimento Vinílico de Diseño 2 – página 40

Decorador virtual de pavimento

El pavimento ter Hürne en tu hogar – página 49

Accesorios

Complementos para tu pavimento – página 53



CON EL PODER DE LA SEMILLA DE SOJA

Más que saludable

Para nuestro pavimento vinílico de diseño empleamos un plastificante vegetal. Lo obtenemos de un aceite que también se utiliza en la industria alimentaria: el aceite de los granos de soja.

El aceite a base de granos de soja proporciona las mejores propiedades a nuestro pavimento. Este es suave, agradablemente elástico y discretamente silencioso. Pero conserva su robustez y resistencia.

El poder de las semillas de soja garantiza un nivel de emisiones especialmente bajo en tu pavimento vinílico de diseño y te transmite sensación de seguridad.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



“

Nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio: el pavimento vinílico de diseño de ter Hürne solo estará disponible cuando estemos en condiciones de producirlo sin ftalatos nocivos.

Bernhard ter Hürne
Socio gerente en ter Hürne



HECHO PARA LA VIDA

El compañero perfecto para el día a día

Al caminar sobre nuestro pavimento vinílico de diseño, sentirás una sensación agradable, silenciosa y suave. Sin embargo, aguanta lo que le echen. Su naturaleza robusta no puede apreciarse, está oculta en el material y en su construcción inteligente. Por ello, no importa lo que ocurra sobre él. Soporta el agua, la suciedad y las pisadas de los animales de forma imperturbable. Es fácil de cuidar y está limpio en cuestión de segundos. Y, al mismo tiempo, se mantiene tan relajado como tú.



Resistente
al agua



Alto
rendimiento



Antidesli-
zante



Antiestático



Antibacterial

CREADO PARA CUALQUIER APLICACIÓN

¿Diseño o función? ¡Ambos!

Tú decides el diseño, nosotros te proporcionamos la funcionalidad perfecta. Con Sôya 1 y Sôya 2, tu estilo se convierte en la base de tres soluciones personalizadas. Fieles al principio de que «la forma sigue a la función», pero al revés.

En la siguiente página encontrarás más información sobre los dos sistemas 3 en 1.






1
Perform



1&2
*Comfort
SEAL*



1&2
Pro



2
Solid



Perform: para los que lo quieren todo

¿Buscas un suelo que impresione en cualquier situación? Sôya Perform ofrece la combinación perfecta de alta calidad, comodidad y ventajas prácticas. El tablero de núcleo Rigid extremadamente robusto, reforzado por capas de vinilo elástico, lo hace especialmente resistente a los desafíos de la vida cotidiana. Ya sea instalado de forma flotante o pegado profesionalmente, Sôya Perform se adapta con flexibilidad a tus necesidades. El aislamiento acústico de corcho integrado garantiza una agradable sensación al caminar. Un suelo versátil que impresiona en cualquier situación.

Comfort: la elección confortable

Si buscas un suelo especialmente fácil de instalar y que también sea apto para proyectos de bricolaje, ¡Sôya Comfort es la mejor opción! Gracias al práctico sistema de clic, puede colocarse rápidamente y sin esfuerzo, ideal para aquellos que desean renovar su suelo por sí mismos. El núcleo de HDF natural de madera genuina garantiza una sensación al caminar agradablemente cálida y auténtica. El aislamiento acústico de corcho integrado amortigua los ruidos molestos y garantiza un ambiente tranquilo. Además, la tecnología SEAL protege el suelo de la humedad y lo hace resistente al agua hasta 48 horas*. ¡Un suelo de alta calidad que combina comodidad y materialidad natural!

Pro: para el pegado profesional

Para las más altas exigencias de durabilidad, comodidad al caminar y acústica de la estancia, existe Sôya Pro - especialmente desarrollado para el encolado integral. La estructura elástica se adapta perfectamente a la estructura del edificio y garantiza una conexión armoniosa con el subsuelo. Esto se traduce en un suave confort al caminar y un óptimo aislamiento acústico de las pisadas. Su alta resistencia al agua también lo convierte en la opción ideal para grandes estancias diáfanas o estancias húmedas. Gracias a su construcción especial, Sôya Pro es perfecto para una instalación sin juntas de una estancia a otra.


Solid: el pavimento resistente

Sôya Solid es la elección adecuada para aquellos que buscan un suelo robusto y duradero. El tablero de núcleo Rigid SPC garantiza una gran estabilidad y resistencia, ideal para zonas de mucho tránsito, oficinas o espacios comerciales. La resistente capa útil protege el suelo del desgaste y facilita su mantenimiento. Al mismo tiempo, el aislamiento del ruido de las pisadas IXPE contribuye a una agradable acústica en la estancia. Gracias al sistema de clic, Sôya Solid puede instalarse rápida y fácilmente sin necesidad de encolar. Una solución sólida para cualquiera que busque un revestimiento de suelo fiable y duradero.

PARA LOS QUE LO QUIEREN TODO

Perform 1

- 1 Capa de protección de PU transparente
- 2 Capa útil transparente con estructura prensada
- 3 Design layer impreso
- 4 Middle layer de vinilo
- 5 Núcleo Rigid
- 6 Contracara de vinilo
- 7 Amortiguación de ruido externo de corchog





Non-slip and flame resistant.

* Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos. Para sistemas de calefacción eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura. Si los sistemas de calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.

LA ELECCIÓN CONFORTABLE

Comfort SEAL 1&2

- 1 Capa de protección de PU transparente
- 2 Capa útil transparente con estructura prensada
- 3 Design layer impreso
- 4 Middle layer de vinilo
- 5 Núcleo de HDF
- 6 Amortiguación de ruido externo de corchog





Non-slip and flame resistant.

* Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos. Para sistemas de calefacción eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura. Si los sistemas de calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.

PARA EL PEGADO PROFESIONAL

Pro 1&2

- 1 Capa de protección de PU transparente
- 2 Capa útil transparente con estructura prensada
- 3 Design layer impreso
- 4 Middle layer doble




Non-slip and flame resistant.

* Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos. Para sistemas de calefacción eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura. Si los sistemas de calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.

EL PAVIMENTO RESISTENTE

Solid 2

- 1 Capa de protección de PU transparente
- 2 Capa útil transparente con estructura prensada
- 3 Design layer impreso
- 4 Núcleo Rigid
- 5 Amortiguación de ruido externo



Non-slip and flame resistant.

* Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos. Para sistemas de calefacción eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura. Si los sistemas de calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.

SUSTANCIA PARA LOS SENTIDOS

Diseñado en profundidad

Con Sōya, podrás experimentar un suelo que no solo parece auténtico, sino que también se percibe así. Muchos de nuestros suelos tienen una estructura sincronizada, lo que significa que puedes sentir el veteado exactamente donde lo ves. Nudos ásperos, superficies suavemente lijadas y finas ranuras en los anillos de crecimiento crean un aspecto de madera real que se puede sentir en cada paso.

Nuestras nuevas decoraciones también son visualmente impresionantes: La superficie super mate reduce los reflejos de la luz y confiere al diseño una profundidad natural. De este modo, se aprecian mejor los detalles de las vetas y el suelo parece tan auténtico como la madera genuina, pero más fácil de limpiar y más duradero.

MÁS SENSACIÓN ESPACIAL, MÁS ESTILO

Generosos formatos XL

La tendencia se orienta hacia los grandes formatos, y ahí es exactamente donde entran en juego nuestros diseños. Con su generosa superficie, crean un aspecto armonioso y sin juntas que hace que las estancias parezcan más abiertas, tranquilas y espaciosas. La reducción de las juntas de solape no solo crea un aspecto moderno, sino también un ambiente ligero. Nuestras diseños de piedra XL en formato **1.200 x 600 mm** y las tablas de gran formato de la Wood Edition con una longitud de hasta **2.200 mm** cumplen precisamente este requisito.

Ya sea en el salón, el cuarto de baño o el despacho, estos diseños de gran formato aportan una nueva dimensión a su interiorismo.



UNIDOS EN EL EFECTO

La dinámica de los patrones en espiga y Chevron

¿Te gustan los suelos elegantes y con carácter? Los patrones en espiga y Chevron aportan movimiento y estructura a tus estancias, sin resultar molestos. Los dinámicos patrones de la gama de producto Sōya confieren una sofisticación especial incluso a las estancias sencillas o pequeñas. La disposición angular de las tablas aporta una profundidad interesante que hace que tu suelo sea el centro de todas las miradas.


Novedad del vinilo Sōya: Chevron, la elegante espiga francesa. Aquí, las tablas se unen con precisión en un ángulo de 60°, formando una elegante forma de V. En comparación con la espiga clásica, en la que las tablas se disponen en un ángulo de 45°, Chevron transmite un aspecto más tranquilo y armonioso. Este patrón combina especialmente bien con estancias modernas y distinguidas, confiriéndoles una elegancia atemporal.



¡Sabías que...?

Nuestras ediciones Herringbone y Chevron ofrecen Chevron ofrecen 10 decoraciones que combinan perfectamente con las tablas de la gama de producto Sōya.

Esto permite combinar diferentes patrones sin renunciar a un diseño uniforme, para una máxima libertad de diseño en tu hogar!



PRO | COMFORT SEAL | PERFORM

Pavimento Vinílico De Diseño Sōya 1

Roble Washington* | tabla de gran formato

Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.



TABLA & TABLA DE GRAN FORMATO

Wood Edition

Roble York* | tabla

Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.

**Roble York***

Pro	1101210600 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200721 1209x221x9,1 mm
Perform	1101240200 1212,9x222,3x6 mm



→ *jInstale tu pavimento virtualmente!*

**Roble Oslo***

Pro	1101210602 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200723 1209x221x9,1 mm
Perform	1101240202 1212,9x222,3x6 mm

**Roble Gent***

Pro	1101210601 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200722 1209x221x9,1 mm
Perform	1101240201 1212,9x222,3x6 mm





Roble Viborg*

Pro 1101210603 | 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200724 | 1209x221x9,1 mm
Perform 1101240203 | 1212,9x222,3x6 mm



Roble Canberra*

Pro 1101210605 | 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200726 | 1209x221x9,1 mm
Perform 1101240205 | 1212,9x222,3x6 mm



Roble Helsinki*

Pro 1101210604 | 1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200725 | 1209x221x9,1 mm
Perform 1101240204 | 1212,9x222,3x6 mm



Roble Bilbao*

Pro 1101210400 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200528 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240021 | 1517,7x235x6 mm



Roble Malaga*

Pro 1101210401 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200527 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240015 | 1517,7x235x6 mm



Roble Dublin*

Pro 1101210402 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200526 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240018 | 1517,7x235x6 mm





→ ¡Instale tu pavimento virtualmente!



Roble Berlin*

Pro 1101210405 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200529 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240400 | 1814,8x235x6 mm



Roble Lübeck*

Pro 1101210406 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200530 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240401 | 1814,8x235x6 mm



Roble Hamburg*

Pro 1101210407 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200531 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240402 | 1814,8x235x6 mm



Roble Stettin*

Pro 1101210408 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200532 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240403 | 1814,8x235x6 mm



Roble Washington* | tabla de gran formato



Roble Odessa*

Pro 1101210413 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200534 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240302 | 1517,7x235x6 mm



Roble Washington*

Pro 1101210409 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200533 | 2200x217x9,1 mm
Perform 1101240404 | 1814,8x235x6 mm



SÓYA 1



Roble Salvador*

Pro 1101210419 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200535 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240409 | 1814,8x235x6mm



Roble Barcelona*

Pro 1101210433 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200525 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240411 | 1830x229x6mm



Roble Barcelona* | tabla de gran formato



Olmo Paris*

Pro 1101210612 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200517 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240208 | 1517,7x235x6mm



Pino Bergen*

Pro 1101210421 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200536 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240306 | 1517,7x235x6mm

Encontrarás todos
los productos Sóya en el busca-
dor de pavimentos en:



www.terhuerne.com



Roble London*

Pro 1101210442 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200524 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240410 | 1830x229x6mm



SÓYA 1



Roble Rotterdam*

Pro 1101210613 | 1516,9x241,3x2,5mm
Comfort SEAL 1101200518 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240209 | 1517,7x235x6mm



Roble Lima*

Pro 1101210615 | 1516,9x241,3x2,5mm
Comfort SEAL 1101200520 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240211 | 1517,7x235x6mm



Roble Antwerpen* | tabla de gran formato



Roble Antwerpen*

Pro 1101210614 | 1516,9x241,3x2,5mm
Comfort SEAL 1101200519 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240210 | 1517,7x235x6mm



Hickory Nashville*

Pro 1101210616 | 1516,9x241,3x2,5mm
Comfort SEAL 1101200521 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240212 | 1517,7x235x6mm



Nogal Abu Dhabi*

Pro 1101210617 | 1516,9x241,3x2,5mm
Comfort SEAL 1101200522 | 2200x217x9,1mm
Perform 1101240213 | 1517,7x235x6mm





BALDOSAS DE GRAN FORMATO

Stone Edition

Piedra Rom* | piedra natural
Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.



Piedra Tunis*

Pro 1101210500 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240500 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Rom*

Pro 1101210504 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240504 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Cartagena*

Pro 1101210502 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240502 | 1212,9x603,3x6 mm





Piedra Malta*

Pro 1101210505 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240505 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Atlanta*

Pro 1101210509 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240509 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Athen*

Pro 1101210510 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240510 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Spa*

Pro 1101210516 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240513 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Split*

Pro 1101210508 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240508 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Athen* | piedra natural



Piedra Valletta*

Pro 1101210515 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Perform 1101240512 | 1212,9x603,3x6 mm



ESPIGA

Herringbone Edition

Roble Canberra* | espiga
Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.

Roble Canberra*

Pro 1101210310 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240609 | 743x145x6 mm



Roble Berlin*

Pro 1101210309 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240608 | 743x145x6 mm



→ *jInstale tu pavimento virtualmente!*

Roble Helsinki*

Pro 1101210311 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240610 | 743x145x6 mm





Roble Malaga*

Pro 1101210312 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240611 | 743x145x6 mm



Roble York*

Pro 1101210315 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240614 | 743x145x6 mm



Roble Rotterdam*

Pro 1101210801 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240801 | 743x145x6 mm



Roble Oslo*

Pro 1101210313 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240612 | 743x145x6 mm



Roble Washington*

Pro 1101210314 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240613 | 743x145x6 mm



Roble Hamburg*

Pro 1101210800 | 749,3x149,9x2,5 mm
Perform 1101240800 | 743x145x6 mm





Encontrarás todos los productos Sóya en el buscador de pavimentos en:



www.terhuerne.com



Roble Malaga*

Pro 1101210700 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240700 | 665,4x145x6 mm



Roble York*

Pro 1101210702 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240702 | 665,4x145x6 mm



Roble Dublin*

Pro 1101210701 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240701 | 665,4x145x6 mm





Roble Berlin*

Pro 1101210703 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240703 | 665,4x145x6 mm



Roble Oslo*

Pro 1101210705 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240705 | 665,4x145x6 mm



Roble Helsinki*

Pro 1101210707 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240707 | 665,4x145x6 mm



Roble Oslo* | Punta de Hungría



Roble Rotterdam*

Pro 1101210709 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240709 | 665,4x145x6 mm




Roble Washington*

Pro 1101210704 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240704 | 665,4x145x6 mm



Roble Canberra*

Pro 1101210706 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240706 | 665,4x145x6 mm



Roble Hamburg*

Pro 1101210708 | 665,4x152,4x2,5 mm
Perform 1101240708 | 665,4x145x6 mm





PRO | COMFORT SEAL | SOLID

Pavimento Vinílico De Diseño Sōya 2

Roble Amsterdam* | tabla de gran formato

Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.

**Roble Lyon***

Pro	1101210424 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200709 1209x221x9,1 mm
Solid	1101290001 1517,7x235x6 mm



→ *jInstale tu pavimento virtualmente!*

**Roble Amsterdam***

Pro	1101210426 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200711 1209x221x9,1 mm
Solid	1101290003 1517,7x235x6 mm

**Roble Marseille***

Pro	1101210425 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200710 1209x221x9,1 mm
Solid	1101290002 1517,7x235x6 mm





Roble Stockholm*

Pro 1101210427 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200712 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290004 | 1517,7x235x6 mm



Roble Budapest*

Pro 1101210429 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200714 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290006 | 1517,7x235x6 mm



Roble Brügge*

Pro 1101210428 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200713 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290005 | 1517,7x235x6 mm

Encontrarás todos
los productos Sóya en el bus-
cador de pavimentos en:




www.terhuerne.com



Roble Sevilla*

Pro 1101210430 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200715 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290007 | 1517,7x235x6 mm



Roble Triest*

Pro 1101210432 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200717 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290009 | 1517,7x235x6 mm



Roble Riga*

Pro 1101210431 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200716 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290008 | 1517,7x235x6 mm



**Roble Miami***

Pro 1101210434 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200509 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290200 | 1830x229x6 mm



Roble Catania* | tabla de gran formato

**Roble Tokyo***

Pro 1101210435 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200510 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290201 | 1830x229x6 mm

**Roble Boston***

Pro 1101210436 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200511 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290202 | 1830x229x6 mm

**Roble Zandvoort***

Pro 1101210438 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200513 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290204 | 1830x229x6 mm

**Roble Naju***

Pro 1101210439 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200514 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290205 | 1830x229x6 mm

**Roble Catania***

Pro 1101210437 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200512 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290203 | 1830x229x6 mm

**Roble Toronto***

Pro 1101210440 | 1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200515 | 2200x217x9,1 mm
Solid 1101290206 | 1830x229x6 mm

**Roble Den Haag***

Pro 1101210608 | 1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200718 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290010 | 1522x240x6 mm

**Roble Doha***

Pro 1101210610 | 1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200720 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290012 | 1522x240x6 mm

**Roble Bristol***

Pro 1101210609 | 1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL 1101200719 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290011 | 1522x240x6 mm

MI PAVIMENTO VIRTUAL




Mi decorador virtual del pavimento

Con nuestro decorador virtual de pavimento podrás visualizar cualquiera de nuestros pavimentos en tu propio hogar. Aquí y ahora. Solo necesitas tu smartphone. Una vez que hayas accedido al decorador virtual de pavimento, tienes dos posibilidades:

- 1 Puedes realizar una fotografía de tu estancia con tu smartphone y seleccionar el pavimento que quieras instalar virtualmente.
- 2 O Puedes seleccionar una imagen de nuestra galería e instalar allí virtualmente el pavimento que deseas.

También puedes utilizar la tableta, el portátil, tablet o el ordenador de sobremesa para visualizar cualquiera de nuestros pavimentos en tu hogar mediante nuestro decorador virtual. Debido al tamaño de la pantalla, esta suele ser la mejor opción. Para ello, haz clic en el botón «Decorador virtual de pavimento» situado en el margen derecho de la pantalla.





BALDOSAS DE GRAN FORMATO


Stone Edition

Piedra Iraklio* | piedra natural
Imitación de madera/piedra. | Color de las imágenes no vinculante.



Piedra Venedig*

Pro 1101210512 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290100 | 1212,9x603,3x6 mm



Tenemos los más grandes ...



Piedra Iraklio*

Pro 1101210514 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290102 | 1212,9x603,3x6 mm



Piedra Siena*


Pro 1101210513 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290101 | 1212,9x603,3x6 mm



SÓYA 2



Piedra Baku* | piedra natural



Piedra Zadar*

Pro 1101210518 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290104 | 1220x610x6 mm



Piedra Baku*

Pro 1101210517 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290103 | 1220x610x6 mm

ACCESORIOS ORIGINALES



La gran ventaja

Hay muchas buenas razones para elegir un pavimento de ter Hürne. Una de ellas: nuestro sistema de gestión de calidad también adapta perfectamente los accesorios a nuestras colecciones en nuestro propio laboratorio de pruebas.

«Nuestra experiencia lo demuestra claramente: las concesiones en materia de accesorios salen caras a la larga. La máxima calidad y durabilidad de los pavimentos se demuestra siempre en la interacción con el sistema completo: ¿Cómo se comporta un determinado adhesivo en combinación con el pavimento en caso de fluctuaciones de temperatura? ¿Con qué material subyacente se produce más rápidamente la fatiga del material? Nos hacemos preguntas como estas en el laboratorio todos los días y, por eso, somos conscientes de una cosa: elegir la calidad probada en el sistema es la mejor manera de ahorrar a largo plazo».

4 buenas razones por las que tú también deberías elegir las soluciones de sistema de ter Hürne:

- **Inteligente:** Dispones de un sistema concluyente para cada concepto de pavimento que garantiza una instalación fácil y rápida.
- **Calidad:** El sistema inteligente de ter Hürne es garantía de un pavimento de máxima calidad y durabilidad, ya que todos los componentes están adaptados perfectamente entre sí.
- **Vivienda saludable:** Solo utilizamos materiales saludables para vivir, y esto naturalmente también se aplica a los accesorios.
- **Aspecto:** Todos los pavimentos de ter Hürne combinan a la perfección con nuestros sistemas de zócalos y peldaños. De este modo, disfrutarás también de un concepto de pavimento visualmente muy bien logrado.

Bernd Kernebeck

Técnico en garantía de calidad en ter Hürne

Original Zubehör
für originale Qualität



Original accessories
for original quality

III ter Hürne



ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-315
www.terhuerne.com