

dureco
FLOOR



Wytrzymała podłoga Water Stop.

**Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój:
pochodzenie organiczne w ponad 90%.**

ter flürne



A11 Dąb indyjski brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Wybór jakości.

Jako niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne z Münsterland od 60 lat odpowiedzialnie rozwijamy trwałe i zdrowe produkty, spełniające najwyższe standardy w zakresie funkcjonalności i estetyki.

Z pasją, know-how oraz wyczuciem dobrego stylu tworzymy wyjątkowe podłogi, łącząc najnowocześniejsze wzornictwo i zaawansowaną technologię – na wzór natury oraz z uwzględnieniem najwyższej wydajności surowców w celu zachowania naszej wspólnej przestrzeni życiowej.

*Imitacja drewna/kamienia. Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych.



Ochrona przed wodą przez 24 godziny – niezawodna w życiu

Każdemu z nas zdarzają się drobne wypadki w codziennym życiu. Szklanka z wodą, która wypadła z ręki, pies, który wbiegł z brudnymi łapami do salonu prosto z ogrodu czy kurtka przeciwdeszczowa, z której po spacerze kapie woda.

Podłogi dureco są przygotowane na takie sytuacje. Technologia SEAL chroni podłogę nawet przez 24 godziny przed wniknięciem wody znajdującej się na powierzchni.

Podłoga nie pęcznieje, a jej wygląd nie ulega zmianie. Dzięki wyjątkowo odpornej warstwie ochronnej i właściwościom hydrofobowym podłoga dureco poradzi sobie niemal z każdym wyzwaniem dnia codziennego, nie tracąc przy tym swojego piękna. Jeden kłopot mniej i więcej czasu na ważne rzeczy w życiu.

Ochrona przed wodą przez 24 godziny – dzięki technologii SEAL

1 SmartConnect Pro



SmartConnectPro to szybkie i bezpieczne połączenie w celu uzyskania trwałego, pięknego wyglądu podłogi. Specjalny kształt profilu ogranicza przenikanie wody i zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią.

2 ExtremeDense

ExtremeDense to technologia zastosowania niezwykle gęstej płyty drewnopochodnej, która jest sercem podłogi DURECO. Poszczególne włókna drewna są bardzo mocno sprasowane ze sobą, aby w maksymalnym stopniu ograniczać wnikanie wilgoci.

3 AllroundSafe

AllaroundSafe to system, który zabezpiecza każdą pojedynczą deskę specjalną nową formułą uszczelniania krawędzi, aby zapobiec wnikaniu wilgoci do wnętrza podłogi już na jej powierzchni, a także fugach.

4 LongLifeSurface



LongLifeSurface to powłoka ochronna nakładana w wielu warstwach na powierzchnię podłogi. Jej trwałość i wodoodporność uzyskuje się przede wszystkim dzięki dodatkowi naturalnego minerału, korundu, który pochodzi z rodziny szafirów.



Korund to często występujący minerał naturalny z rodziny szafirów. W skali twardości Mohsa* ma on wartość 9. Większą twardość, czyli 10, posiada tylko diament. Wysoka odporność na ścieranie i temperaturę sprawia, że korund jest idealnym składnikiem produktów, które narażone są na intensywną eksploatację.

(*skala referencyjna, opracowana przez Friedricha Mohsa w celu określania stopnia twardości minerałów)





Bez tworzyw sztucznych – w trosce o ochronę klimatu

Nasza odpowiedzialność. Do produkcji podłóg dureco stosujemy drewno pochodzące z certyfikowanej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Potwierdza to znak PEFC, umieszczony na wszystkich podłogach dureco. Staranny wybór terenów leśnych i rosnących tam drzew ma decydujące znaczenie w celu spełnienia wysokich wymagań jakościowych firmy ter Hürne. Zasada zrównoważonego ekonomicznie i ukierunkowanego na

ochronę zasobów leśnych działania jest podstawową częścią naszej filozofii oraz obejmuje wszystkie obszary i procesy naszego przedsiębiorstwa. Ponadto już dziś znaczna część wykorzystywanego do produkcji płyt nośnych surowca, jakim jest drewno, pochodzi z drzew, które przykładowo z powodu burz nie mogą być wykorzystane do produkcji mebli lub parkietów.



Twoje zdrowie jest dla nas ważne

Zdrowie to nasze najwyższe dobro. Dlatego ponosimy ogromną odpowiedzialność, ponieważ tworzymy produkty, które otaczają Cię w codziennym życiu. Są one ważnym elementem Twojego wnętrza, zapewniając Tobie i Twoim bliskim dobry nastrój. Dlatego firma ter Hürne z ogromną starannością dba o zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie naturalnego i zdrowego stylu życia oraz dobrego samopoczucia. Podłoga dureco ter Hürne to idealny wybór dla osób dbających o zdrowie.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

1 Top Layer

Wykończenie powierzchni w postaci powłoki z żywicy szlachetnej i korundu

2 Design layer

Wzór na włóknach drewnianych

3 Baseboard

Płyta nośna z maksymalnie zagęszczonych włókien drewnianych

4 Backing layer

Warstwa przeciwpękna z masy drzewnej



Jeden metr sześcienny drewna magazynuje jedną tonę CO₂. Tym samym decydując się na podłogę dureco, aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska, gdyż nasza podłoga w przeważającej części składa się z drewna. Drewno zawarte w produkcie magazynuje wchłonięty przez drzewo dwutlenek węgla do momentu, gdy nie ulegnie ono spaleni. Dodatkowo na każde drzewo wykorzystane do produkcji, sadzone są nowe drzewa, które także przez cały swój cykl życia będą magazynować dwutlenek węgla. Dlatego podłogi dureco określamy jako produkty pozytywne dla klimatu.

Zdrowy klimat wnętrza i zrównoważony rozwój: pochodzenie organiczne w ponad 90%.





A01 Sosna antyczne srebro*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE



A01

Sosna antyczne srebro*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260002
1285 x 192 x 12 mm



A03

Dąb księżycowy szary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

Art.-No.:1101260005
1285 x 192 x 12 mm



A02

Dąb alabastrowy*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260001
1285 x 192 x 12 mm



A04

Dąb askamitny szary*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260003
1285 x 192 x 12 mm



Dąb migdałowy brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260009
1285 x 192 x 12 mm



Dąb brązowoszary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

Art.-No.:1101260007
1285 x 192 x 12 mm



Dąb nordycki beż*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260006
1285 x 192 x 12 mm



Dąb rustykalny szary*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

Art.-No.:1101260004
1285 x 192 x 12 mm



A09

Dąb bursztynowy szary*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260008
1285 x 192 x 12 mm



A11

Dąb indyjski brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260011
1285 x 192 x 12 mm



A10

Dąb szary cień*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260015
1285 x 192 x 12 mm



A12

Dąb Sahara beżowy*
deska
gładka
matowa

Art.-No.:1101260010
1285 x 192 x 12 mm



Dąb górski*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

Art.-No.:1101260013
1285 x 192 x 12 mm



Dąb Bordeaux brązowy*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana-ryflowana
matowa

Art.-No.:1101260014
1285 x 192 x 12 mm



Dąb rzymski brąz*
deska
szczotkowana liniowo
matowa

Art.-No.:1101260012
1285 x 192 x 12 mm




Dąb kubański brąz*
deska
synchroniczna-drobno szczotkowana
matowa

Art.-No.:1101260016
1285 x 192 x 12 mm



635 x 327 x 12 mm

STONE LINE



Kamień biały*
kamień naturalny
delikatnie porowata
matowa

Art.-No.:1101260017
635 x 327 x 12 mm



Kamień alpejski*
kamień naturalny
drobno strukturowana
matowa

Art.-No.:1101260018
635 x 327 x 12 mm



Kamień tytanowy szary*
kamień naturalny
delikatnie porowata
matowa

Art.-No.:1101260019
635 x 327 x 12 mm



Kamień mangan szary*
kamień naturalny
synchroniczna-delikatna struktura
matowa

Art.-No.:1101260020
635 x 327 x 12 mm

Właściwości techniczne

Szczególne walory estetyczne różnych wzorów i kolorów naszych podłóg dureco są najlepszym dowodem wysokich standardów jakości, jakie stosuje ter Hürne. Ponadto nasze podłogi mają także wyjątkowe właściwości, które zwiększają ich funkcjonalność.



SEAL TECHNOLOGY
water stop guarantee

SEAL-Technology
Gwarancja ochrony przed wodą przez 24 godziny



20 years
domestic usage

20-letnia gwarancja
(pomieszczenia mieszkalne)


WARRANTY



5 years
commercial usage


5-letnia gwarancja
(pomieszczenia komercyjne)

WARRANTY



ANTI-STATIC

Właściwości antystatyczne




ANTIBACTERIAL

Właściwości antybakteryjne




UNDERFLOOR HEATING SYSTEM

Możliwość zastosowania ogrzewaniu podłogowym*
Możliwość zastosowania przy wodnym i elektrycznym* ogrzewaniu podłogowym




SMART CONNECT PRO

Połączenie SmartConnect Pro
Profesjonalny montaż podłogi: łatwo, szybko i bezpiecznie.



Właściwości antypoślizgowe i ognioodporne.



33



23



Cfl-s1



DS



E1 HCHO




* W przypadku elektrycznego ogrzewania powierzchniowego tylko z łagodną techniką nagrzewania i regulacją temperatury.

Struktury powierzchni

Dopiero, gdy połączymy wrażenia wizualne z wrażeniami dotykowymi, uzyskamy efekt, o który nam chodzi: idealną kompozycję i doskonałą harmonię.

Asortyment podłóg dureco ter Hürne obejmuje 7 różnych struktur powierzchni, które sprawiają, że podłogi promieniają życiem i dzięki temu na różne sposoby podkreślają efekt poszczególnych wzorów.


- 01** Struktura | gładka | matowa
- 02** Struktura synchroniczna | drobno szczotkowana | matowa
- 03** Struktura | drobno porowata | matowa
- 04** Struktura synchroniczna | drobno szczotkowana | matowa
- 05** Struktura | szczotkowana liniowo | matowa
- 06** Struktura synchroniczna | drobno strukturowana | matowa
- 07** Struktura | drobno strukturowana | matowa




01



02




03




04



05



06



07



Gdy ręka czuje to, co widzi oko.

Jeśli powierzchnia oznaczona jest jako „synchroniczna”, jej struktura w dotyku dokładnie odzwierciedla jej wzór.



REGISTER EMBOSSED

Akcesoria – perfekcyjnie dopasowane

Odpowiedni wygląd Twojej podłogi.

Co wpływa na perfekcyjność instalowanej podłogi? Z jednej strony wizualne piękno, z drugiej – co zauważa się dopiero po pewnym czasie – wyróżniająca się żywotność. Aby to osiągnąć, potrzebne są przede wszystkim odpowiednie akcesoria – zarówno przed, jak i po ułożeniu. Nasz materiał podkładowy i produkty do pielęgnacji są perfekcyjnie dopasowane do wymagań naszych podłóg oraz wyraźnie zwiększają ich trwałość, poprawiają

wygląd i przyjemność w dotyku. Za pomocą naszych funkcjonalnych profili wykończeniowych i dekoracyjnych listew przypodłogowych osiągamy perfekcyjne wykończenie.

Materiał podkładowy



Profile metalowe



Pielęgnacja







Listwy przypodłogowe



Cyfrowe wzornictwo – dureco wirtualnie

Przetestuj „projektowanie wnętrza”

„Ułóż” wybraną podłogę w wirtualnym studiu.



CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-329
www.terhuerne.com

2021.11 | 1101160784 | PL | 52020.03 | Z zastrzeżeniem zmian - Wydrukowano na papierze przyjaznym dla środowiska. | 1202032

ter Hürne