


||| ter Hürne



*Le sol enrichi des vertus du soja qui contribue à votre confort*

**Mon Sol Design Vinyle Sōya**



*La curiosité reste de mise*

## Nos titres pour vous

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Ce qui nous distingue               | 4-5   |
| Un habitat sain                     | 6-7   |
| Propriétés intelligentes            | 8-15  |
| Design naturel                      | 16-23 |
| Studio virtuel                      | 24-25 |
| Classic Choice                      | 26-33 |
| Grand Choice                        | 34-45 |
| Stone Choice                        | 46-53 |
| Solutions pour marches et escaliers | 54-55 |
| Accessoires                         | 56-57 |
| En savoir plus                      | 58-59 |



*Ce qui nous distingue*

## Valeurs vécues

Depuis toujours, les qualités du bois ont servi de référence pour l'ensemble des produits de la maison ter Hürne, et ce, de la naissance de l'entreprise, il y a plus de 60 ans, jusqu'à nos jours. Le bois reste notre inspiration pour les matériaux intelligents et alternatifs dédiés à un habitat naturellement sain.



**Un habitat  
sain**



**Construit de  
manière smart**



**Grande  
présence  
régionale**



**Beauté  
naturelle**



**Écorespon-  
sabilité**



**Qualité  
allemande**

*Je me sens profondément détendu*

**Les sols ter Hürne, pour un environnement d'habitat sain**

Pour notre sol design vinyle, nous employons un plastifiant végétal. Nous l'obtenons à partir d'une huile qui est également utilisée par l'industrie alimentaire – l'huile de soja.

L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est souple, agréablement élastique et il atténue les bruits. Tout en gardant sa robustesse et sa résistance.

Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement faible en émissions et vous apporte un sentiment de sécurité.



*Je me rends compte à quel point ma vie gagne en légèreté*

**Des sols intelligents dédiés à  
votre intérieur ingénieux**

Chez ter Hürne, nous construisons nos sols en n'ayant qu'un seul objectif : votre facilité de pose. Ils sont pratiques et confortables pour vous dans la vie de tous les jours. Et ils offrent une sécurité à toute épreuve.

Pour en arriver là, chaque sol ter Hürne contient une grande ingéniosité. À commencer par la structure du produit, les matériaux utilisés puis la technique de raccordement et enfin le scellage: Tous les éléments sont précisément coordonnés entre eux. Il en résulte ce que vous devez considérer comme allant de soi: un sol intelligent qui vous facilite un peu plus la vie.



**Robuste**



**Bruit de pas  
doux**



**Un confort de  
marche tout  
doux**




**Antistatique**



**Antibactérien**



**Facile à  
l'entretien**



*C'est bien plus facile pour nous maintenant*

## Smart au possible

Conçu pour le chauffage au sol



Scanner le code QR  
pour en savoir plus



Antistatique



Pose facile



Couche anti-sonore en liège



100% imperméable à l'eau



Finition robuste et facile  
d'entretien



Antibactérien



LE SYSTÈME 3 EN 1

## Un design, trois options intelligentes


Votre sol design vinyle Sōya est disponible en près de 50 designs différents. Ils se déclinent en une multitude de décors bois, de couleurs et de formats. Votre sol s'adapte à vos attentes et à la personnalité de votre intérieur.

Faites-nous également confiance en matière de technicité. Le design que vous souhaitez, vous est proposé en trois modèles différents. Vous bénéficiez ainsi de la solution optimale pour chaque situation d'habitat et type de support. Tout simplement beau et intelligent.

PRO

## Le spécialiste


- 1 Couche en PU transparente et résistante
  - 2 Couche d'usure transparente avec structure en relief
  - 3 Couche de décor imprimée
  - 4 Double couche intermédiaire de vinyle
- Couche d'usure de 0,55 mm



PERFORM

# Le performant



- 1 Couche en PU transparente et résistante
- 2 Couche d'usure transparente avec structure en relief
- 3 Couche de décor imprimée
- 4 Couche intermédiaire de vinyle
- 5 Support rigide
- 6 Contrebalancement en vinyle
- 7 Couche anti sonore en liège  
Couche d'usure de 0,55 mm



COMFORT

# Le confortable

- 1 Couche en PU transparente et résistante
- 2 Couche d'usure transparente avec structure en relief
- 3 Couche de décor imprimée
- 4 Couche intermédiaire de vinyle
- 5 Support en HDF
- 6 Couche anti sonore en liège  
Couche d'usure de 0,55 mm





*Je découvre le design naturel*

**Le design naturel pour  
vos sentir bien chez vous**

Nous créons des produits pour votre espace de vie. Notre principe de design : facile à poser, utilisation de longue durée et naturellement beau. Notre produit Design allie la fonctionnalité au sens de l'esthétique.

Pour « beau », il n'existe pas vraiment de norme, mais plutôt un principe qui nous inspire chez ter Hürne. Préservez l'original. Tentez quelque chose de nouveau. Et combinez les deux.

FORMATS & VARIANTES

# Les bonnes dimensions pour votre sensation d'espace



**Lame longue**

- Pro**  
1516,9 × 241,3 × 2,5 mm
- Perform**  
1814,8 × 235 × 6,3 mm  
1517,7 × 235 × 6 mm
- Comfort**  
2200 × 217 × 9,1 mm



**Lame large**

- Pro**  
1219,2 × 228,6 × 2,5 mm
- Perform**  
1219,2 × 222,3 × 6 mm
- Comfort**  
1209 × 221 × 9,1 mm




**Lame courte**

- Pro**  
749,3 × 149,9 × 2,5 mm
- Perform**  
743 × 145 × 6 mm



D22 ||| Chêne Skagen

Carreau  
PerForm avec  
couche anti-  
sonore en  
liège



## CARREAUX GRAND FORMAT

# Très facile



### Maniement facile

pour ce qui est de poids,  
transportation, découpage  
et pose facile (même seul)



### Economie de temps

peu de préparation, au-  
cun temps de séchage,  
avec raccord click



### Un meilleur résultat

pas de gondolement, des  
joints réguliers et étroits,  
un bel aspect de sol



### Facile à nettoyer

pas de joint ciment vulnérable,  
résistant à l'eau, faible mainte-  
nance et résistant aux rayures



### Pierre naturelle

#### Grand format

Pro  
1219,2 × 609,6 × 2,5 mm  
Perform  
1219,2 × 603,6 × 6 mm

#### Format classique

Pro  
914,4 × 457,5 × 2,5 mm  
Perform  
908,7 × 450,5 × 6 mm




*Je découvre le design naturel*

## Mon sol design vinyle Sōya




Surfaces authentiques




Design à bâtons rompus



Chanfrein 4 côtés



Design escaliers



Design plinthes



Scanner le code QR pour en savoir plus

MON SOL VIRTUEL

# Mon Studio virtuel

Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur. Maintenant et ici. Utilisez tout simplement votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel, deux options s'offriront à vous:


- 1 Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.
- 2 Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Avec votre ordinateur portable ou de bureau, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l'aide de notre studio virtuel. Cette option a parfois l'avantage d'être plus favorable, en raison de la taille de l'écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtuel » situé à droite de l'écran.



*Téléchargez la photo de votre intérieur, enlevez le vieux sol et découvrez la photo du nouveau sol de votre pièce !*





LAMES LARGES

**Classic Choice**

## CLASSIC CHOICE

### *Le saviez-vous?*

De nombreux designs de lames existent aussi en lames larges courtes. Il vous est ainsi possible de créer votre sol en motif à bâtons rompus, qui est LE classique intemporel.



C02 ||| Chêne Helsinki ||| lame large



C02a ||| Chêne Helsinki  
Lame courte / bâtons rompus

Notre  
pièce  
maîtresse

## LAMES LARGES

# Design clair et intemporel

Classic Choice. Trouvez ici le format classique par excellence. La lame large est la forme d'origine ainsi que la plus riche en traditions des parquets en bois. Elle communique de manière naturelle le caractère mature des différents bois. Un sol d'une empreinte classique.



CLASSIC CHOICE



**C01** Chêne Toulouse\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210607 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240207 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200708 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C03** Chêne Goteburg\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210606 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240206 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200707 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C04** Chêne Gent\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210601 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240201 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200702 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C02** Chêne Helsinki\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210604 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240204 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200705 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C02a** Chêne Helsinki\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210305 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240602 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



**C05** Chêne York\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210600 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240200 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200701 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C05a** Chêne York\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210302 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240600 | 743   | x 145   | x 6 mm   |

CLASSIC CHOICE



**C06** Chêne Viborg\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210603 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240203 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200704 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C08** Chêne Canberra\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210605 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240205 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200706 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |



**C08a** Chêne Canberra\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210306 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240603 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



**C07** Chêne Oslo\*  
lame large

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210602 | 1219.2 | x 228.6 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240202 | 1212.9 | x 222.3 | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200703 | 1209   | x 221   | x 9.1 mm |




**C07a** Chêne Oslo\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210301 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240601 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



C08 ||| Chêne Canberra ||| lame large



LAME LONGUE

**Grand Choice**

*Le saviez-vous?*

Les lames longues proposées en modèle PerForm font plus de 1,80 mètre de long. Le modèle Comfort, quant à lui, offre des lames longues de 2,20 mètres de long.




D08 ||| Chêne Danzig ||| lame longue

LAME  
LONGUE

## Forte présence dans la pièce

Avec une lame longue, les pièces s'agrandissent visuellement et paraissent encore plus spacieuses. Nous soulignons cette remarquable dimension par des chanfreins effilés qui encadrent les lames. Le contraste ainsi obtenu rehausse chaque lame dans le motif de sol.



GRAND CHOICE



**D01** Chêne Berlin\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210405 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240400 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200490 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D01a** Chêne Berlin\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210307 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240606 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



**D04** Chêne Dublin\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210402 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240018 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200410 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D04a** Chêne Dublin\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210304 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240605 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



**D02** Chêne Hambourg\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210407 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240402 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200492 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D03** Pin Vienne\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210422 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240307 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200507 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D05** Chêne Orlando\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210411 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240300 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200496 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D06** Doussie Damas\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210415 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240304 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200500 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

GRAND CHOICE



**D07** Chêne Minsk\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210403 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240016 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200390 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D08** Chêne Danzig\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210410 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240405 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200495 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D10** Chêne Malaga\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210401 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240015 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200380 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D10a** Chêne Malaga\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210303 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240604 | 743   | x 145   | x 6 mm   |



**D09** Chêne Belgrade\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210417 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240407 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200502 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D11** Chêne Lübeck\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210406 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240401 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200491 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D12** Noyer Dubai\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210416 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240406 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200501 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

GRAND CHOICE



**D13** Chêne Perth\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210418 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240408 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200503 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D14** Chêne Bilbao\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210400 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240021 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200440 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D17** Chêne Salvador\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210419 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240409 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200504 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D18** Pin Lagos\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210423 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240308 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200508 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D15** Pin Bergen\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210421 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240306 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200506 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D16** Chêne Stettin\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210408 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240403 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200493 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D19** Pin Copenhague\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210420 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240305 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200505 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



**D20** Chêne Berne\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210412 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240301 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200497 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

GRAND CHOICE



**D21** Chêne Odessa\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210413 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240302 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200498 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

**D22** Chêne Skagen\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210404 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240019 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200420 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

**D24** Chêne Washington\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210409 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240404 | 1814.8 | x 235   | x 6.3 mm |
| Comfort | 1101200494 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |

**D24a** Chêne Washington\*  
lame courte

|         |            |       |         |          |
|---------|------------|-------|---------|----------|
| Pro     | 1101210308 | 749.3 | x 149.9 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240607 | 743   | x 145   | x 6 mm   |




**D23** Chêne Bangkok\*  
lame longue

|         |            |        |         |          |
|---------|------------|--------|---------|----------|
| Pro     | 1101210414 | 1516.9 | x 241.3 | x 2.5 mm |
| Perform | 1101240303 | 1517.7 | x 235   | x 6 mm   |
| Comfort | 1101200499 | 2200   | x 217   | x 9.1 mm |



D24 ||| Chêne Washington ||| lame longue



DESIGN - CARREAUX GRAND FORMAT

**Stone Choice**

*Le saviez-vous?*

Le carreau Design de grand format est non seulement léger et rapidement posé, ses dimensions sont également intelligentes. Le rapport longueur à largeur de 2 à 1 offre de parfaites possibilités pour tout motif de pose.



E10  
Pierre Tunis  
Pierre naturelle

CARREAUX  
DÉCOR PIERRE

## Sur un pied d'égalité avec la nature

À l'instar du bois, les pierres parlent leur propre langage. Ici aussi, les nombreuses facettes de la nature sont inépuisables. L'esprit du matériau, nous le connaissons. C'est avec ce savoir que nous créons des sols qui impressionnent les amoureux des carreaux.

Notre  
pièce  
maîtresse



STONE CHOICE



**E01** Pierre Athènes\*  
pierre naturelle

Pro 1101210510 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240510 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E02** Pierre Carthagène\*  
pierre naturelle

Pro 1101210502 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240502 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E05** Pierre Split\*  
pierre naturelle

Pro 1101210508 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240508 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E06** Pierre Corfou\*  
pierre naturelle

Pro 1101210506 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240506 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E03** Pierre Rome\*  
pierre naturelle

Pro 1101210504 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240504 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E04** Pierre Grenade\*  
pierre naturelle

Pro 1101210501 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240501 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E07** Pierre Montréal\*  
pierre naturelle

Pro 1101210511 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240511 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E08** Pierre Malte\*  
pierre naturelle

Pro 1101210505 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240505 1212.9 x 603.3 x 6 mm

STONE CHOICE



**E09** Pierre Palerme\*  
pierre naturelle

Pro 1101210507 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240507 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E10** Pierre Tunis\*  
pierre naturelle

Pro 1101210500 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240500 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E13** Pierre Turin\*  
pierre naturelle

Pro 1101210206 914.4 x 457.2 x 2.5 mm  
Perform 1101240030 908.1 x 450.9 x 6 mm



**E14** Pierre Naples\*  
pierre naturelle

Pro 1101210201 914.4 x 457.2 x 2.5 mm  
Perform 1101240025 908.1 x 450.9 x 6 mm



**E11** Pierre Atlanta\*  
pierre naturelle

Pro 1101210509 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240509 1212.9 x 603.3 x 6 mm



**E12** Pierre Jakarta\*  
pierre naturelle

Pro 1101210503 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm  
Perform 1101240503 1212.9 x 603.3 x 6 mm




**E15** Pierre Medina\*  
pierre naturelle

Pro 1101210204 914.4 x 457.2 x 2.5 mm  
Perform 1101240028 908.1 x 450.9 x 6 mm



**E16** Pierre Samos\*  
pierre naturelle

Pro 1101210203 914.4 x 457.2 x 2.5 mm  
Perform 1101240027 908.1 x 450.9 x 6 mm



UNE COMBINAISON PARFAITE AVEC LE SOL

## Le sol posé sur votre escalier, nous l'avons réalisé



### Pour rénover

Convient parfaitement pour la rénovation d'escaliers et de marches déjà en place dans l'habitat



### Belle perspective

Des profils de marche parfaitement fermés à gauche ou à droite évitent un cache de finition supplémentaire



### S'accorde avec tout

Adapté à notre gamme de sols design vinyle




### Découpe individuelle

Les nez de marche préfabriqués peuvent être facilement coupés sur place



### Simple avec le système


Système compact simple avec 3 modules



VOS ACCESSOIRES

## Pratiques. Adaptés. Attrayants.

Le grand avantage : trouvez facilement les accessoires adaptés à votre sol. Coordinés de manière individuelle à chaque gamme, ils valorisent votre pièce avec leur technicité et leur esthétique.





*Nos produits n'auront plus de secrets pour vous*

**Pour en savoir plus:  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)**





ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn | Germany

Phone: +49 2862 701-313  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)