

III ter Hürne


GÜLTIG AB 01.03.2024

# Treppen- und Stufensystem

Ausgabe 01.2024

# Inhalt

<b>Produktinformationen Naturholz Parkett</b> .....	4
<b>Produktaufbau Naturholz Parkett</b> .....	5
<b>Stufenprofile</b>	
Naturholz Parkett .....	6-11
<b>Produktinformationen Sōya Design-Vinylboden</b> .....	12
<b>Produktaufbau Sōya Design-Vinylboden</b> .....	13
<b>Stufenprofile</b>	
Sōya Design-Vinylboden .....	14-17
<b>Wichtige Informationen</b>	
zur Anwendung .....	18-19
<b>Allgemeine Verkaufsbedingungen</b> .....	20



TER HÜRNE

## Eine Entscheidung für Qualität

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit mehr als 60 Jahren der Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir einzigartige Produkte, die traditionelle Handwerkskunst und ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourceneffizienz für unseren gemeinsamen Lebensraum.

Mit jedem einzelnen Stufenprofil von ter Hürne liegt Ihnen ein Qualitätsprodukt made in Germany zu Füßen, bei dem wir besonders auf wohnnatürliche Inhaltsstoffe geachtet haben. So können Sie tief durchatmen, die Seele baumeln lassen und Stimmungen genießen.

## TECHNIK

# Das macht unsere Qualität aus

Auch vor der Treppe macht unser ter Hürne Boden nicht halt. Selbst unsere einzigartigen, handgearbeiteten Parkettböden Unique liegen Ihnen mit dem ter Hürne Treppen- und Stufensystem auf dem Weg in die nächste Etage zu Füßen. Die Fortsetzung der Treppe mit unseren passenden Parkettböden auf der nächsten Ebene ist mit CLICKitEASY einfach, schnell und sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Boden und Treppe wie aus einem Guss
- Einzigartige ter Hürne Oberflächen werden zur Treppe und Stufe
- Stufenprofile passend zu den ter Hürne Sortimenten Parkett (Marken-Sortiment mit 200 mm Dielenbreite) und Design-Vinylböden
- Einfaches, kompaktes System mit zwei Bauteilen
- Fertige Stufenprofile können einfach bauseits zugeschnitten werden
- Ideal zur Renovierung bestehender Treppen und Stufen im Wohnbereich
- Einfach, schnell und sicher Stufenprofile und Bodendielen mit der CLICKitEASY Längskantenverbindung verlegen
- Perfekt links oder rechts geschlossene Stufenprofile ersparen einen zusätzlichen Leistenabschluß

### *Schon gewusst?*

**Die Stufenprofile sind in handwerklicher Perfektion gefertigt. Die Holzmaserung bzw. das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort.**




## TECHNIK

# Stufenprofil 1x eingeschlagen

Durch den 90° Winkel an der Stufenvorderkante entsteht eine gradlinige und moderne Stufenoptik in Perfektion, handgefertigt aus originaler Hürne Dielen. Die Maserung oder das Dekor setzt sich über die gefaltete Kante fort (siehe Abb. 1 & 2). CLICKitEASY an den Stufenprofilflankkanten ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Tritt- oder Setzstufe oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Bodendielen. Für einseitig offene Treppen werden linksoder rechtsgeschlossene (LG/RG) Stufenprofile verwendet.

### Schon gewusst?

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können die Dielen der Flächenware mit CLICKitEASY verwendet werden.





**Für beide Varianten gilt:**  
Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.



# Stufenprofil 2× eingeschlagen

Optisch wie eine klassische Massivholzstufe: In Perfektion handgefertigt aus originaler Hürne Dielen. Parkett Stufenprofile gibt es auch mit Alukeder als zusätzlichen Kantenschutz (siehe Abb. 3). CLICKitEASY an der Trittstufenlängskante ermöglicht eine einfache Montage der ergänzenden Trittstufe als Stufenprofil oder eine nahtlose Fortsetzung in der nächsten Etage mit unseren herkömmlichen Boden dielen. Stufenprofile für einseitig offene Treppen sind mit seitlichem Abschluss perfekt vorbereitet.



**Für beide Varianten gilt:**  
Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzusschnitt ist dadurch bauseits möglich.



Linksseitig offene Treppe, Stufenprofil 2E LG Alu

# Produktinformationen



**Bestellangaben:**

Stufenprofil-Artikelnummer & Parkett-Flächenware-Artikelnummer.  
Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.

**Lieferzeit:**

Lieferzeit ist abhängig vom Auftragseingangstermin.  
Die Termine der Fertigungsblöcke finden Sie in unserem Händler-Portal.

**Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.**

Denken Sie bei Ihrer Bestellung auch an den passenden Kleber Sikabond 54 Parquet und Zahnpachtel (siehe Preisliste Zubehörteil Parkett oder Design-Vinylboden).

**Info:**

Erhältlich ausschließlich für das ter Hürne Marken-Sortiment mit 200 mm und 162 mm Dielenbreite. Die Stufenprofile werden aus dem ter Hürne Parkett gefertigt. Die Breite der eingeschlagenen Stufenprofile (1E und 2E) beträgt bei einer Dielenbreite von 200 mm / 125 mm und bei einer Dielenbreite von 162 mm / 87 mm. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl der Stufenprofile.

**Für beide Varianten gilt:**

Für eine links- oder rechtsseitig offene Treppe bieten wir bereits perfekt verarbeitete seitliche Abschlüsse der Stufenprofile. Der Stufenprofilzuschnitt ist dadurch bauseits möglich.

**Ergänzung: Tritt- und Setzstufen**

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.

Längeninnenmaß bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen ist um 13 mm Materialstärke geringer ist als die angegebene Gesamtlänge.


Original Zubehör  
für originale Qualität



Original accessories  
for original quality

# Produktaufbau

- 1 Oberflächenfinish
- 2 Edelholz-Decklage (Nutzschicht)
- 3 Mittellage aus Echtholz\*
- 4 Gegenzug aus Echtholz furnier\*



**ClickitEasy**

Die Landhausdielen –  
leicht, sicher und passgenau verlegt



**Fußbodenheizung**

Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen. Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturreguleinheit. Bei Heizsystemen mit Rückkühlung, muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.



**Zertifikate**

Produkte von ter Hürne werden regelmäßig von unabhängigen Instituten auf gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit und Qualitätsstandards geprüft und mit Zertifikaten ausgezeichnet. Parkett von ter Hürne ist besonders emissionsarm und damit wohngesund. Diese Gewissheit gibt Ihnen der strenge Prüfkatalog des renommierten ECO-Instituts. [www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)










außer für geräucherte Produkte



außer für geräucherte Produkte









# Naturholz Parkett

		Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
		Stufenprofil 1E Alu f. Parkett	1× eingeschlagen, mit Alukeder, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2390	125	75	1101220010
		Stufenprofil 1E Alu LG Parkett	1× eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen	1100	125	75	1101220012
		Stufenprofil 1E Alu RG Parkett	1× eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen	1100	125	75	1101220014
		Stufenprofil 1E für Parkett	1× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2390	125	75	1101220009
		Stufenprofil 1E LG für Parkett	1× eingeschlagen, links geschlossen	1100	125	75	1101220011
		Stufenprofil 1E LG für Parkett	1× eingeschlagen, links geschlossen	1000	87	75	1101220033
		Stufenprofil 1E RG für Parkett	1× eingeschlagen, rechts geschlossen	1100	125	75	1101220013
		Stufenprofil 1E RG für Parkett	1× eingeschlagen, rechts geschlossen	1000	87	75	1101220034

Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.  
Die Stufenprofile für Tritt- und Setzstufe auf der nächsten Seite für Ihre Bestellung beachten!

\* Länginnenmaß bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen ist um 13 mm Materialstärke geringer als die angegebene Gesamtlänge.


# Naturholz Parkett

	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
 	Stufenprofil 2E Alu f. Parkett	2× eingeschlagen, mit Alukeder, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2390	125	55	1101220002
 	Stufenprofil 2E Alu LG Parkett	2× eingeschlagen, mit Alukeder, links geschlossen	1100	125	55	1101220004
 	Stufenprofil 2E Alu RG Parkett	2× eingeschlagen, mit Alukeder, rechts geschlossen	1100	125	55	1101220006
 	Stufenprofil 2E für Parkett	2× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2390	125	55	1101220001
 	Stufenprofil 2E für Parkett	2× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2190	87	55	1101220037
 	Stufenprofil 2E LG für Parkett	2× eingeschlagen, links geschlossen	1100	125	55	1101220003
 	Stufenprofil 2E LG für Parkett	2× eingeschlagen, links geschlossen	1000	87	55	1101220039
 	Stufenprofil 2E RG für Parkett	2× eingeschlagen, rechts geschlossen	1100	125	55	1101220005

Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.  
Die Stufenprofile für Tritt- und Setzstufe auf der nächsten Seite für Ihre Bestellung beachten!

\* Länginnenmaß bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen ist um 13 mm Materialstärke geringer als die angegebene Gesamtlänge.

# Naturholz Parkett

	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
 	Stufenprofil 2E RG für Parkett	2× eingeschlagen, rechts geschlossen	1000	87	55	1101220040
 	Stufenprofil LG für Parkett	links geschlossen	1100	200	55	1101220008
 	Stufenprofil LG für Parkett	links geschlossen	1000	162	55	1101220043
 	Stufenprofil RG für Parkett	rechts geschlossen	1100	200	55	1101220007
 	Stufenprofil RG für Parkett	rechts geschlossen	1000	162	55	1101220044

Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.  
Die Stufenprofile für Tritt- und Setzstufe auf der nächsten Seite für Ihre Bestellung beachten!

\* Länginnenmaß bei einseitig geschlossenen Stufenprofilen ist um 13 mm Materialstärke geringer als die angegebene Gesamtlänge.

# Produktinformationen



**Bestellangaben:**

Stufenprofil-Artikelnummer & Design-Vinylboden-Flächenware-Artikelnummer.  
Stückweise Abgabe in der jeweiligen Ausführung. Kommissionsfertigung.

**Lieferzeit:**

Lieferzeit ist Wochen abhängig vom Auftragseingangstermin.  
Die Termine der Fertigungsblöcke finden Sie in unserem Händler-Portal.

**Kommissionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen.**

Denken Sie bei Ihrer Bestellung an den passenden Kleber Sikabond 54 Parquet oder Schönox Protect.

**Info:**

Die Abmessungen der Stufenprofile sind abhängig vom ausgewählten Comfort-Produkt.

**Ergänzung Tritt- und Setzstufen:**

Für die Ergänzung der Tritt- und Setzstufen können bei seitlich geschlossenen Treppen (Wangentreppen) die Bodendielen der Flächenware verwendet werden.

**Längeninnenmaß:**

Bitte beachten Sie, dass das Längeninnenmaß bei rechts oder links geschlossenen Elementen um Materialstärke geringer ist als die angegebene Gesamtlänge.

Die Stufenprofile werden aus dem Design-Vinylboden Comfort gefertigt. Die Breite der eingeschlagenen Stufenprofile (1E und 2E) beträgt bei einer Dielenbreite von 221 mm / 146 mm und bei einer Dielenbreite von 217 mm / 142 mm. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl der Stufenprofile.

Optisch passen diese, dank unserer Lösung Vinyl 3 in 1, auch zu den Dekoren der Sortimente Pro und Perform – mit Ausnahme der Stone Choice.


Original Zubehör  
für originale Qualität



Original accessories  
for original quality

# Produktaufbau – Comfort


- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung



- 9,1 mm Vinyl auf HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch die patentierte CLICKitEASY-Verbindung
- Nutzenklasse: 23/32
- Quellgeschützte HDF-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung









\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).







\*\*Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen  
Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregelbarkeit  
Bei Heizsystemen mit Rückkühlung, muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.

# Sōya Design-Vinylboden Comfort

		Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
		Stufenprofil 1E für Vinyl	1× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2200	142	75	1101220028
		Stufenprofil 1E für Vinyl	1× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	1209	146	75	1101220120
		Stufenprofil 1E LG für Vinyl	1× eingeschlagen, links geschlossen	1010	142	75	1101220029
		Stufenprofil 1E LG für Vinyl	1× eingeschlagen, links geschlossen	1120	146	75	1101220121
		Stufenprofil 1E RG für Vinyl	1× eingeschlagen, rechts geschlossen	1010	142	75	1101220030
		Stufenprofil 1E RG für Vinyl	1× eingeschlagen, rechts geschlossen	1120	146	75	1101220122
		Stufenprofil 2E für Vinyl	2× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	2200	142	55	1101220023
		Stufenprofil 2E für Vinyl	2× eingeschlagen, CLICK IT EASY an Kopf- und Längskante	1209	146	55	1101220115

# Sōya Design-Vinylboden Comfort

		Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Art.-Nr.
		Stufenprofil 2E LG für Vinyl	2× eingeschlagen, links geschlossen	1010	142	55	1101220024
		Stufenprofil 2E LG für Vinyl	2× eingeschlagen, links geschlossen	1120	146	55	1101220116
		Stufenprofil 2E RG für Vinyl	2× eingeschlagen, rechts geschlossen	1010	142	55	1101220025
		Stufenprofil 2E RG für Vinyl	2× eingeschlagen, rechts geschlossen	1120	146	55	1101220117
		Stufenprofil LG für Vinyl	links geschlossen	1010	217	55	1101220027
		Stufenprofil LG für Vinyl	links geschlossen	1120	221	55	1101220119
		Stufenprofil RG für Vinyl	rechts geschlossen	1010	217	55	1101220026
		Stufenprofil RG für Vinyl	rechts geschlossen	1120	221	55	1101220118

## Wichtige Informationen zur Anwendung

Verkleidung bestehender Treppen

### Anwendung

Das ter Hürne Treppen- und Stufensystem erfüllt keinen statischen Anspruch. Der tragfähige Untergrund, wie z. B. eine Betontreppe oder Holztreppe, übernimmt diese Funktion. Die ter Hürne Treppenstufen sind ausschließlich für den Wohnbereich geeignet. Die vordere Kante an der Trittstufe ist durch die starke Belastung bei Begehung der empfindlichste Punkt. Bei stark frequentierten Treppen und Stufen empfehlen wir Stufenelemente aus Parkett mit Alukeder. Hierdurch wird die Trittkante erheblich besser geschützt.

### Vorbereitung

Als erstes alte Beläge entfernen, falls vorhanden, sowie alte Spachtelmassen und Klebstoffreste. Vor der Montage auf alten knarrenden Holztreppen ist eine Verschraubung der alten Setz- und Trittstufen erforderlich. Dies ist je nach Bauart vor Ort zu prüfen. Wichtig hierbei, dass die bestehende Stufe sauber ausgerichtet ist und die neue Stufe vollflächig Kontakt zum Montagekleber hat. Der Untergrund muss in jedem Fall fest, eben, trocken und sauber sein. Unebenheiten dürfen maximal 2 mm Tiefe auf 1 m Länge betragen. Ein Estrich muss fachgerecht für die Verlegung nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten und DIN 18202 Ebenheitstoleranzvorbereitet werden.

### Montage

Die Montage ist durch eine handwerklich ausgebildete Fachkraft auszuführen. Alle Stufenprofilmaße sind Fixmaße und sind vor Ort individuell anzupassen. Die Trittstufen müssen vollflächig auf vorhandene Stufen verklebt werden. Hierzu empfehlen wir den Sika Bond 54 Parquet.

Dazu die neue Trittstufe nach unten drücken und seitlich mit kleinen Holzkeilen fixieren oder beschweren. Eine statische Unterstützung zum Untergrund muss ab 2 cm von der vorderen Trittkante gewährleistet werden. Ein direkter Kontakt den neuen Tritt- und Setzstufen zu den seitlichen Wangen ist zu verhindern da dadurch Knarz-Geräusche entstehen könnten. Ein kleiner Spalt von ca. 1-2 mm genügt, der anschließend mit einem Dichtstoff geschlossen werden kann.

Die Setzstufe kann mit SikaBond 54 Parquet oder mit handelsüblichen Montagekleber befestigt werden. An der Austrittstufe kann direkt in die Flächengestaltung mit vorhandener CLICKitEASY-Längskante nahtlos weitergeführt werden, wenn die Bodenfläche ebenfalls zum Untergrund verklebt wird. Falls nicht, muss eine Dehnungsfuge beachtet werden.

### Pflege

Wir empfehlen direkt nach der Verlegung sowie in regelmäßigen Abständen die Stufen mit dem zum ter Hürne Boden passenden Pflegemittel zu reinigen. Hierdurch wird die Oberfläche nicht nur gereinigt sondern erhält zusätzlich wieder eine neue Schutzschicht.

Wichtig: Speziell bei geölten Oberflächen ist darauf zu achten das die Öl-Beschichtung nicht „abgelaufen“ wird. Bevor ein Schaden auftritt ist die Oberfläche wieder neu zu ölen, so dass der Schutz permanent gegeben ist.

### Allgemein

Eine Sauberlaufzone vor der Treppe wird empfohlen um Schmutzpartikel / Fremdkörper fernzuhalten. Bitte beachten Sie den Produkten beigelegte ergänzende Verlege- und Pflegeanleitungen.



Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



## Allgemeine Verkaufsbedingungen der ter Hürne GmbH & Co. KG

### § 1 Geltungsbereich, Form

- (1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- (2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).
- (3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegengesetzte oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
- (4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
- (6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

### § 2 Vertragsschluss

- (1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
- (2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 4 Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
- (3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

### § 3 Lieferfrist und Lieferverzug

- (1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 8 Wochen ab Vertragsschluss.
- (2) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Lieferfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.
- (3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.
- (4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

### § 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

- (1) Die Lieferung erfolgt – sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist – EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
- (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- (3) Im Falle der Nichtabnahme können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangen wir Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren Schaden nachweisen oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

### § 5 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise und zwar EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Deutschland, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
- (2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) in Höhe von 50,00 EUR als vereinbart. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.
- (3) Der Kaufpreis ist, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, mit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware sofort fällig und zu zahlen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
- (4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens vor. Gegenüber Käufluten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
- (5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt.
- (6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrllichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
- (2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
- (3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
- (4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

Bestimmungen.

- (a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
- (b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- (c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) und die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
- (d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

### § 7 Mängelansprüche des Käufers

- (1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
- (2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.
- (3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen von Dritten (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
- (4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.
- (5) Wir haften nicht für Mängel, die auf nicht von uns zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Solche Umstände sind insbesondere die ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder unsachgemäße Behandlung, natürlicher Verschleiß, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, Temperatur und Witterungseinflüsse sowie vom Käufer und/oder Dritten vorgenommene unsachgemäße Eingriffe in die gelieferte Ware.
- (6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- (7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- (8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die bestandene Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
- (9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mängelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
- (10) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

### § 8 Sonstige Haftung

- (1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines mildernden Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

### § 9 Verjährung

- (1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- (2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).
- (3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

### § 10 Rückgabe

- (1) Eine Rückgabe von unseren Erzeugnissen kann nur mit unserer Genehmigung bei Angabe unserer Rechnungsnummer erfolgen. Die Rückgabe von Artikeln aus dem Zubehörbereich mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Für die Aufarbeitung dieser Retouren wird eine Kostenbeteiligung von mindestens 33 % des Warenwertes erhoben. Sonderanfertigungen sind von der Möglichkeit einer Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Gegenüber unseren pauschalen Ansprüchen bleibt dem Kunden der Nachweis offen, dass uns keine oder wesentlich geringere Einbuße entstanden ist.

### § 11 Rechtswahl und Gerichtsstand

- (1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- (2) Ist der Käufer Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Südlohn, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i. S. v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5 46354 Südlohn Deutschland  
Stand Oktober 2017

Die aktuellste Fassung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter [www.terhueme.com](http://www.terhueme.com)

## MEIN VIRTUELLER BODEN

# Mein Raumstudio

Mit unserem virtuellen Raum-Studio kannst du dir jeden unserer Böden in deinem Zuhause anschauen. [www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/](http://www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/)





ter Hürne



ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn  
Deutschland  
Tel.: +49 2862 701-0  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)